

デジタルフルカラー複合機

RICOH
imagine. change.

RICOH
IM C6010/C5510
IM C4510/C3510
IM C3010/C2510



RICOH
IM C6010

60 モノクロ
フルカラー
枚/分

RICOH
IM C5510

55 モノクロ
フルカラー
枚/分

RICOH
IM C4510

45 モノクロ
フルカラー
枚/分

RICOH
IM C3510

35 モノクロ
フルカラー
枚/分

RICOH
IM C3010

30 モノクロ
フルカラー
枚/分

RICOH
IM C2510

25 モノクロ
フルカラー
枚/分

DX時代の「はたらく」を
もっとスマートに、
サステナブルに。



働き方も、働く場所も、大きく変化した今、
DX*で、はたらく人と社会に喜びを。
アナログとデジタルの行き来を
もっとスムーズにできれば、
日々の業務はもっと効率的になる。
信頼できるセキュリティがあれば、
人はもっと創造的になれる。
そして、この地球を未来につなぐために
さらに優れた環境性能を求めて。
リコーは、DXの架け橋となって、
お客様のさまざまな課題解決をお手伝いします。

RICOH
IM C6010/C5510
IM C4510/C3510
IM C3010/C2510

ANALOG ⇄ DIGITAL

アナログとデジタルをシームレスに。



新しいMultiLink-Panelを入口に、アナログとデジタルがシームレスにつながります。例えば、1パス両面ADFで名刺や伝票など小さなサイズの書類をスキャンして、文書をスムーズに電子化。クラウドにアップされた請求書などのデータはサッと印刷して、自動で紙折りも可能。紙文書の電子化と書類作成業務を効率化し、DX時代の「はたらく」をバックアップします。



SECURITY

いつも最新のセキュリティーで、安心感をもっと。

ビジネスがグローバル化し、クラウドサービスが広く普及した今、安心して情報を活用するためには強固なセキュリティーが欠かせません。本製品は、不正アクセスやサイバー攻撃など外部からの脅威に備えるグローバル水準のセキュリティー機能を搭載。内部からの情報漏えいリスクにも対応し、迅速なアップデートにより常に最新のセキュリティーを提供します。



地球に優しいデバイスで、これからのを。



この地球環境を、未来につないでいくために。その想いから生まれた本製品は、業界をリードする環境性能をお客様に提供します。複合機本体の約50%*に再生プラスチックを採用し、融点温度が低い新トナーの搭載などにより、優れた省エネ性能を実現。高い環境性能でお客様の環境経営に貢献します。

* 本体総樹脂量の重量比で約50%を達成。



SUSTAINABILITY

DX 01 Analog to Digital

紙文書の電子化をスムーズに。

リモートワークでも個々のデータを
フル活用して働けるように、
快適にDXを推進できるスキャン機能や
充実のストレージをご用意しました。



機能詳細や説明動画をWebサイトでご覧いただけます。



電子化業務を支える新1パス両面ADF



●名刺や領収書など小サイズ原稿のスキャンに対応

1パス両面ADF(両面自動読み取り)で多彩な用紙厚・用紙サイズのスキャンに対応。名刺や領収書、小切手など小さな書類もすばやく読み取れるので、DX化につながる電子化業務をスムーズに行なえます。



小さく厚みのある
名刺



薄紙を使った
領収書



厚く細長い
小切手



厚みのある
はがき

●RICOH カンタン名刺電子化アプリ for PHONE APPLI PEOPLE(有償)

名刺情報のデータベース化が効率的に行なえます。複数の名刺を一度にスキャンしてクラウドにアップロードすることで外出先やリモート環境からもデータにアクセス可能。名刺情報を会社の共有資産として活用できます。



※OCR結果は名刺の色やデザインに依存します。

●RICOH 証憑電子保存サービス(有償)

改正電子帳簿保存法に準拠した証憑電子保存サービスとスムーズに連携。スキャンした電子データを直接クラウドにアップロードし、検索項目を入力するだけで電子保存が完了します。



●高い生産性を発揮

密着イメージセンサー「CIS(Contact Image Sensor)」により読み取りの生産性を大幅に向上。また、オリジナル原稿の保護にもつながります。

フルカラー・モノクロ

両面 300
ページ/分*

フルカラー・モノクロ

片面 150
ページ/分*

●ドキュメントフィーダー用重送検知キット タイプM52


紙が重なって搬送されたことを検知するオプションをご用意。コピー・スキャン・ファクスの読み取りミスを軽減します。



※ドキュメントフィーダー DF3150を装着時またはRICOH IM C6010/C6010F/C5510A/C4510Aで利用できます。
※ドキュメントフィーダー用重送検知キット タイプM52が必要です。

●済スタンプユニット タイプM52

読み取った原稿に済スタンプを押すユニット。電子化作業時の原稿読み取り漏れを低減します。



* A4ヨコ、200dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。
※ドキュメントフィーダー DF3150を装着またはRICOH IM C6010/C6010F/C5510A/C4510Aの場合。

※ドキュメントフィーダー DF3150を装着時またはRICOH IM C6010/C6010F/C5510A/C4510Aで利用できます。
※済スタンプユニット タイプM52が必要です。

受発注業務を効率化させる受信ファクスのペーパーレス化

受信ファクスを紙出力することなく本体のストレージに蓄積、またはパソコンへの転送が可能。本体に蓄積したファクス文書を操作画面上にサムネール表示し、必要に応じて印刷できます。また、クラウドアプリケーション*1に連携することで、受信文書をクラウド上のフォルダーへアップロードでき、オフィス以外の場所からもファクスの確認が可能になります。出力コストの削減のみならず、ファクス業務の効率化を図ることもできます。

●パソコン上で蓄積受信文書の確認/引き取りが可能


WebブラウザやRICOH Desk Navi(別売)により、パソコン上で画像確認やデータ引き取りが可能です。

●受信ファクスの転送も可能

受信した文書をあらかじめ登録した相手先(転送先)へ転送できます。また、発信元名称、発信元ファクス番号などに応じて転送先を区別*2可能です。さらに転送先もファクス、Eメール、フォルダーから選べます。

●受信ファクスのクラウド連携*1


受信したファクスを送信元ごとに自動で仕分けし、クラウドストレージに自動でアップロードします。外出先やリモートオフィスなどからファクス文書を確認することが可能となります。



*1 RICOH カンタンファクス仕分け for Cloudが必要です。*2 特定相手先250件。

●RICOH カンタンファクス仕分け for Cloud(有償)


複合機で受信したファクス文書を自動で送信元ごとにクラウド上のフォルダーへ仕分けを行ないます。また仕分け後はすぐにメール通知を行なうため、時間や場所を選ばずにモバイルデバイスで閲覧できます。さらに、RICOH 証憑電子保存サービスと合わせて利用することで、ペーパーレスファクス文書を電子帳簿保存法の要件に沿って簡単に保存できます。



デジタルデータを保管・活用できるストレージ

●RICOH Drive(有償)

オフィス・現場・ホームをつなげるクラウドストレージサービス。多様なセキュリティ機能でお客様の大切なドキュメントを守りながら、オフィス、現場、ホーム、どこからでも簡単にデータ共有ができ、お客様の業務のデジタル化を支援します。




●本体ストレージ(SSD)

電子化したデータは複合機本体に内蔵された256GBのSSDストレージへ保管できます。また、オプションの拡張SSD タイプM52を装着すれば、本体ストレージを1TBまで拡張可能です。

自分たち(現場)で作る業務改善プラットフォーム

●RICOH kintone plus(有償)

RICOH kintone plusは、サイボウズのクラウドサービスkintone®に、複合機連携「スキャン機能」と3つのプラグイン「帳票作成プラグイン」「自動採番プラグイン」「カンタン検索プラグイン」が標準搭載されパワーアップしたサービスです。自社に必要な業務システムなど「サクッと」思い付いたことを、自分たちで構築することができます。顧客案件管理(見積書・注文書作成)から交通費申請、日報やプロジェクト管理などあらゆる用途でお使いいただけます。複合機と「RICOH kintone plus」を連携することで、紙文書の電子化もできるので、さらなる有効活用で生産性を革新します。



DX 02 Digital to Analog

徹底したプリント業務の省力化を。

オフィスならではの「紙」業務を
もっと効率よく短時間で進めるために、
スマートデバイスからの出力や
出力物の次工程まで気を配りました。



機能詳細や説明動画をWebサイトでご覧いただけます。



作業効率を向上させる紙折り

●多彩な折りに対応

Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折りが可能なオプション*¹をご用意。胴内に装着するため、省スペースを実現します。またフィニッシャーと同時装着でき、フィニッシャー*²排紙やZ折りした出力紙へのステープル*³やパンチも可能です。



Z折り



二つ折り




内三つ折り



外三つ折り

●重ね折り対応

内三つ折り、外三つ折りにおいて3枚までの重ね折りに対応。用紙を重ねて折り、印刷することで、出力後の封筒への封入などの作業を効率化します。



重ね折り(3枚まで)

*¹ インナー紙折りユニット FD3020が必要です。

*² 排紙できる折りの種類はZ折り・二つ折り、三つ折り(A3)のみ。

*³ ステープルは3000枚中綴じフィニッシャー SR3350/3000枚フィニッシャー SR3340装着時のみ可能です。1000枚中綴じフィニッシャー SR3330/1000枚フィニッシャー SR3320は排紙のみ可能です。

* インナー紙折りユニット FD3020のみ装着した場合、給排紙や折りができる用紙サイズと用紙厚に制約があります。詳しくは販売担当者にご確認ください。

多彩なフィニッシャーによる後処理フローの効率化

●針あり/針なし綴じに対応

使用用途や枚数に応じて、針あり・針なし綴じの使い分けに対応。ドキュメントの枚数により、自動的に針あり、針なしを選択する機能も搭載。ステープル針を使わずに環境に優しい利用が可能です。



針あり



針なし



針なし綴じでは、奥斜め1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じの2種類の綴じが可能です。

※奥斜め1ヶ所綴じは1000枚フィニッシャー SR3320が必要です。

※奥斜め1ヶ所綴じ/2ヶ所綴じは針なし綴じユニット タイプM52が必要です。3000枚中綴じフィニッシャー SR3350/3000枚フィニッシャー SR3340に装着可能です。

●3000枚フィニッシャーのスペック強化

3000枚中綴じフィニッシャーSR3350/3000枚フィニッシャー SR3340では65枚綴じに標準対応。また、積載枚数は端綴じは200部*¹、中綴じは約50部*²可能です。さらに出力時の紙をそろえる紙揃えユニットや、出力後の保管を便利にする2/4穴パンチをオプションでご用意。



*¹ マイペーパー A4タテ 2枚綴じの場合。 *² マイペーパー A3 5枚中綴じの場合。

1台で複数のネットワークに接続可能

自治体や銀行、病院の電子カルテなど複数ネットワークを必要とされるお客様向けに、1台での利用を可能にするオプションをご用意。各ネットワークで許可された通信だけをデバイスが処理することで、ネットワークを分離して利用することができます*。複数ネットワークのために必要となる機器のスペースとコストを低減します。


●外付け増設インターフェイスボックス タイプM37

【系統】3つ 【機能】印刷・スキャン

●拡張プリントサーバー タイプM52

【系統】2つ 【機能】印刷

* 外付け増設インターフェイスボックス タイプM37の場合。 ※その他仕様詳細については、販売担当者にご確認ください。



効果的な販促品を作成する長尺印刷

店頭販促用の長尺 POP やポスターなどを作成する長尺印刷機能に標準対応。長さ 1,260mm まで印刷可能です。キャンペーン告知やセールなどの訴求力アップに貢献します。

※ 長さが600mm以上の場合は用紙幅305mmまでとなります。



販促力をアップさせる長尺POP・店頭ポスター



長尺用紙給紙ガイド タイプM52(オプション)

高性能Fiery® Adobe® PostScript®プリントサーバー「カラーコントローラー E-26C」

オプションの「カラーコントローラー E-26C」を装着することで、プロフェッショナルなニーズに応える高品位な出力環境をご提供します。画像領域拡張キットの同時装着によりSRA3サイズ用の紙に印刷することができ、A3トンボ印刷が可能です。



※RIOCH IM C2510には装着できません。

●優れた色再現で校正作業の手間を低減

時間の経過とともに変化する印刷の色味を本体標準のカラーキャリブレーション機能で抑制できます。オプションの測色器「EFI™ ES-3000」を使えば、さらに高精度な色あわせが可能です。またJapanColorやDIC®、JMPAといった、業界標準色のICCプロファイルに対応。最終成果物の印刷とプロファイルを合わせ、カンパ時から校正時に近い色味で印刷も可能です。

●さまざまな印刷のシミュレーションが可能

特色の色味の調整、特色インクの2色印刷、粗い網点印刷の見え方など、オプション装着でさまざまな印刷のシミュレーションが可能です。



パソコンレスで入出力可能

●メディアプリント&スキャン

メディアプリント機能とスキャンtoメディア機能を搭載。USBメモリー*1に保存されているデータ(JPEG/TIFF/PDF/XPS*2)*3の出力やスキャンデータの保存を誰でも簡単な操作でご利用いただけます。

*1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。


*2 XPSダイレクトプリントカード タイプM52が必要です。

*3 ファイルのバージョンやフォーマットによって出力できない場合があります。



機器連携ソリューション「RICOH カンタン入出力」

タブレット端末やスマートフォンを複合機と接続することで、プリントやスキャンなどの操作ができる無料のスマートデバイス用アプリです。また、リコー製プロジェクターやインタラクティブホワイトボードとも連携したデータ共有が可能です。



※詳細は当社Webサイトをご覧ください。
ホーム>商品・サービス>オフィスプロダクツ
>ソフトウェア>ユーティリティ
>iOS/Android™/Chrome OS プリンティングソリューション

AirPrint

iOSやMac OS Xに標準搭載されているプリント機能です。同一ネットワーク上の複合機やプリンターを自動で検索し、印刷ができます。さらにMac OS Xではスキャン、ファクスが可能です。また、本体のユーザー認証機能を利用することで、誰が印刷したかをログ履歴から確認できます。

※印刷を実行する端末は同一セグメントのネットワーク環境に接続されている必要があります。
※アプリケーションによっては印刷できないことがあります。



Mac OSに標準対応

「PostScript®3™エミュレーション」を搭載し、Mac OSからの出力に標準対応しています。

※PS3カード タイプM52使用時と搭載フォントが異なります。

SUSTAINABILITY

製品に持続可能性という観点を。

お客様の環境経営への貢献と、
地球環境の保全を目指して、
優れた省エネ性能を追求し、
再生材の活用を進めています。



機能詳細や説明動画をWebサイトでご覧いただけます。



循環型社会の実現

●本体樹脂総重量の約50%に再生プラスチック使用

「人口増加による資源の枯渇」「海洋プラスチックごみ問題」等の社会課題を見据え、市販回収材（プラスチック製包装容器や家電製品のプラスチックなど）を複合機の原材料として活用し、再生プラスチック使用率約50%を実現。新規に投入する資源の使用量を削減し、環境負荷低減に貢献します。

再生プラスチック使用率約50%*



* 重量比で製品本体の総樹脂量の約50%に再生プラスチック素材を使用(当社調べ)



●紙を主体とした包装プラスチック削減

本体輸送時の梱包に使用される発泡樹脂緩衝材（発泡スチロール）をリサイクル紙製包装材へ切り替え、従来機比でプラスチックの使用量を54%削減いたしました。さらにリサイクル紙製包装材は、製品納品後回収してリサイクルします。また、トナーボトルについても防湿袋をなくすことで、プラスチックの使用量を削減しています。

公益社団法人日本包装技術協会主催の 「日本パッケージングコンテスト」で包装部門賞を受賞




公益社団法人日本包装技術協会主催「2022日本パッケージングコンテスト」
包装部門賞（大型・重量物包装部門賞）受賞
<https://www.jpi.or.jp/saiji/jpc/2022/index03.html>

脱炭素社会の実現

●先進のトナー技術により省エネ性能と使いやすさを両立

リコー独自のカラーQSU技術（DH定着方式）と、新低融点トナー「カラーPxP-EQ Advancedトナー」により、ウォームアップタイムは24秒*、スリープモードからの復帰時間は6.4秒*を実現。電源投入時の急ぎの業務もお待たせしません。



カラーQSU技術（DH定着方式）

定着ベルトにハロゲンヒーターを内蔵させ、加熱パイプなしで直接定着ベルトを温めるカラーQSU技術（DH定着方式）を搭載。短時間で効率よく定着可能な状態に温めることができ、省エネと高生産性を同時に実現します。

カラーPxP-EQ Advancedトナー

低融点トナーを採用し、省エネと高画質を同時に実現しています。

* RICOH IM C4510Fにおいて、室温23°Cの場合。ご使用環境やご使用状況により、数値が異なる場合があります。リコー調べ。クイックモード時。
※QSU：Quick Start-Upの略。DH定着方式：定着ベルトを直接温めるダイレクトヒート定着方式。

●トップクラス*¹の標準消費電力量（TEC₂₀₁₈）*²

カラーQSU技術により、トップクラス*¹の標準消費電力量（TEC₂₀₁₈）*²を実現しています。

*1 財団法人省エネルギーセンターがWebサイトに公開している国際エネルギースタープログラム使用製品（25～60枚/分クラスのコピー/ファックス/スキャナー機能付きのデジタルフルカラー複合機）との比較において。2023年2月6日現在。リコー調べ。

*2 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。

機種名	TEC ₂₀₁₈ * ²
RICOH IM C6010 / C6010F	0.61kWh
RICOH IM C5510 / C5510A / C5510F	0.56kWh
RICOH IM C4510 / C4510A / C4510F	0.41kWh
RICOH IM C3510 / C3510F	0.32kWh
RICOH IM C3010 / C3010F	0.28kWh
RICOH IM C2510 / C2510F	0.23kWh

カーボンフットプリント(CFP)の低減

省エネ性能や再生プラスチック使用率の向上などにより、大幅なCO₂排出量の削減を実現しています。原材料調達、生産、輸送、使用・維持管理、廃棄・リサイクルの商品ライフサイクル全体の環境負荷(カーボンフットプリント)を従来機より約27%削減しました。

CFPの低減*



ライフサイクル



* CFPは、上記ライフサイクルの全体(原材料調達から廃棄・リサイクルまで)で排出された温室効果ガスの量を、CO₂量に換算した値です。
※上記数値はRICOH IM C6010およびRICOH IM C6000(従来機)本体で算定したものです。給紙テーブルは含まれません。

リモート電源オフ機能

自席からWeb Image Monitorなどの管理ツールで機器の主電源を切ることが可能。離れた場所に設置している機器まで行くことなくシャットダウンできるため、電源オフを励行できます。

さまざまな環境基準に適合

- 環境影響化学物質の削減(RoHS指令に適合)
- 「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合
- グリーン購入法適合商品
- 「エコマーク」の複写機・プリンターなどの画像機器基準に適合
- 「エコリーフ」にて環境影響情報を開示*
- 弊社社内基準RSPP(リコーサステナブルプロダクツプログラム)にて、「サステナブルプロダクツPremium」ランクに適合。



エコマーク商品
省エネ・3R設計
株式会社リコー



<https://www.ecoleaf-label.jp>
JR-AI-22253E

* 各モデルの環境影響情報はSuMPO環境ラベルプログラムホームページでご確認ください。
※詳細は当社Webサイトを参照ください。
ホーム>サステナビリティ>環境>リコーサステナブルプロダクツプログラム(RSPP)

リコーグループが取り組むマテリアリティとSDGs

リコーグループは目指すべき持続可能な社会の姿を、経済(Prosperity)、社会(People)、地球環境(Planet)のバランスが取れていることが必要と考えます。持続可能な社会の実現のため、SDGsを踏まえ7つのマテリアリティを定めています。その中の「事業を通じた社会課題解決」を目指す4つのマテリアリティに対して、製品での貢献も目指しています。

●SDGs 17の開発目標



※詳細は当社Webサイトをご覧ください。
ホーム>サステナビリティ>マテリアリティ(重要社会課題)

インフォメーション画面

利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、フルカラー印刷率、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。



優れた省エネ性能

スリープモード時の消費電力は、わずか0.3W。環境負荷を下げると同時に電力コストの削減にも貢献します。



※ご使用環境により、数値が異なる場合があります。

無線LAN接続時のスリープモード移行

Wi-Fi®接続時においてスリープモードへの移行に対応。無線LAN環境下でも消費電力を抑えて、環境に配慮した利用ができます。


※インフラストラクチャー接続の場合。

組み立て生産に使用するすべての電力を100%再エネ化

RICOH IM C6010/C5510/C4510/C3510/C2510の組み立て工場では、使用するすべての電力を再生可能エネルギー由来の電力で賄っています。



●事業を通じた社会課題解決



SECURITY

リスクに備える最新セキュリティを。

場所を選ばない多様な働き方と
セキュアな情報管理を両立するために、
外部・内部からのリスクに備える
最新のセキュリティ機能を搭載。



機能詳細や説明動画をWebサイトでご覧いただけます。



内部からのリスクを抑止するきめ細かな認証管理

●ICカードを用いた個人認証管理(オプション)

非接触ICカード「FeliCa」「MIFARE」「eLWISSE」を用いた個人認証システムとして、リコー 個人認証システム AE2、RICOH カンタンセキュアプリント for Cloudをオプションでご用意。ICカードの汎用領域の情報で認証したり、Windows® Active Directory®やLDAPと連携することが可能です。また、オンデマンド印刷に標準対応し、印刷物の取り違えや取り忘れを抑止し、セキュリティの向上に貢献します。ユーザーごとに使える機能、権限を設定し、TCOの削減効果も期待できます。



●役割に応じた柔軟な管理者権限

外部認証サーバーとしてWindows®/LDAPサーバー利用時、役割に応じた管理者権限を自由に付与できる機能を搭載。管理者ごとに必要な機能だけの権限を割り振れるため、お客様のセキュリティポリシーに合わせた設定ができます。

※その他仕様詳細については、販売担当者にご確認ください。

●かんたんカード認証

非接触ICカード「FeliCa」*1「MIFARE」*2を用いた個人認証が可能です。機器の利用を簡単に制限でき情報漏えいリスクを軽減します。

*1 FeliCaは、「FeliCa/FeliCa Lite」のIDmのみに対応。その他の汎用領域を利用する設定はできません。
*2 MIFAREは、「MIFARE Classic」「MIFARE Ultralight」のUIDのみに対応。その他の汎用領域を利用する設定はできません。
※個人認証デバイス内蔵キット タイプM52が必要です。
※本機能と他の認証システム、認証機能との併用はできません。
※利用できる認証先はベーシック認証のみです。
※複数台のオンデマンド印刷は対応していません。

●用途に合わせたユーザー認証

複合機の設定のみで認証が可能なユーザーコード認証やベーシック認証をはじめ、ネットワークで接続されているWindows®のドメインコントローラーやLDAPサーバーに連携できます。お客様の環境に応じて認証方式を選択することが可能です。

外部からの脅威に備えるセキュリティ

●通信をより強固に「TLS1.3対応」

最新の暗号化通信プロトコルTLS1.3に対応。メールやクラウドサービスなどのインターネット通信のセキュリティを強化します。

●情報保護をより強固に「TPM2.0対応」

ストレージなどの暗号化に使われるTPM(Trusted Platform Module)についてTPM2.0に対応。暗号化機能を強化することで、複合機内の情報を保護することができます。

ファクスセキュリティ〈FASEC 1に適合〉

番号の押し間違いを抑止する「宛先繰り返し入力機能」や宛先設定ミスを抑止する「設定確認機能」など、多数のセキュリティ機能を搭載。

- 番号の押し間違いを抑止する 宛先繰り返し入力
- わかりやすく、送信ミスを防ぐ 設定確認機能
- 入力ミスによる誤送信を防ぐ 宛先利用制限

※FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。

●Wi-Fi®利用をより強固に「WPA3™対応」

Wi-Fi Allianceが採用している無線LANの暗号化方式の規格WPA3™に対応。暗号化方式を強化し、無線接続時のセキュリティを強化します。

●きめ細かなセキュリティ機能

●文書アクセス制限 ●印刷可能IPアドレス制限 ●パスワード暗号化(ドライバー暗号鍵) ●配信制限(宛先) ●IEEE802.1x認証対応 ●SSL/TLS暗号化通信 ●AES256bit/SHA-2の暗号化方式に対応 ●IPsec ●S/MIME ●ネットワークポート ON/OFF ●POP3/IMAP4 Over SSL ●強制セキュリティ印字

本体ストレージの残存データ消去/暗号化機能

コピー、スキャナーによる原稿読み取り、パソコンからの出力などによる本体ストレージの残存データやユーザーデータを上書き消去(逐次消去*/一括消去)が可能。また、アドレス帳データ、認証情報、蓄積文書などは、暗号化してからデータ保存し、情報セキュリティをより一層高めます。

* 拡張HDD タイプM52が必要です。

USABILITY 01 DXの入口に、使いやすさを。



※写真はホーム画面です。

より見やすく使いやすく進化した「第三世代 MultiLink-Panel」

静電容量式により操作性を高めた10.1インチ大型フルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載。機器にインストールしたアプリケーションをタブレット端末やスマートフォンと同様に、指先ひとつで直感的に操作可能です。

フリック



画面をタッチした状態で、指を滑らせ、次の画面を表示します。

ドラッグ



アイコン等をタッチし、そのままずらすことで位置を変えます。

ピンチイン・ピンチアウト



2本の指でタッチし、指の間隔を広げたり狭めたりすることで画面表示の大きさを変えます。

使いやすさを追求したユーザーインターフェース

●指先ひとつで操作できる画面

直感的な操作で機能を活用できるコピー/スキャナー/ファクス画面。よく使われる機能を画面上部に配置し、大きなアイコン表示で設定が見やすいユーザーインターフェースです。さらにコピー画面には機能が一目で確認できる「一覧」表示もご用意。

●設定キーのカスタマイズ

設定キーのレイアウトを変更できます。よく利用する設定キーを上部に配置したり、利用しない設定キーを非表示にできます。ユーザー認証と組み合わせれば、利用者ごとのカスタマイズも可能です。

※カスタマイズできない設定キーもあります。



コピー画面



スキャナー画面



ファクス画面



カスタマイズできる設定キー




選べるコピー画面(標準画面←一覧表示)

詳しくは
当社Webサイトを
ご覧ください。




使いやすいアドレス帳

機器を利用するユーザーのアドレス情報などをスクロールやタップで簡単に設定できます。さらに並べ替えや検索機能もあり、管理者の作業効率向上が図れます。



機能に合わせたヘルプ表示

機能に関するヘルプを操作画面で確認できます。操作中の機能を自動判別し関連情報を表示するため、スピーディーにお困りごとを解決できます。QRコードを読み取ることでスマートデバイスでヘルプを確認しながら操作が可能です。



エラー状態などをお知らせする、状態確認

紙詰まり、用紙切れなどのエラー状態をLEDが点灯してお知らせし、エラー解決操作への移行も速やかに行なえます。また、機器の状態、実行中ジョブの状態や履歴などを一覧で確認可能です。



常に新しい機能を提供する RICOH Always Current Technology

お客様が複合機を常に最新の状態でお使いいただくための仕組み「RICOH Always Current Technology」に対応。ご導入後も市場やお客様の環境の変化に迅速に対応し、最新の価値を提供します。アップデートはお客様自身が簡単に行なうことができ、いつも新しい機能をお使いいただけます。


詳しくは当社Webサイトをご覧ください。



USABILITY 02 どなたにも使いやすく、心地よく。

用紙を見やすく、取り出しやすく

排紙先をブラックで統一し、排紙された用紙を見やすくし、取り忘れを防止します。また、操作パネルを従来機より右側に配置することで胴内排紙部の用紙を取り出すための空間を広げました。




日々のメンテナンスもわかりやすくサポート

消耗品の交換動画や紙詰まり除去のアニメーションなどで、日々のメンテナンスをどなたでも実施いただけるようわかりやすくサポートします。


●消耗品交換動画

トナー、ステープル、廃トナーの交換手順を動画で表示します。



●アニメーションガイダンス

紙詰まり処理などの手順をアニメーションで説明。処理の進捗をリアルタイムで表示します。




●本体の内部やフィニッシャーにLEDランプを装備
用紙除去の際に操作すべき箇所が点灯し、誘導します。



ステープル針を交換しやすく

3000枚中綴じフィニッシャー SR3350の中綴じ用ステープラーカートリッジを見やすい位置に配置。簡単にステープル針を交換することが可能です。



車椅子の方も、座ったままで操作可能

操作部のチルト対応により、車椅子を利用していても座ったまま操作可能です。また、補助ハンドル*により、高い位置にある1パス両面ADF/ARDFをラクに下げることができます。さらに、オプションの給紙テーブル PB3310、キャスターテーブル タイプM52を装着すると、本体の高さを低くして設置することが可能です。




* オプションのimago ドキュメントフィーダーハンドル タイプ30が必要です。
※写真はRICOH IM C3010Fにオプションの給紙テーブルPB3310、キャスターテーブル タイプM52、インナー紙折りユニット FD3020を装着したものです。

マルチアクセス

稼働中のジョブの途中で他のジョブを自動的に割り込ませ、優先的に処理することができます。また、急ぎのコピーなどは[割り込みコピー]で稼働中のジョブを一時停止して、優先的に実行することも可能です。


※機能の組み合わせによっては、割り込みが行えない場合があります。
※印刷動作中に他の機能で原稿読み取りを行なった場合、原稿読み取り速度が遅くなる場合があります。

例 プリンター出力中にファクスを受信した場合



選べる報知音

印刷が正常に完了した時や用紙がなくなった時などの報知音を設定可能。設置環境に合わせて自由に選択できます。



オフィスの心地よさを高める静音性

さまざまな静音化技術を搭載し、人が不快に感じる音を排除した優れた静音性を実現。

待機時 **2.1** B(A) 稼働時 **6.2** B(A)

※ JIS X 7779 に基づいた測定。表示 A 特性音響パワーレベルの場合。
※ RICOH IM C3010F の場合。

確実・静かに閉められる、トレイ引き込み機構

給紙トレイに自動引き込み機構を搭載。軽い力で確実かつ静かに用紙セットが可能です。

※ RICOH IM C2510 本体給紙トレイと給紙テーブル PB3340 は対象外です。

無線LAN規格のIEEE802.11ac対応

IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠の高速無線LANカードをオプションでご用意。よりスピーディーな無線LAN環境を構築できます。

COPY & PRINT オフィスの紙業務を、効率的に。




リコー カンタン私書箱プリント AE2 (オプション)

印刷文書をいったん複合機に蓄積し、複合機の画面上で内容を確認してから印刷することができます。印刷文書は、利用者それぞれの「私書箱」に自動的に分けて蓄積されますので、管理の手間をかけることなく、ミスプリントや印刷物の取り違い/混入/放置を防げます。

●他の機器から印刷

自分が印刷指示をした機器が使用中の場合、連携設定した他の機器から印刷が可能です。



フルカラー・モノクロ同速 60ページ/分*の高速出力

コピー/プリント速度は、片面両面同速の60ページ/分*を実現しました。



* RICOH IM C6010の場合。RICOH IM C5510は55ページ/分、RICOH IM C4510は45ページ/分、RICOH IM C3510は35ページ/分、RICOH IM C3010は30ページ/分、RICOH IM C2510は25ページ/分。
※ A4ヨコ送り連続印刷時。

低コストで訴求力を高める 2色コピー/プリント


カラー原稿を、指定した2色で再現する2色コピー/2色プリント機能を搭載。低ランニングコストと見やすさを両立できます。



※2色コピー/2色プリントはモノカラー料金としてカウントされます。
※2色プリントは黒とマゼンタ/イエロー/シアンいずれか1色のみ選択可能です。
※機種固有RPCSドライバーのみ対応。

4,800dpi相当 × 1,200dpiの 高精細画質

プリンター解像度4,800dpi相当×1,200dpiの高精細な画像書き込みを実現。フルカラードキュメントの表現力を大きく高めます。



※RICOH IM C3510/C3010/C2510では、4,800dpi相当×1,200dpiおよび1,200dpi×1,200dpi出力の場合、プリント速度が速くなります。

急ぎの印刷にも素早く対応

モノクロ2.9秒*、フルカラー4.2秒*の高速ファーストコピータイムを実現しています。




* RICOH IM C6010/C5510の場合。リコー調べ。
※ A4ヨコ、片面、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラスの場合。

用紙設定ガイド機能

コピー時に手差しトレイへ用紙をセットすると、自動検知したサイズを表示。ウィザードで簡単に設定変更もでき、サイズ違いによる紙詰まりを防止します。




手差しトレイ用紙設定画面



用紙サイズ設定画面

幅広い用紙に対応

コート紙や名刺用紙などの厚紙から、環境にやさしい薄紙(52g/㎡~)、さらにはがきの両面印刷*1や封筒*2印刷など、幅広い用紙に対応しています。また、断裁等の目印となる「トンボ」が印刷できるSRA3*3にも対応。仕上がり見本など利用シーンが広がります。



*1 RICOH IM C2510は対応していません。
*2 普通紙に比べ、印刷速度が低下します。当社Webサイトに記載している推奨封筒をご利用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも湿度など環境によりシワが発生したり、印刷不良が発生する場合があります。
*3 印刷には、オプションの画像領域拡張キット タイプM19が必要です。
※使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。

RPCSドライバーと充実のユーティリティ

●機種共通RPCS Basicドライバー

複合機・プリンター共通で利用できるプリンタードライバーです。

●Ridoc Ez Installer NX

プリンタードライバーのインストールパッケージを作成することが可能です。

●Ridoc IO Device Manager Accounting(別売)/Ridoc IO Device Manager Lite

ネットワーク上の複合機やプリンターの運用管理を実現するソフトウェアです。

●その他のドライバーとユーティリティ

●RPCSドライバー ●リコーカンタンドライバーインストーラー ●バーコードライブラリー(コンビニ収納用GS1-128バーコード対応) ●RICOH Eco Friendly Print UX ●Ridoc IO OperationServer Pro(別売)

※詳細は販売担当者にご確認ください。

充実のコピー・プリンター機能

【高画質】●6つの画像モード(①文字②文字・写真③写真④複写原稿⑤淡い原稿⑥地図)

【生産性】●集約コピー ●メモリーコピー ●回転コピー ●回転縮小コピー ●予約コピー ●メモリーソート ●回転ソート ●大量原稿モード ●コピー/プリント時間表示機能 ●試しコピー

【その他の機能】●自動カラー選択機能(ACS)対応 ●手差しコピー ●プログラム ●割り込みコピー ●原稿忘れ検知 ●25%~400%のワイドズーム ●すこし小さめコピー ●寸法変倍 ●独立変倍 ●用紙指定変倍 ●自動用紙選択 ●分割 ●ページ印字 ●日付印字 ●カラー変換 ●指定色消去 ●オーバーカラー ●リピート ●ダブルコピー ●センタリング ●ミラー ●反転 ●枠消去 ●センター消去 ●とししろ ●表紙/合紙 ●ミニ本 ●週刊誌 ●機密ナンバリング ●章分け ●章区切り ●拡大連写コピー/プリント ●文書蓄積 ●カラー登録* ●見開き両面(表裏) ●画質調整 ●両面コピー ●スタンプ印字 ●小冊子コピー ●機密印刷/保存印刷 ●しおり折り印刷 ●印刷時刻指定

* コピー(クラシックモード)のみ対応

SCANNER 業務のDXを、力強くサポート。



RICOH カンタンストレージ活用(有償)

パソコンを使わずに複合機の操作パネルで簡単に紙文書を電子化してクラウドに保存したり、クラウド上の文書を印刷できます。情報が一元化されるので、外出先で文書を確認したり、情報共有もスムーズです。RICOH カンタンストレージ活用シリーズは、Box、DocuWare、Dropbox、Google ドライブ™、OneDrive® for Business、SharePoint® Onlineに対応しているので、お客様にとって最適のクラウドストレージサービスを選べます。

※別途クラウドストレージサービスのアカウントが必要です。

多彩なスキャン方法

利用目的や業務フロー、ネットワーク環境に応じて多彩なスキャンが利用できます。

- スキャン to フォルダー**
スキャンした文書を、ネットワーク上の共有フォルダーやFTPサーバーに直接保存・送信できます。
- スキャン to SSD(ドキュメントボックス蓄積)**
ドキュメントボックスに最大3,000文書、1文書あたり2,000ページまで*蓄積できます。
* すべての機能を合わせて蓄積できる最大ページ数は合計9,000ページです。
※ドキュメントボックスに蓄積された文書は、出荷時には3日(72時間)後に消去されるように設定されています。
- スキャン to メディア**
スキャンした文書をUSBメモリー*に直接保存することが可能です。パソコンレスで、紙文書の電子化・保存を簡単に行なうことができます。
* すべてのメディアの動作を保証するものではありません。
※メディアプリント&スキャンおよびスキャナー(クラシックモード)で利用可能です。
- スキャン to E-Mail**
操作画面上で件名/送信者/メール本文/ファイル名を指定してEメール宛先に直接送信可能です。
- スキャン to URL**
スキャンした文書を本体ストレージに蓄積した上で、Web Image MonitorでダウンロードするためのURLをEメールで送信できます。

さまざまな高付加価値PDF

- 透明テキスト付きPDF**
スキャンした原稿の文字情報を、OCR処理によりテキストデータ化し、PDFファイルに埋め込みます。膨大なページ数のデータからでもスピーディーな文字検索が行なえるほか、コピー&ペーストによる文字情報の再利用も簡単です。さらに、データの天地自動補正や白紙除去、自動ファイル名追加なども可能です。
※OCR変換モジュール タイプM52が必要です。
※本機能で利用できるファイル形式は[PDF]または、PDFファイル設定の[クリアライトPDF]、[PDF/A]です。
※解像度[100dpi]では使用できません。


- クリアライトPDF**
カラー原稿の色文字/黒文字領域と写真領域を別々に処理することにより、見栄えを維持しながら従来のスキャン画像よりも大幅に軽いPDFデータ*に変換することが可能です。
* 画像によって圧縮率は異なります。
※原稿の画質によっては、期待通りのデータサイズや画質を得られない場合があります。
※クリアライトPDFを印刷した場合、ドライバーで「モノクロ」を選択する以外はすべてフルカラー印刷の扱いとなります。
※クリアライトPDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。
※解像度[100dpi]では使用できません。

- PDF/A**
電子記録の長期保存を目的とした標準規格PDF/Aに対応。内部統制に関する文書など、長期保管が義務づけられている文書の電子化に最適です。

その他: ●デジタル署名付PDF ●パスワード付暗号化PDF

自動両面原稿送り装置(ARDF)

読み取り速度は、フルカラー・モノクロ:80ページ/分*1。さらにモノクロ/カラー混在時のカラー・スキャンでもモノクロ原稿を自動判別*2して読み取ることが可能です。



*1 A4ヨコ、片面、200dpi/300dpi
文字モード。原稿サイズ混載時は除く。
*2 モノクロ/カラーの判別は必ずしも正確ではありません。クリアライトPDF選択時は設定できません。
※ドキュメントフィーダー DF3140を装着または標準搭載したモデルの場合。

文書の共有と管理を支援

連携ソフトウェア(別売)で共有と管理を支援します。

- ドキュメント・ポータル・ソフトウェア
RICOH Desk Navi
- ドキュメント管理システム
Ridoc Smart Navigator V2
- ドキュメント配信システム
Ridoc GlobalScan Version2

白紙ページ削除

スキャン時に白紙原稿を検知し、白紙ページを削除したデータを保存することが可能です。白紙ページを削除することにより、データの容量を小さくでき、また出力時には無駄なページの印刷を防ぎます。

※スキャン時のみ利用可能です。スキャナー(クラシックモード)では利用できません。

充実のスキャナー基本機能

- 汎用画像フォーマット対応(シングル/マルチページ TIFF、シングル/マルチページPDF、JPEG)
- 送信メールサイズに応じた送信方法の自動判別
- スキャナー変倍機能
- ファイル分割機能
- 見開き原稿スキャン
- サイズ混載
- ドロップアウトカラー
- 部分読み取り*1
- センター/枠消去
- ファイル名指定
- プレビュー
- 大量原稿
- 不定形サイズ
- 済スタンプ*2
- POP before SMTP対応
- DSM*1
- S/MIME対応
- WSDスキャナー*1
- 自動カラー選択機能(ACS)対応

*1 スキャナー(クラシックモード)のみ対応。
*2 ドキュメントフィーダー DF3140を装着または標準搭載したモデルで利用可能です。ドキュメントフィーダー DF3150を装着または標準搭載したモデルでは済スタンプユニット タイプM52を装着することで利用可能です。

FAX COMMUNICATIONS

ファクスのペーパーレス化をスムーズに。



直感的に使える、設定しやすい操作画面

ファクス番号は、テンキーで直接入力できます。また、登録された宛先の選択や、各種送信設定も見やすく大きなアイコンで表示され、どなたも簡単にファクスをご利用いただけます。

●大量の宛先へのファクス送信も効率化

アドレス帳に登録できる宛先数2,000件、1グループに登録できる宛先数最大500件*。また、メモリー送信の最大宛先数2,000件*など、大量のファクス送信を効率化する機能も充実しています。

* グループ登録：最大100グループ、同報送信できる宛先数最大500件。

迷惑ファクス防止設定の簡略化

業務に不要な迷惑ファクスを受信しないように、ファクスの通信履歴からスマートフォンのような簡単操作で迷惑ファクスの設定が可能となりました。不要なファクスの出力を抑制することでファクス出力コストの削減を実現します。

ファクス連携機能

ファクスユニットを搭載していない複合機(子機)*から、ネットワーク上のファクスユニットを搭載している複合機(親機)*を通じてファクス送受信が行なえます。ファクス機能搭載機に接続した回線を利用するため、コストの削減につながります。

* 親機・子機ともに、リモートFAXカードを装着時に利用可能です。

※親機に接続できる子機は最大6台までです。

※ファクスユニット搭載機は子機として利用できません。

ペーパーレス PC FAX機能

簡単操作でパソコンから直接ファクス送信できるため、作業効率のアップとペーパーレス化が可能です。また、画像の劣化も最小限に抑えられます。本体の操作画面と同様に、宛先繰り返し入力、送信前の設定確認、ファクス番号の直接入力制限といったセキュリティ機能で、誤送信を抑止できます。

※ Windows® 8.1、Windows® 10、Windows® 11、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Windows Server™ 2019、Windows Server™ 2022

アドレス帳の集中管理機能


1台の複合機*1が所有するアドレス帳を最大10台までの管理対象複合機*2に複製し利用が可能。機器管理者のメンテナンス負荷を軽減できます。

*1 管理対象複合機が搭載する機能(ファクス、スキャナー、プリンター)を搭載している必要があります。

*2 アドレス帳の集中管理機能を搭載している必要があります。



ペーパーレスファクス受信文書蓄積機能



●ファクス受信文書蓄積容量の増加


ファクス受信文書蓄積が最大で約3,000文書、約30,000枚*1と、従来機より大幅に増加しました。

●ファクス受信文書の自動仕分けが可能

ファクス受信文書を回線や相手先*2ごとに、本体ストレージ内に作成したフォルダーに自動振り分けができるようになりました。仕分け作業が不要となり、受信文書の検索時間が短縮できます。

●ファクス蓄積文書一括ダウンロード機能*3

従来は本体に蓄積したファクス受信データは1文書ずつダウンロードしなければなりませんでした。USBメモリー*4に一括ダウンロードが可能になりました。



*1 本体ストレージに蓄積の場合。メモリーに蓄積できる受信枚数は約320枚、オプションのFAXメモリーを装着した場合約4,800枚となります。(A4 ITU-T NO.1 チャート ふつう字) *2 送信元のファクスに発信元名称やファクス番号(RTI/CSI)が設定されている必要があります。 *3 ご使用前に管理者認証管理の設定が必要です。 *4 すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。 ※ストレージからの引き取りは、時間がかかる場合があります。

受信文書の印刷禁止ON/OFF切り替えも簡単

受信したファクス文書は、印刷の有無を操作画面上で簡単に切り替えられます。例えば、不在時に印刷禁止に設定すれば、セキュリティ対策にもなります。

充実のファクス基本機能

【高画質】●①ふつう字②小さな字③微細字*1
【レスペーパー化】●A3ブック原稿送信 ●両面原稿送信*2 ●両面印刷 ●宛名差し込み
【操作性】●リダイヤル ●直接宛先入力 ●オンフックダイヤル ●送信文書変更/中止 ●不達文書再送信 ●宛先表見出し選択 ●宛先表並び順変更 ●クイック操作キー*3 ●宛先履歴(10件)
【確実性】●発信元名称(表示用) ●発信元名称(印字用) ●発信元ファクス番号 ●自動誤り再送(ECM) ●送受信結果表示(最大1000通信) ●ID送受信 ●代行受信 ●済みスタンプ*4 ●送信前プレビュー
【IPファクス】●IP-ファクス(ITU-T T.38勧告準拠)*5 ●W-NET FAX(ITU-T T.37勧告準拠) ●ダイレクトSMTP ●NGN対応(ITU-T T.38勧告準拠)*6
【その他の便利機能】●回転送信 ●メモリー送信 ●時刻指定送信 ●封筒受信 ●定型文印字 ●送信者名印字 ●蓄積文書指定送信 ●Fコード通信機能*3 ●Fコード親展ボックス ●Fコード掲示板ボックス*3 ●Fコード中継ボックス ●印刷終了ブザー ●しおり機能 ●センターマーク印字 ●受信時刻印字 ●発信元名称選択(10件) ●回転レシーブ ●ジャストサイズ受信 ●記録分割/縮小 ●受信側縮小 ●受信印刷部数設定 ●迷惑ファクス防止 ●相手先別メモリー転送 ●相手先別受信印刷部数設定 ●相手先別両面印刷 ●相手先別封筒受信 ●デュアルアクセス ●ダイヤルイン機能 ●自動電源受信機能 ●各種リスト/レポート印刷 ●ユーザーコード ●利用者制限 ●TEL/ファクス自動切替 ●TEL/ファクスリモート切替 ●留守番電話接続 ●全文書転送 ●同報送信 標準500宛先 ●マルチポート*7 ●ナンバー・ディスプレイ*8 ●ファクス受信文書出力切替タイマー ●すこし小さめ印刷

*1 FAXメモリーが必要です。

*2 圧板では利用できません。

*3 ファクス(クラシックモード)のみ対応。

*4 ドキュメントフィーダー DF3140を装着または標準搭載したモデルで利用可能です。ドキュメントフィーダー DF3150を装着または標準搭載したモデルでは済スタンプユニット タイプM52を装着することで利用可能です。

*5 SIP、JT-H.323V2対応。

*6 SIPのみ対応。送・受信機ともに日本電信電話株式会社との契約(有料)が必要です。

*7 増設G3ユニットが必要です。

*8 日本電信電話株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社との契約(有料)が必要です。

OPTIONS 紙の仕分け・後加工は複合機にお任せ。

A

ドキュメントフィーダー DF3150



RICOH IM C3510/C3010/C2510専用

250枚積載可能な1パス両面ADF (両面自動読み取り)です。

ドキュメントフィーダー DF3140



RICOH IM C5510/C4510/
C3510/C3010/C2510専用

120枚積載可能な自動両面原稿送り装置 (ARDF) です。

圧板 PN2010



RICOH IM C5510/C4510/
C3510/C3010/C2510専用

原稿ガラス上の原稿を押さえるカバーです。

ドキュメントフィーダー用 重送検知キット タイプM52

原稿読み取り時に原稿の重ね送りを検知する1パス両面ADF (両面自動読み取り)用オプションです。

B

インナー1ピントレイ BN3140



コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。

※RICOH IM C6010F/C5510F/C4510F/C3510F/C3010F/C2510Fに標準搭載。

サイドトレイ タイプM52



コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。インナー1ピントレイと併用すると最大3か所の排紙先を設定できます。

※インナーシフトトレイ SH3090、中継ユニット BU3100、インナーフィニッシャー SR3310、インナーフィニッシャー SR3360、インナー紙折りユニット FD3020との同時装着はできません。

インナーシフトトレイ SH3090



胴内排紙部に部数または各ジョブごとにソート・スタックなどの仕分け作業を行なえます。

※サイドトレイ タイプM52、中継ユニット BU3100、インナーフィニッシャー SR3310、インナーフィニッシャー SR3360、インナー紙折りユニット FD3020との同時装着はできません。

中継ユニット BU3100



RICOH IM C6010/C5510/C4510/
C3510/C3010専用

フィニッシャーと本体トレイへの排紙を仕分けします。フィニッシャー装着時に必要です。

※サイドトレイ タイプM52、インナーシフトトレイ SH3090、インナーフィニッシャー SR3310、インナーフィニッシャー SR3360、インナー紙折りユニット FD3020との同時装着はできません。

インナーフィニッシャー SR3310



RICOH IM C5510/C4510/
C3510/C3010/C2510専用

胴内排紙部に装着するスタック枚数500枚のフィニッシャー。3ポジションステابل、サイズ混載ステابل、シフトソートが可能です。

※サイドトレイ タイプM52、インナーシフトトレイ SH3090、中継ユニット BU3100、インナーフィニッシャー SR3360、インナー紙折りユニット FD3020との同時装着はできません。

ステابل



インナーフィニッシャー SR3360



RICOH IM C3510/C3010/C2510専用

胴内排紙部に装着するスタック枚数250枚のフィニッシャー。針なし綴じ1ポジションステابل (最大5枚)、シフトソートが可能です。

※サイドトレイ タイプM52、インナーシフトトレイ SH3090、中継ユニット BU3100、インナーフィニッシャー SR3310、インナー紙折りユニット FD3020との同時装着はできません。

針なしステابل



インナーフィニッシャー用 2穴パンチユニット PU3100

RICOH IM C5510/C4510/C3510/C3010/C2510専用

インナーフィニッシャー SR3310に装着することで、ステابلに加えパンチ穴開けが可能です。

※インナーフィニッシャー SR3310が必要です。

パンチ



インナー紙折りユニット FD3020




胴内排紙部に装着する紙折りユニット。出力紙のZ折り、二つ折り、外三つ折り、内三つ折りが可能です。三つ折りは3枚までの重ね折りに対応します。


※サイドトレイ タイプM52、インナーシフトトレイ SH3090、中継ユニット BU3100、インナーフィニッシャーSR3310、インナーフィニッシャーSR3360との同時装着はできません。
※インナー紙折りユニット FD3020のみ装着した場合、折りができる用紙サイズと用紙厚に制約があります。詳しくは販売担当者にご確認ください。

しっかりとした折り目をつける「しごき加圧」

中央から外側に向かって加圧するローラーを搭載しています。これにより、しっかりとした折り目をつけることができ、手作業で折りなおす手間が軽減できます。

※インナー紙折りユニット FD3020に搭載。





C

**個人認証デバイス
内蔵キット タイプM52**



個人認証する際に必要となるICカードリーダー/ライターを本体に内蔵するオプションです。

**課金オプション置き台
タイプM52**



リコー プリペイドICカードR/W CB10装着時に必要な置き台です。

**テンキーデバイス
タイプM52**



外付けタイプのテンキーです。

D

**ハンドセット
HS3030**



ファクス用のハンドセット。

E

**3000枚中綴じフィニッシャー
SR3350^{*1}**



ステーブル
パンチ

RICOH IM C6010/C5510/C4510専用

最大3,200枚(A4)排紙でき、中綴じや多彩なステーブル、針なし綴じ^{*2}、5枚までの重ね二つ折り^{*2}、シフトソート、パンチ穴開け、サイズ混載ステーブルなどに対応しています。

**3000枚フィニッシャー
SR3340^{*1}**



ステーブル
パンチ

RICOH IM C6010/C5510/C4510専用

最大3,200枚(A4)排紙でき、多彩なステーブル、針なし綴じ^{*2}、シフトソート、パンチ穴開け、サイズ混載ステーブルなどに対応しています。

**1000枚中綴じフィニッシャー
SR3330^{*1}**



ステーブル

RICOH IM C6010/C5510/C4510/C3510/C3010専用

最大1,000枚(A4)排紙でき、中綴じや多彩なステーブル、1枚までの二つ折り^{*3}、シフトソート、サイズ混載ステーブルなどに対応しています。

**1000枚フィニッシャー
SR3320^{*1}**



ステーブル
針なしステーブル

RICOH IM C6010/C5510/C4510/C3510/C3010専用

最大1,000枚(A4)排紙でき、多彩なステーブル、シフトソート、サイズ混載ステーブルに対応。また5枚までの針なし綴じも可能です。

^{*1} 中綴じユニットBU3100、インナー紙折りユニット FD3020のいずれか1つ、およびサブライテーパー TB3030、給紙テーブル PB3320、給紙テーブル PB3330のいずれか1つが必要です。^{*2} 針なし綴じユニット タイプM52 が必要です。^{*3} 印字面が外側になります。

2/4穴パンチユニット PU3110

RICOH IM C6010/C5510/C4510専用

3000枚中綴じフィニッシャーSR3350、3000枚フィニッシャーSR3340に装着することで、2穴パンチに加え、4穴パンチが可能です。

パンチ



**1000枚フィニッシャー用
2穴パンチユニット PU3080**

RICOH IM C6010/C5510/C4510/C3510/C3010専用

1000枚中綴じフィニッシャーSR3330、1000枚フィニッシャーSR3320に装着することで、ステーブルに加えパンチ穴開けが可能です。

パンチ



紙揃えユニット タイプM52

RICOH IM C6010/C5510/C4510専用

3000枚中綴じフィニッシャーSR3350、3000枚フィニッシャーSR3340に装着することで、フィニッシャートレイに紙を揃えて排紙することが可能です。



F

給紙テーブル PB3320



RICOH IM C6010/C5510/C4510/C3510/C3010専用

590枚×2段の増設給紙テーブル。

給紙テーブル PB3340



RICOH IM C2510専用

590枚×2段の増設給紙テーブル。

給紙テーブル PB3310



590枚×1段の増設給紙テーブル。
※装着にはキャスターテーブル タイプM52が必要です。

キャスターテーブル タイプM52



本体を床置きする場合または給紙テーブルPB3310を使用する際に必要です。

サブライテーパー TB3030



消耗品を収納できるテーブル。

給紙テーブル PB3330




RICOH IM C6010/C5510/C4510/C3510/C3010専用

用紙をA4ヨコ1,075枚×2セット収納可能。大量コピー中でも、マシンを止めることなく用紙を補給できます。

A4大量給紙トレイ RT3050



RICOH IM C6010/C5510/C4510/C3510/C3010専用

1,770枚(A4ヨコ)の大量給紙トレイ。
※装着には給紙テーブル PB3320または給紙テーブル PB3330が必要です。

CONVENIENCE 機器をより便利に運用・活用するために。


リモートで快適に

複合機に関するお困りごとの解決をリモートで支援します。遠隔サポートを受けることで、さまざまな働き方をされるお客様がより便利に複合機を活用できます。

●リモートコネクトサポート(無償)


操作方法が不明な場合や機器のトラブル時に遠隔でサポートを行なうサービスです。インターネット経由で、コールセンターのオペレーターが機器の画面を確認しながら、操作方法の説明やトラブル解決の支援を迅速に提供します。

※インターネット環境が必要です。
※事前にカスタマーエンジニアによる設定が必要です。
※詳細は販売担当者にご確認ください。



●操作部画面の遠隔操作(無償)

Web Image Monitorを使ってパソコンから同じネットワーク内の機器の画面を確認・操作できます。管理者が機器のある場所に行かなくてもエラーの確認や操作代行、設定変更ができ、円滑にサポート業務や機器管理を行なうことが可能です。



アプリケーションで快適に

お客様の業務効率アップと業務改善をサポートする各種アプリケーションをご用意。機器導入後もアプリケーションをインストールし業務をより便利に。

●アプリケーションサイト

複合機の操作パネル(MultiLink-Panel)からアクセスすることで、お客様の業務や用途に応じたアプリケーションを選んで、簡単・手軽にお使いの複合機にインストールできる、専用のダウンロードサイトです。スマートデバイスのような直感的な操作で、お使いの機器のパワーアップやカスタマイズを行ない、快適な働き方の実現をサポートします。



アプリケーションサイトトップ画面




アプリケーション選択画面

●出力機器のリモート管理サービス「@Remote」

@Remoteとは、ネットワーク上の出力機器をより快適にご利用いただくためのLAN/ブロードバンド環境に対応した新しいリモートサービスです。リアルタイムに品質・稼働情報をキャッチすることで、スピーディーなサービスを実現します。

@Remoteのワークフロー



*1 @Remote対応のデジタル複合機、プリンター。
*2 RTCは、リコーテクニカルコールセンターの略です。
※本機には@Remote通信機能が標準装備されています。
※@Remoteの詳細内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

@Remoteサービス内容

遠隔診断保守サービス

故障時自動通報、修理依頼通報(マニュアルコール)、リモートファーム更新など、機器の状態をリモートで監視することで適切な保守を実施します。

カウンター自動検針サービス

お客様の締め日に合わせて、毎月のカウンター数値を自動で検針します。

トナー自動サービス

ご使用機器がトナーの利用状況を検知し、予備トナーを自動で補充するサービスです。

ご使用状況報告書サービス

お客様のご要望に応じて、機器の出力枚数や使用率などを「ご使用状況報告書」としてお知らせします。加えて、用紙利用におけるCO₂排出量など環境へ配慮したデータも可視化できます。

●アプリケーション例

IDカードコピー

カードの表面・裏面を読み取り、用紙の上下に集約してコピーできます。例えば免許証や保険証などの控えをとる際に便利です。

※原稿ガラスでコピーする時のみ使用できます。

お決まり条件印刷

複合機から共有フォルダー内の文書を選択して印刷することができます。例えばチラシなどを簡単に印刷できます。印刷条件の保存も可能です。

※PDF、JPEGのファイル形式に対応。

フォルダ宛先設定ナビ

操作ガイドに従って設定すれば、読み取った文書の送信先フォルダーをアドレス帳に簡単に登録できます。宛先情報シートを印刷すれば必要な情報をもれなく確認できます。

※詳細はRICOH アプリケーションサイト for MultiLink-PanelのWebサイトをご確認ください。
<https://www.ricoh.co.jp/mfp-ex/ms/appsite/>



RICOH IM C6010/C5510/C4510/C3510/C3010/C2510の主な仕様

基本仕様/コピー機能

	RICOH IM C6010	RICOH IM C5510	RICOH IM C4510	RICOH IM C3510	RICOH IM C3010	RICOH IM C2510
形式	デスクトップ式					
メモリー	8GB(本体4GB+操作部4GB)					6GB(本体2GB+操作部4GB)
SSD容量	256GB					
カラー対応	フルカラー					
複写原稿	シート、ブック、立体物 ^{*1} 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17 [*] (279.4×431.8mm)					
複写サイズ	定形:SRA3 ^{*2} 、A3～はがき(100×148mm)、12×18 [*] ～5½×8½ [*] 、封筒 ^{*3} 不定形:幅90～320mm ^{*2} 、長さ148～457.2mm					
	画像欠け幅 先端:4.2±1.5mm、後端:0.5～6.0mm(両面時:3.0～6.0mm)、左右:0.5～4.0mm、後端(長尺紙):0.5～10.0mm					
用紙紙厚 ^{*4}	給紙トレイ:52～300g/㎡(45～258kg) 手差し給紙:52～300g/㎡(45～258kg) 両面時:52～256g/㎡(45～220kg)					給紙トレイ:52～300g/㎡(45～258kg) 手差し給紙:52～300g/㎡(45～258kg) 両面時:52～169g/㎡(45～145kg)
解像度	読み取り時 600dpi×600dpi					
	書き込み時 600dpi×600dpi					
階調	256階調					
ウォームアップタイム ^{*5}	24秒 ^{*6}					24秒 ^{*6}
リカバリータイム(スリープ復帰時間)	7.1秒					6.5秒
ファーストコピータイム ^{*7}	モノクロ:2.9秒 フルカラー:4.2秒					モノクロ:5.1秒 フルカラー:7.4秒
連続複写速度 ^{*8} (毎分)	A3(タテ)	モノクロ:32枚 フルカラー:32枚	モノクロ:30枚 フルカラー:30枚	モノクロ:23枚 フルカラー:23枚	モノクロ:19枚 フルカラー:19枚	モノクロ:18枚 フルカラー:18枚
	B4(タテ)	モノクロ:37枚 フルカラー:37枚	モノクロ:35枚 フルカラー:35枚	モノクロ:27枚 フルカラー:27枚	モノクロ:20枚 フルカラー:20枚	モノクロ:16枚 フルカラー:16枚
	A4(ヨコ)	モノクロ:60枚 フルカラー:60枚	モノクロ:55枚 フルカラー:55枚	モノクロ:45枚 フルカラー:45枚	モノクロ:35枚 フルカラー:35枚	モノクロ:30枚 フルカラー:30枚
	B5(ヨコ)	モノクロ:65枚 フルカラー:65枚	モノクロ:60枚 フルカラー:60枚	モノクロ:51枚 フルカラー:51枚	モノクロ:40枚 フルカラー:40枚	モノクロ:35枚 フルカラー:35枚
複写倍率	固定	1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下				
	ズーム	25～400%(1%単位の任意設定)				
給紙方式 ^{*9}	標準	590枚×2段+100枚(手差し)				
	オプション	給紙テーブル PB3320:590枚×2段、給紙テーブル PB3310:590枚、給紙テーブル PB3330:1,075枚×2セット、A4大量給紙トレイ RT3050:1,770枚				
連続複写枚数	999枚					
電源	100V、15A、50/60Hz共通					
最大消費電力	1.5kW以下					
エネルギー消費効率	119kWh/年 区分:複合機b					59kWh/年 区分:複合機a
大きさ	(幅)587×(奥)701×(高)963mm ^{*10}					(幅)587×(奥)701×(高)788mm ^{*11}
	Fモデル:(幅)587×(奥)701×(高)913mm ^{*10}					Fモデル:(幅)587×(奥)701×(高)913mm ^{*10}
機械占有寸法 ^{*12}	(幅)1,104×(奥)701mm					
質量	102kg以下 ^{*10}					82kg以下
	Fモデル:104kg以下 ^{*10}					Fモデル:96kg以下 ^{*10}

*1 光沢のある物体の場合、出力物にスジが発生する場合があります。*2 最大印字幅は標準で305mm、画像領域拡張キット タイプM19装着時は316mmです。*3 当社Webサイトに記載している推奨封筒をご使用ください。推奨封筒以外、または推奨封筒でも適度な環境により、シワが発生したり、印刷不良が発生することがあります。*4 ご使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。用紙はリコー推奨紙をお使いください。*5 室温23℃の場合、ご使用環境、ご使用状況や調整動作により、数値が異なる場合があります。*6 クイック起動(工場出荷値)の場合、クイック起動オフ時は55秒。*7 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス、胴内排紙の場合、カラー出力かつフィニッシャー-排紙時は、RICOH IM C6010/C5510は11.5秒、RICOH IM C4510は7.1秒となります。*8 印刷条件により、速度が低下することがあります。*9 マイペーパーの場合。*10 自動原稿送り装置含む。*11 高さは原稿ガラスまで。*12 手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放、本体排紙受け開放時。

プリンター機能

形式	内蔵型				
メモリー	基本仕様に準ずる				
プリントサイズ	定形:基本仕様に準ずる 不定形:最大320*1×1,260mm				
ファーストプリントタイム*2	モノクロ:2.9秒 フルカラー:4.2秒		モノクロ:3.6秒 フルカラー:5.4秒	モノクロ:4.5秒 フルカラー:6.9秒	モノクロ:5.1秒 フルカラー:7.4秒
連続プリント速度(毎分)	連続複写速度と同等				
解像度	600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi、9,600dpi相当×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi(4,800dpi相当×1,200dpi)*3				
ページ記述言語	標準	RPCS、RPDL*4*5、PostScript® 3™エミュレーション、PDF Directエミュレーション			
	オプション	PCL 6(PCL XL、PCL 5c*5)、XPS、Genuine Adobe® PostScript® 3™、PDF Direct from Adobe®			
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4、IPv6*6)、LPR、DIPRINT(Port9100)、FTP、IPP、SMB、WSD(Printer)				
対応OS	標準	Windows® 8.1、Windows® 10、Windows® 11、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Windows Server™ 2019、Windows Server™ 2022、macOS 10.14以降			
インターフェース	標準	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Bタイプ)*7、メディアプリント:USB2.0(Aタイプ)*7			
	オプション	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)*7			
エミュレーション(オプション)	R98(NEC PC-PR201H)*8、R55(IBM5577-F01/F02)*8、R16(EPSON ESC/P)*8、RTIFF*4、RP-GL/2、RP-GL、PictBridge				
内蔵フォント	標準	明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーション、ゴシックBプロポーション、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4 書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、JIS2004対応フォント(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語平成2書体(HG平成明朝™W3、HG平成角ゴシック™W5)、欧文93書体			
	オプション	(Genuine Adobe® PostScript® 3™)JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語平成2書体(平成明朝™W3、平成角ゴシック™W5)、欧文136書体、漢字スローワーク			
変倍率	25～400%(RPCS時)				

*1 印刷には画像領域拡張キット タイプM19が必要です。長さが600mm以上の場合は用紙幅305mmまでとなります。*2 データ処理終了から排出完了までの時間。A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、胴内排紙。*3 RICOH IM C3510/C3010/C2510は、プリント速度が低下します。*4 モノクロ対応。*5 プリンタードライバーの提供は行いません。*6 IPv6はネットワークやオペレーティングシステムの環境によっては、ご利用いただけない場合があります。*7 対応機器すべての動作を保証するものではありません。

スキャナー機能

形式	カラーレスキャナー		
メモリー	基本仕様に準ずる		
最大原稿読み取りサイズ	基本仕様に準ずる		
読み取り速度 ^{*1}	片面時	モノクロ:80ページ/分、カラー:80ページ/分(ドキュメントフィーダー DF3140装着時) モノクロ:150ページ/分、カラー:150ページ/分(RICOH IM C6010/C6010F/C5510A/C4510A)	
	両面時	モノクロ:300ページ/分、カラー:300ページ/分(RICOH IM C6010/C6010F/C5510A/C4510A) モノクロ:300ページ/分、カラー:300ページ/分(ドキュメントフィーダー DF3150装着時)	
階調	モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調		
インターフェース	標準	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ) ^{*2}	
	オプション	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) ^{*2}	
メール送信	読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A		
ファイル送信	読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB(SMB3.1.1に対応)、FTP、WSD、DSM 出力フォーマット:TIF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A 対応OS:Windows [®] 8.1、Windows [®] 10、Windows [®] 11、Windows Server [™] 2012、Windows Server [™] 2012 R2、Windows Server [™] 2016、Windows Server [™] 2019、Windows Server [™] 2022、macOS 10.14以降		
ネットワークTWINAXスキャナー	読み取り解像度:100～1,200dpiの範囲で指定可能 ^{*3} 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows [®] 8.1、Windows [®] 10、Windows [®] 11、Windows Server [™] 2012、Windows Server [™] 2012 R2、Windows Server [™] 2016、Windows Server [™] 2019、Windows Server [™] 2022		

*1 A4ヨコ、200dpi時。*2 対応機器すべての動作を保証するものではありません。*3 読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。

ファクス機能

走査方式	平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用)				
メモリー	4MB(オプション装着時:最大60MB) ^{*1}				
適用回線	アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス)				
走査線密度	8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、8×15.4本/mm ^{*1} 、16×15.4本/mm(微細字) ^{*1}				
通信速度	33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9.600/7.200/4.800/2,400bps(自動シフトダウン方式)				
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG				
通信モード	G3				
読み取り原稿サイズ	定形:最大A3タテ 幅297×長さ420mm 不定形:最大 幅297×長さ1,200mm				
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、8½×11 [*] 、8½×14 [*] 、11×17 [*]				
電送時間	約3秒(BIG通信時:2秒台) ^{*2}				

*1 FAXメモリー タイプM52が必要です。*2 A4、700文字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)で送った時の速さです。ただし、画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。*3 FAXユニットを装着もしくは標準搭載したモデルで利用可能です。

インターネットファクス機能

適用回線	標準	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)		
	オプション	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) ^{*1}		
伝送制御手順	送信:SMTP手順、TCP/IP(IPv4/IPv6 ^{*2}) 通信 受信:POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP(IPv4/IPv6 ^{*2})通信			
通信モード	シンプルモード、フルモード			
送信原稿サイズ	フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信)			
走査線密度	フルモード時	200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi ^{*3} 、400×400dpi(微細字) ^{*3}		
	シンプルモード時	200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)		
メールアドレス指定時	メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。			
メール受信機能	TIF-F(MH、MR ^{*4} 、MMR圧縮 ^{*4})の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。			

*1 対応機器すべての動作を保証するものではありません。*2 ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。*3 FAXメモリー タイプM52が必要。*4 フルモード時。

*5 FAXユニットを装着もしくは標準搭載したモデルで利用可能です。

IP-ファクス機能

インターフェース	標準	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	オプション	無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) ^{*1}
対応プロトコル		SIP、JT-H.323V2
伝送制御手順		TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP(RFC3261準拠)、TCP、UDP/IP通信
送信原稿サイズ		定形:最大A3または11×17 [*] 不定形:最大 タテ297mm、ヨコ1,200mm
走査線密度		8×3.85本/mm・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/mm・200×200dpi(小さな字)、8×15.4本/mm・200×400dpi ^{*2} 、16×15.4本/mm・400×400dpi(微細字) ^{*2}
IP-ファクス送信機能		IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。
IP-ファクス受信機能		JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。

*1 対応機器すべての動作を保証するものではありません。*2 FAXメモリー タイプM52が必要です。

*3 FAXユニットを装着もしくは、標準搭載したモデルで利用可能です。

RICOH IM C6010製品群 商品構成 ※ー：装着不可

商品名	コピー	ファクス	両面/手差し	ネットワーク プリンター	ネットワーク スキャナー	ドキュメント ボックス	IPファクス	インターネット ファクス	1/2両面ADF	ARDF	インナー1ピン トレイ	MultiLink-Panel
RICOH IM C6010	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	標準	ー	オプション	標準
RICOH IM C6010F	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	ー	標準	標準
RICOH IM C5510	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	ー	オプション	オプション	標準
RICOH IM C5510A	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	標準	ー	オプション	標準
RICOH IM C5510F	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	ー	標準	標準	標準
RICOH IM C4510	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	ー	オプション	オプション	標準
RICOH IM C4510A	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	標準	ー	オプション	標準
RICOH IM C4510F	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	ー	標準	標準	標準
RICOH IM C3510	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準
RICOH IM C3510F	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	ー	標準	標準	標準
RICOH IM C3010	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準
RICOH IM C3010F	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	ー	標準	標準	標準
RICOH IM C2510	標準	オプション	標準	標準	標準	標準	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準
RICOH IM C2510F	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	ー	標準	標準	標準

本体標準価格（消費税別）

RICOH IM C6010	¥2,700,000	搬入設置指導料 53,700円*
RICOH IM C6010F	¥2,880,000	搬入設置指導料 63,300円*
RICOH IM C5510	¥2,190,000	搬入設置指導料 48,700円*
RICOH IM C5510A	¥2,570,000	搬入設置指導料 53,700円*
RICOH IM C5510F	¥2,580,000	搬入設置指導料 58,300円*
RICOH IM C4510	¥1,910,000	搬入設置指導料 48,700円*
RICOH IM C4510A	¥2,290,000	搬入設置指導料 53,700円*
RICOH IM C4510F	¥2,300,000	搬入設置指導料 58,300円*
RICOH IM C3510	¥1,670,000	搬入設置指導料 48,700円*
RICOH IM C3510F	¥2,060,000	搬入設置指導料 58,300円*
RICOH IM C3010	¥1,430,000	搬入設置指導料 48,700円*
RICOH IM C3010F	¥1,820,000	搬入設置指導料 58,300円*
RICOH IM C2510	¥1,210,000	搬入設置指導料 48,700円*
RICOH IM C2510F	¥1,600,000	搬入設置指導料 58,300円*

本体標準価格には、感光体は含まれません。

※下取額の引き取りについては別途料金が必要です。価格表をご参照ください。

※ パソコン1台分のドライバー/ユーティリティのインストール、操作指導を含みます。パソコン2台目以降の価格は販売担当者にご相談ください。ユーザー認証機能の設置指導は別途料金が必要です。価格表をご参照ください。

※他機種でご利用されていた共通のオプションは、本機に装着出来ない場合があります。詳しくは、販売担当者にご確認ください。※用紙種類によっては、正しく給紙や印刷できない場合があります。特に、絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。※万が一、本体およびオプションのストレージに不具合が発生した場合、蓄積されたデータや登録したアドレス帳のデータが消失することがあります。 (本体のストレージに長期保管する場合は、Web Image Monitorでパソコンへの引き取りをおすすめします。またアドレス帳に関してはRidoc IO Device Manager Accounting/Ridoc IO Device Manager Liteでバックアップをとることをおすすめします。機器の返却・廃棄を行なう際、本体ストレージ等に記録されたデータは全設定初期化機能を利用して消去することを推奨します。データの消失および流出による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※本体およびオプションの稼働中に電源を切ったり、メディアを抜いたりすると、データが破損する場合があります。※データ破損に関する損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※本体ストレージ/暗号化機能を利用する場合、暗号鍵を紛失すると故障時等にデータが復旧できなくなります。運用後に本体ストレージ/暗号化機能を有効にすると、設定に時間がかかることがあります。導入時の設定をおすすめします。※本機をインターネットに接続されたネットワーク環境でご利用になる場合には、必ずファイアウォールなどを設置し、セキュリティを確保した環境で運用してください。※各種サービスの提供を受けている電話回線は、ファクシミリに使用できない場合があります。※ファクシミリで送られたものは、原稿と寸法が多少異なる場合があります。※電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスリモート切替は接続する電話機の種類によって使用できないこともあります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信ができなかったために生じた直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合、標準的な搬入設置指導作業の参考価格です (詳しい内容につきましては販売担当者にご確認ください)。※製品の外観、仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。このカタログの表紙に記載されている写真の画面はイメージです。※このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

※Microsoft、Windows、Windows Server、Active Directory、PowerPoint、Excel、OneDriveおよびSharePointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。※Adobe、PostScriptは、Adobe Incorporatedの米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PDFは、Adobe PDFです。※Mac、Mac OS、OS XおよびAirPrint、AirPrintロゴは、Apple Inc.の商標です。※iOSは、米国およびその他の国における商標またはシスコの登録商標であり、ライセンスのもとに使用されます。※Android、GoogleドライブおよびGoogle Driveは、Google LLC.の商標です。※kintoneは、サイボウズ株式会社の登録商標です。※連絡とれるくん、PHONE APPLI PEOPLEは、株式会社Phone Appliの登録商標です。※Boxは、Box, Inc.の商標または登録商標です。※Dropboxは、Dropbox, Inc.の商標です。※QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。※イーサネットは、富士フイルムビジネスソリューション株式会社の登録商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※eLWise、Fネットは、エヌ・ディ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。※IBMは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corp.の商標です。※PCLは、米国 Hewlett-Packard社の登録商標です。※DICは、DIC株式会社の登録商標です。※Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。※IEEEは、The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.の商標です。※EFIおよびFieryは、Electronics For Imaging, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。※Wi-Fi®およびWPA3™は、Wi-Fi Allianceの商標です。※ナンバー・ディスプレイは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。※ソフトバンクは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。※その他、本カタログに掲載のその他の会社名および製品名、ロゴマークは、各社の商号、商標または登録商標です。

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル活動を推進しています。本製品は、新品と同一の当社品質基準をクリアした、リサイクルパーツが使用されていることがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

RICOH Always Current Technology

詳しくはこちらをご確認ください。

ご注意

① 国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

② 著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

安全にお使いいただくために…

●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

RICOH

imagine. change.

株式会社 リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<https://www.ricoh.co.jp/mfp/>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間：平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<https://www.ricoh.co.jp/contact/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社Webサイトでご確認いただけます。

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

●お問い合わせ・ご用命は…

このカタログの記載内容は、2023年2月現在のものです。

2302H-2302<34211798>1/1

RICOH IM C6010 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉 (消費税別)

機能	商品名	RICOH IM C6010	RICOH IM C6010F
		2,700,000 円	2,880,000 円
コピー	—	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M53	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●
両面	—	●	●
手差し	—	●	●
1 パス両面 ADF	—	●	●
インナー 1 ビン	インナー 1 ビントレイ BN3140	OP	●
インターネットファクス	FAX ユニット タイプ M53	OP	●
IP- ファクス	FAX ユニット タイプ M53	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応
※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉 (消費税別)

機種	FAX ユニット タイプ M53 150,000 円	インナー 1 ビントレイ BN3140 30,000 円	給紙テーブル PB3320 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料
RICOH IM C6010 (品種コード) 312619 2,700,000 円	—	—	○	2,870,000 円	55,500 円
		○		2,900,000 円	56,400 円
RICOH IM C6010F (品種コード) 312620 2,880,000 円	●	●	○	3,050,000 円	65,100 円

●：標準装備 ○：オプションで対応
※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉 (消費税別)

商品名		FAX ユニット タイプ M53*1	増設 G3 ユニット タイプ M53*2
品種コード		440334	440335
標準価格		150,000 円	120,000 円
設置指導料	A 料金	16,700 円	12,400 円
	B 料金	11,400 円	7,100 円

* 1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 * 2 装着には FAX ユニット タイプ M53 が必要。最大 2 個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈製品同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (HTML)		RPCS ドライバー		TWAIN ドライバー	
	RP-GL/2 ドライバー*1		PS3 ドライバー*2		PCL6 (PCL XL) ドライバー*3	
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター	MFP アドレス帳取得ツール		

* 1 出力にはエミュレーションカード タイプ M52 またはマルチエミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 * 2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M52 またはマルチエミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 * 3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 ※ CD-ROM は本体に同梱されています。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。 (消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	31,300 円	26,000 円	管理者設定、認証方法の設定、オートログアウト時間設定、メニュープロテクト設定、ネットワークのセキュリティ強化設定、セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

保守料金

RICOH IM C6010 をご購入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー等を供給いたします。
RICOH P トナー ブラック IM C6010 RICOH P トナー シアン IM C6010 RICOH P トナー マゼンタ IM C6010 RICOH 廃トナーボトル IM C6000

2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。
※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウンターの0.3%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウンターの0.3%引きのカウンタ数で計算します。
★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

<RICOH IM C6010 のパフォーマンスチャージ>

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。
※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

請求金額（1ヶ月単位）		料金	備考
(1)	基本料金	9,000円	
(2)	モノカラー	500 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご用意させていただいております。
		4,001 カウント / 月～4,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		4,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	
	フルカラー	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	
	フルカラープリント	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1画面出力ごとに2カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYKの内2色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）でCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。④長尺用紙への出力は用紙長さ488mmから840.9mmまでは2カウント、841mm以上は3カウント進みます。※フルカラーテーブルカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

<カラーコントローラー E-26C のパフォーマンスチャージ>

追加料金（月額 / 消費税別） 3,000円 ※オプションのカラーコントローラー E-26C を装着すると、本体の料金に加算されます。

3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で機器をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。
※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

<メニューと料金>		【月額 / 消費税別】	
基本メニュー	対応曜日と時間	料金	※1 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）は対応致しません。 ※2 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）も日曜日と同様に対応致します。 ※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。 ※「基本メニュー+受付対応」のメニューもご用意しております。詳しい内容につきましては、ホームページをご覧ください。販売担当者にご確認ください。
	月曜日～金曜日 17:00～21:00	※1 1,700円	
	月曜日～金曜日 17:00～21:00 土曜日 9:00～21:00	※1 3,300円	
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00 土曜日 9:00～翌9:00	※1 5,000円	
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00 土曜日 9:00～翌9:00	※1 6,600円	
	土曜日 9:00～17:00	※1 1,700円	
	土曜日～日曜日 9:00～17:00	※2 5,000円	
	月曜日～金曜日 17:00～21:00 土曜日～日曜日 9:00～21:00	※2 6,600円	
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00 土曜日～日曜日 9:00～翌9:00	※2 9,900円	
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00（受付のみ） 土曜日～日曜日 9:00～翌9:00（受付のみ）	※2 700円	
	月曜日～金曜日 17:00～19:00	※1 900円	
	月曜日～金曜日 17:00～19:00 土曜日 9:00～19:00	※1 2,600円	
バリエーションメニュー	月曜日～金曜日 17:00～20:00 土曜日 9:00～20:00	※1 1,500円	
	月曜日～金曜日 17:00～20:00 土曜日 9:00～20:00	※1 3,100円	
	月曜日～金曜日 7:00～9:00 土曜日 7:00～17:00	※1 1,300円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 土曜日 7:00～17:00	※1 2,900円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 土曜日 7:00～17:00	※1 1,800円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 土曜日 7:00～17:00	※1 3,500円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 土曜日 7:00～17:00	※1 3,500円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 土曜日 7:00～17:00	※1 3,500円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 土曜日 7:00～17:00	※1 3,500円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 土曜日 7:00～17:00	※1 3,500円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 土曜日 7:00～17:00	※1 3,500円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 土曜日 7:00～17:00	※1 3,500円	

■スポット保守契約をお選びいただきますと——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただきます。（消費税別）

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。
感光体ユニットは、4本使用します。35,000円/1本（140,000円/4本）
トナー、廃トナーボトルは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。
トナー価格 …RICOH トナー ブラック IM C6010… 31,000円/1本
…RICOH トナー イエロー IM C6010… 19,000円/1本
…RICOH トナー マゼンタ IM C6010… 19,000円/1本
…RICOH トナー シアン IM C6010… 19,000円/1本
廃トナーボトル …RICOH スポット廃トナーボトル IM C6000… 2,000円/1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金（消費税別）

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用の場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円/訪問	7,000円/30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。
部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター 等	7,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター 等	11,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジヤノ機 等	17,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上 140kg未満		22,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上 300kg未満		36,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上 500kg未満	大型複写機（高速 / 広幅 / カラー機）、大型プリンター 等	84,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		140,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外观・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※Adobelsは、Adobe Incorporatedの米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PCLは、米国 Hewlett-Packard社の登録商標です。※その他、本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意	①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。 ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
安全にお使いいただくために…	●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間：平日（月～金）9時～17時（祝祭日・弊社休業日を除く）
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<https://www.ricoh.co.jp/contact/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。
このカタログの記載内容は、2023年2月現在のものです。

RICOH IM C5510 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH IM C5510	RICOH IM C5510A	RICOH IM C5510F
		2,190,000 円	2,570,000 円	2,580,000 円
コピー	—	●	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M53	OP	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●	●
両面	—	●	●	●
手差し	—	●	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3140	OP	—	●
1 パス両面 ADF	—	—	●	—
インナー 1 ビン	インナー 1 ビントレイ BN3140	OP	OP	●
インターネットファクス	FAX ユニット タイプ M53	OP	OP	●
IP- ファクス	FAX ユニット タイプ M53	OP	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応 —：装着不可
※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAX ユニット タイプ M53 150,000 円	圧板 PN2010*1 8,000 円	ドキュメントフィーダー DF3140*1 210,000 円	インナー 1 ビントレイ BN3140 30,000 円	給紙テーブル PB3320 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料
RICOH IM C5510*2 〈品種コード〉 312621 2,190,000 円	—	○	—	—	○	2,368,000 円	50,500 円
		—	○			2,570,000 円	52,300 円
		○	—	○		2,398,000 円	51,400 円
		—	○			2,600,000 円	53,200 円
RICOH IM C5510A 〈品種コード〉 312622 2,570,000 円	—	—	—	○	2,740,000 円	55,500 円	
	○		○		2,920,000 円	67,800 円	
RICOH IM C5510F 〈品種コード〉 312623 2,580,000 円	●	—	●	●	○	2,750,000 円	60,100 円

●：標準装備 ○：オプションで対応
* 1 RICOH IM C5510 のみ装着可能です。 * 2 圧板 PN2010 またはドキュメントフィーダー DF3140 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名		FAX ユニット タイプ M53*1	増設 G3 ユニット タイプ M53*2
品種コード		440334	440335
標準価格		150,000 円	120,000 円
設置指導料	A 料金	16,700 円	12,400 円
	B 料金	11,400 円	7,100 円

* 1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 * 2 装着には FAX ユニット タイプ M53 が必要。最大 2 個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈製品同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (HTML)		RPCS ドライバー		TWAIN ドライバー	
	RP-GL/2 ドライバー*1		PS3 ドライバー*2		PCL6 (PCL XL) ドライバー*3	
	PC FAX ドライバー		宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター	MFP アドレス帳取得ツール	

* 1 出力にはエミュレーションカード タイプ M52 またはマルチエミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 * 2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M52 またはマルチエミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 * 3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 ※ CD-ROM は本体に同梱されています。

〈ユーザー認証設定料〉ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	管理者設定、認証方法の設定、オートログアウト時間設定、メニュープロテクト設定、ネットワークのセキュリティ強化設定、セキュリティ強化設定
	31,300 円	26,000 円	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。
※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

保守料金

RICOH IM C5510 をご購入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー等を供給いたします。

RICOH P トナー ブラック IM C6010 RICOH P トナー シアン IM C6010 RICOH P トナー マゼンタ IM C6010 RICOH 廃トナーボトル IM C6000

2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウンターの0.3%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウンターの0.3%引きのカウンタ数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

<RICOH IM C5510 のパフォーマンスチャージ>

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

請求金額（1ヶ月単位）		料金	備考
(1)	基本料金	9,000円	
(2)	モノカラー	500 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご用意させていただいております。
		4,001 カウント / 月～4,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		4,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	
	フルカラー	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	
	フルカラープリント	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1画面出力ごとに2カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYKの内2色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したもの）の出力を含む）でCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。④長尺用紙への出力は用紙長さ488mmから840.9mmまでは2カウント、841mm以上は3カウント進みます。※フルカラーテーブルカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

<カラーコントローラー E-26C のパフォーマンスチャージ>

追加料金（月額 / 消費税別） 3,000円 ※オプションのカラーコントローラー E-26C を装着すると、本体の料金に加算されます。

3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で機器をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

<メニューと料金>		【月額 / 消費税別】	
基本メニュー	対応曜日と時間	料金	※1 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）は対応致しません。※2 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）も日曜日と同様に対応致します。※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。※「基本メニュー+受付対応」のメニューもご用意しております。詳しい内容につきましては、ホームページをご覧ください。販売担当者にご確認ください。
	月曜日～金曜日 17:00～21:00	※1 1,700円	
	月曜日～金曜日 17:00～21:00 土曜日 9:00～21:00	※1 3,300円	
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00 土曜日 9:00～翌9:00	※1 5,000円	
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00 土曜日 9:00～翌9:00	※1 6,600円	
	土曜日 9:00～17:00	※1 1,700円	
	土曜日～日曜日 9:00～17:00	※2 5,000円	
	月曜日～金曜日 17:00～21:00 土曜日～日曜日 9:00～21:00	※2 6,600円	
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00 土曜日～日曜日 9:00～翌9:00	※2 9,900円	
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00（受付のみ） 土曜日～日曜日 9:00～翌9:00（受付のみ）	※2 700円	
パリエーションメニュー	月曜日～金曜日 17:00～19:00	※1 900円	
	月曜日～金曜日 17:00～19:00 土曜日 9:00～19:00	※1 2,600円	
	月曜日～金曜日 17:00～20:00	※1 1,500円	
	月曜日～金曜日 17:00～20:00 土曜日 9:00～20:00	※1 3,100円	
	月曜日～金曜日 7:00～9:00 土曜日 7:00～17:00	※1 1,300円	
	月曜日～金曜日 7:00～9:00 土曜日 7:00～17:00	※1 2,900円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 17:00～20:00	※1 1,800円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 17:00～20:00	※1 3,500円	
	土曜日 8:00～20:00	※1	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 17:00～20:00	※2 6,800円	
	土曜日～日曜日 8:00～20:00		
	月曜日～金曜日 17:00～24:00 土曜日 9:00～24:00	※1 5,000円	
	月曜日～金曜日 17:00～24:00 土曜日～日曜日 9:00～24:00	※2 8,300円	

■スポット保守契約をお選びいただきますと——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただきます。（消費税別）

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、4本使用します。35,000円 / 1本（140,000円 / 4本）

トナー、廃トナーボトルは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

トナー価格 …RICOH トナー ブラック IM C6010… 31,000円 / 1本

…RICOH トナー イエロー IM C6010… 19,000円 / 1本

…RICOH トナー マゼンタ IM C6010… 19,000円 / 1本

…RICOH トナー シアン IM C6010… 19,000円 / 1本

廃トナーボトル …RICOH スポット廃トナーボトル IM C6000… 2,000円 / 1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金 (消費税別)

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用の場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円 / 訪問	7,000円 / 30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。
部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター 等	7,000円 / 台	3,000円 / 台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター 等	11,000円 / 台	4,000円 / 台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジヤノ機 等	17,000円 / 台	8,000円 / 台
IV	100kg以上 140kg未満		22,000円 / 台	11,000円 / 台
V	140kg以上 300kg未満		36,000円 / 台	21,000円 / 台
VI	300kg以上 500kg未満	大型複写機（高速 / 広幅 / カラー機）、大型プリンター 等	84,000円 / 台	35,000円 / 台
VII	500kg以上		140,000円 / 台	65,000円 / 台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外观・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※Adobeは、Adobe Incorporatedの米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PCLは、米国 Hewlett-Packard社の登録商標です。※その他、本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために… ●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込 1-3-6 〒143-8555

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間：平日（月～金）9時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

<https://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2023年2月現在のものです。

RICOH IM C4510 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉 (消費税別)

機能	商品名	RICOH IM C4510	RICOH IM C4510A	RICOH IM C4510F
		1,910,000 円	2,290,000 円	2,300,000 円
コピー	—	●	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M53	OP	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●	●
両面	—	●	●	●
手差し	—	●	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3140	OP	—	●
1 バス両面 ADF	—	—	●	—
インナー 1 ビン	インナー 1 ビントレイ BN3140	OP	OP	●
インターネットファクス	FAX ユニット タイプ M53	OP	OP	●
IP- ファクス	FAX ユニット タイプ M53	OP	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応 —：装着不可
※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉 (消費税別)

機種	FAX ユニット タイプ M53 150,000 円	圧板 PN2010*1 8,000 円	ドキュメントフィーダー DF3140*1 210,000 円	インナー 1 ビントレイ BN3140 30,000 円	給紙テーブル PB3320 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料
RICOH IM C4510*2 〈品種コード〉 312624 1,910,000 円	—	○	—	—	○	2,088,000 円	50,500 円
		—	○			2,290,000 円	52,300 円
		○	—	○		2,118,000 円	51,400 円
		—	○			2,320,000 円	53,200 円
RICOH IM C4510A 〈品種コード〉 312625 2,290,000 円	—	—	—	○	2,460,000 円	55,500 円	
	○		○		2,640,000 円	67,800 円	
RICOH IM C4510F 〈品種コード〉 312626 2,300,000 円	●	—	●	●	○	2,470,000 円	60,100 円

●：標準装備 ○：オプションで対応
※ 1 RICOH IM C4510 のみ装着可能です。 ※ 2 圧板 PN2010またはドキュメントフィーダー DF3140 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉 (消費税別)

商品名		FAX ユニット タイプ M53*1	増設 G3 ユニット タイプ M53*2
品種コード		440334	440335
標準価格		150,000 円	120,000 円
設置指導料	A 料金	16,700 円	12,400 円
	B 料金	11,400 円	7,100 円

※ 1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 ※ 2 装着には FAX ユニット タイプ M53 が必要。最大 2 個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈製品同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (HTML)		RPCS ドライバー		TWAIN ドライバー	
	RP-GL/2 ドライバー*1		PS3 ドライバー*2		PCL6 (PCL XL) ドライバー*3	
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター	MFP アドレス帳取得ツール		

※ 1 出力にはエミュレーションカード タイプ M52またはマルチエミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 ※ 2 Adobe 社製フロントで出力するためには PS3 カード タイプ M52 またはマルチエミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 ※ 3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 ※ CD-ROM は本体に同梱されています。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。 (消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	31,300 円	26,000 円	管理者設定、認証方法の設定、オートログアウト時間設定、メニュープロテクト設定、ネットワークのセキュリティ強化設定、セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者に確認ください。
※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

保守料金

RICOH IM C4510 をご購入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー等を供給いたします。

RICOH P トナー ブラック IM C6010 RICOH P トナー シアン IM C6010 RICOH P トナー マゼンタ IM C6010 RICOH 廃トナーボトル IM C6000

2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウンターの0.3%引き、フルカラーカウンターとフルカラープリントカウンターの0.3%引きのカウンタ数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

<RICOH IM C4510 のパフォーマンスチャージ>

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

請求金額（1ヶ月単位）		料金	備考
(1)	基本料金	5,000円	
(2)	モノカラー	500 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご用意させていただいております。
		4,001 カウント / 月～4,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		4,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	
	フルカラー	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	
	フルカラープリント	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
		3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1画面出力ごとに2カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYKの内2色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）でCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。④長尺用紙への出力は用紙長さ488mmから840.9mmまでは2カウント、841mm以上は3カウント進みます。※フルカラーテーブルカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

<カラーコントローラー E-26C のパフォーマンスチャージ>

追加料金（月額 / 消費税別） 3,000円 ※オプションのカラーコントローラー E-26C を装着すると、本体の料金に加算されます。

3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で機器をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

<メニューと料金>		【月額 / 消費税別】	
基本メニュー	対応曜日と時間	料金	※1 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）は対応致しません。※2 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）も日曜日と同様に対応致します。※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。※「基本メニュー+受付対応」のメニューもご用意しております。詳しい内容につきましては、ホームページをご覧ください。販売担当者にご確認ください。
	月曜日～金曜日 17:00～21:00	※1 1,700円	
	月曜日～金曜日 17:00～21:00	※1 3,300円	
	土曜日 9:00～21:00	※1 5,000円	
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00	※1 6,600円	
	土曜日 9:00～翌9:00	※1 1,700円	
	土曜日～日曜日 9:00～17:00	※2 5,000円	
	月曜日～金曜日 17:00～21:00	※2 6,600円	
	土曜日～日曜日 9:00～21:00	※2 9,900円	
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00（受付のみ）	※2 700円	
	土曜日～日曜日 9:00～翌9:00（受付のみ）	※2 900円	
	月曜日～金曜日 17:00～19:00	※1 2,600円	
バリエーションメニュー	土曜日 9:00～19:00	※1 1,500円	
	月曜日～金曜日 17:00～20:00	※1 3,100円	
	土曜日 9:00～20:00	※1 1,300円	
	月曜日～金曜日 7:00～9:00	※1 2,900円	
	土曜日 7:00～17:00	※1 1,800円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00	※1 3,500円	
	土曜日 8:00～20:00	※2 6,800円	
	土曜日～日曜日 8:00～20:00	※1 5,000円	
	月曜日～金曜日 17:00～24:00	※2 8,300円	
	土曜日～日曜日 9:00～24:00		

■スポット保守契約をお選びいただきますと——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただきます。（消費税別）

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、4本使用します。35,000円 / 1本（140,000円 / 4本）

トナー、廃トナーボトルは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

トナー価格 …RICOH トナー ブラック IM C6010… 31,000円 / 1本

…RICOH トナー イエロー IM C6010… 19,000円 / 1本

…RICOH トナー マゼンタ IM C6010… 19,000円 / 1本

…RICOH トナー シアン IM C6010… 19,000円 / 1本

廃トナーボトル …RICOH スポット廃トナーボトル IM C6000… 2,000円 / 1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

（消費税別）

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用の場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円 / 訪問	7,000円 / 30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

（消費税別）

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター 等	7,000円 / 台	3,000円 / 台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター 等	11,000円 / 台	4,000円 / 台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジヤノ機 等	17,000円 / 台	8,000円 / 台
IV	100kg以上 140kg未満		22,000円 / 台	11,000円 / 台
V	140kg以上 300kg未満		36,000円 / 台	21,000円 / 台
VI	300kg以上 500kg未満	大型複写機（高速 / 広幅 / カラー機）、大型プリンター 等	84,000円 / 台	35,000円 / 台
VII	500kg以上		140,000円 / 台	65,000円 / 台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外观・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※Adobeは、Adobe Incorporatedの米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PCLは、米国 Hewlett-Packard社の登録商標です。※その他、本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内その他の、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために… ●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込 1-3-6 〒143-8555

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間：平日（月～金）9時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

<https://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2023年2月現在のものです。

RICOH IM C3510 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH IM C3510	RICOH IM C3510F
		1,670,000 円	2,060,000 円
コピー	—	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M52	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●
両面	—	●	●
手差し	—	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3140	OP	●
1 / バス両面 ADF	ドキュメントフィーダー DF3150	OP	—
インナー 1 ビン	インナー 1 ビントレイ BN3140	OP	●
インターネットファクス	FAX ユニット タイプ M52	OP	●
IP- ファクス	FAX ユニット タイプ M52	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応 —：装着不可
※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAX ユニット タイプ M52 150,000 円	圧板 PN2010*1 8,000 円	ドキュメントフィーダー DF3140*1 210,000 円	ドキュメントフィーダー DF3150*1 380,000 円	インナー 1 ビントレイ BN3140 30,000 円	給紙テーブル PB3320 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料
RICOH IM C3510*2 (品種コード) 312627 1,670,000 円	—	○	—	—	—	○	1,848,000 円	50,500 円
		—	○	—			2,050,000 円	52,300 円
		—	—	○			2,220,000 円	52,300 円
		○	—	—	○		1,878,000 円	51,400 円
		—	○	—			2,080,000 円	53,200 円
		—	—	○			2,250,000 円	53,200 円
RICOH IM C3510F (品種コード) 312628 2,060,000 円	●	—	●	—	●	○	2,230,000 円	60,100 円

●：標準装備 ○：オプションで対応

*1 RICOH IM C3510 のみ装着可能です。 *2 圧板 PN2010、ドキュメントフィーダー DF3140、ドキュメントフィーダー DF3150 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名		FAX ユニット タイプ M52*1	増設 G3 ユニット タイプ M52*2
品種コード		440378	440379
標準価格		150,000 円	120,000 円
設置指導料	A 料金	16,700 円	12,400 円
	B 料金	11,400 円	7,100 円

*1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 *2 装着には FAX ユニット タイプ M52 が必要。最大 2 個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈製品同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (HTML)		RPCS ドライバー		TWAIN ドライバー	
	RP-GL/2 ドライバー*1		PS3 ドライバー*2		PCL6 (PCL XL) ドライバー*3	
	PC FAX ドライバー		宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター	MFP アドレス帳取得ツール	

*1 出力にはエミュレーションカード タイプ M52 またはマルチエミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 *2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M52 またはマルチエミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 *3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 ※ CD-ROM は本体に同梱されています。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	
	31,300 円	26,000 円	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

保守料金

RICOH IM C3510 をご購入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー等を供給いたします。

RICOH P トナー ブラック IM C6010 RICOH P トナー シアン IM C6010 RICOH P トナー マゼンタ IM C6010 RICOH P トナー イエロー IM C6010
RICOH 廃トナーボトル IM C6000

2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウンターの0.3%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウンターの0.3%引きのカウンタ数で計算します。

★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

<RICOH IM C3510 のパフォーマンスチャージ>

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

請求金額（1ヶ月単位）		料金	備考
(1)	基本料金	3,000円	
(2)	モノカラー	500カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.5円
		501 カウント / 月～1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.0円
		1,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	6.8円
	フルカラー	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	40.0円
		1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0円
		3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	29.0円
	フルカラープリント	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0円
		1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	29.0円
		3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	25.0円

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1画面出力ごとに2カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYKの内2色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）でCMYKの内3色以上を使用して出力する場合に進みます。④長尺用紙への出力は用紙長さ488mmから840.9mmまでは2カウント、841mm以上は3カウント進みます。※フルカラーテーブルカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

<カラーコントローラー E-26C のパフォーマンスチャージ>

追加料金（月額 / 消費税別） 3,000円 ※オプションのカラーコントローラー E-26C を装着すると、本体の料金に加算されます。

3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で機器をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

<メニューと料金>		【月額 / 消費税別】	
基本メニュー	対応曜日と時間	料金	※1 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）は対応致しません。※2 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）も日曜日と同様に対応致します。※地域によっては、本サービスを提供できない場合があります。※「基本メニュー+受付対応」のメニューもご用意しております。詳しい内容につきましては、ホームページをご覧ください。販売担当者にご確認ください。
	月曜日～金曜日 17:00～21:00	※1 1,700円	
	月曜日～金曜日 17:00～21:00 土曜日 9:00～21:00	※1 3,300円	
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00 土曜日 9:00～翌9:00	※1 5,000円	
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00 土曜日 9:00～翌9:00	※1 6,600円	
	土曜日 9:00～17:00	※1 1,700円	
	土曜日～日曜日 9:00～17:00	※2 5,000円	
	月曜日～金曜日 17:00～21:00 土曜日～日曜日 9:00～21:00	※2 6,600円	
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00 土曜日～日曜日 9:00～翌9:00	※2 9,900円	
	月曜日～金曜日 17:00～翌9:00（受付のみ） 土曜日～日曜日 9:00～翌9:00（受付のみ）	※2 700円	
パリエーションメニュー	月曜日～金曜日 17:00～19:00	※1 900円	
	月曜日～金曜日 17:00～19:00 土曜日 9:00～19:00	※1 2,600円	
	月曜日～金曜日 17:00～20:00	※1 1,500円	
	月曜日～金曜日 17:00～20:00 土曜日 9:00～20:00	※1 3,100円	
	月曜日～金曜日 7:00～9:00 土曜日 7:00～17:00	※1 1,300円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 土曜日 7:00～20:00	※1 2,900円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 土曜日 7:00～20:00	※1 1,800円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 土曜日 7:00～20:00	※1 3,500円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 土曜日 7:00～20:00	※1 3,500円	
	月曜日～金曜日 8:00～9:00 土曜日 7:00～20:00	※2 6,800円	
	土曜日～日曜日 8:00～20:00		
	月曜日～金曜日 17:00～24:00 土曜日 9:00～24:00	※1 5,000円	
	月曜日～金曜日 17:00～24:00 土曜日～日曜日 9:00～24:00	※2 8,300円	

■スポット保守契約をお選びいただきますと——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただきます。（消費税別）

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、4本使用します。35,000円 / 1本（140,000円 / 4本）

トナー、廃トナーボトルは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

トナー価格 …RICOH トナー ブラック IM C3510… 28,000円 / 1本

…RICOH トナー イエロー IM C3510… 6,000円 / 1本

…RICOH トナー マゼンタ IM C3510… 6,000円 / 1本

…RICOH トナー シアン IM C3510… 6,000円 / 1本

廃トナーボトル …RICOH スポット廃トナーボトル IM C6000… 2,000円 / 1本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

（消費税別）

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円 / 訪問	7,000円 / 30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

（消費税別）

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター 等	7,000円 / 台	3,000円 / 台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター 等	11,000円 / 台	4,000円 / 台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジヤノ機 等	17,000円 / 台	8,000円 / 台
IV	100kg以上 140kg未満		22,000円 / 台	11,000円 / 台
V	140kg以上 300kg未満		36,000円 / 台	21,000円 / 台
VI	300kg以上 500kg未満	大型複写機（高速 / 広幅 / カラー機）、大型プリンター 等	84,000円 / 台	35,000円 / 台
VII	500kg以上		140,000円 / 台	65,000円 / 台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外观・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※Adobeは、Adobe Incorporatedの米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PCLは、米国 Hewlett-Packard社の登録商標です。※その他、本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために… ●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間：平日（月～金）9時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

<https://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2023年2月現在のものです。

RICOH IM C3010 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH IM C3010	RICOH IM C3010F
		1,430,000 円	1,820,000 円
コピー	—	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M52	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●
両面	—	●	●
手差し	—	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3140	OP	●
1 / バス両面 ADF	ドキュメントフィーダー DF3150	OP	—
インナー 1 ビン	インナー 1 ビントレイ BN3140	OP	●
インターネットファクス	FAX ユニット タイプ M52	OP	●
IP- ファクス	FAX ユニット タイプ M52	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応 —：装着不可
※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAX ユニット タイプ M52 150,000 円	圧板 PN2010*1 8,000 円	ドキュメントフィーダー DF3140*1 210,000 円	ドキュメントフィーダー DF3150*1 380,000 円	インナー 1 ビントレイ BN3140 30,000 円	給紙テーブル PB3320 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料
RICOH IM C3010*2 〈品種コード〉 312629 1,430,000 円	—	○	—	—	—	○	1,608,000 円	50,500 円
		—	○	—			1,810,000 円	52,300 円
		—	—	○			1,980,000 円	52,300 円
		○	—	—	○		1,638,000 円	51,400 円
		—	○	—			1,840,000 円	53,200 円
		—	—	○			2,010,000 円	53,200 円
RICOH IM C3010F 〈品種コード〉 312630 1,820,000 円	●	—	●	—	●	○	1,990,000 円	60,100 円

●：標準装備 ○：オプションで対応

* 1 RICOH IM C3010 のみ装着可能です。 * 2 圧板 PN2010、ドキュメントフィーダー DF3140、ドキュメントフィーダー DF3150 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名		FAX ユニット タイプ M52*1	増設 G3 ユニット タイプ M52*2
品種コード		440378	440379
標準価格		150,000 円	120,000 円
設置指導料	A 料金	16,700 円	12,400 円
	B 料金	11,400 円	7,100 円

* 1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 * 2 装着には FAX ユニット タイプ M52 が必要。最大 2 個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈製品同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (HTML)		RPCS ドライバー		TWAIN ドライバー	
	RP-GL/2 ドライバー*1		PS3 ドライバー*2		PCL6 (PCL XL) ドライバー*3	
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター	MFP アドレス帳取得ツール		

* 1 出力にはエミュレーションカード タイプ M52 またはマルチエミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 * 2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M52 またはマルチエミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 * 3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 ※ CD-ROM は本体に同梱されています。

〈ユーザー認証設定料〉ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	管理者設定、認証方法の設定、オートログアウト時間設定、メニュープロテクト設定、ネットワークのセキュリティ強化設定、セキュリティ強化設定
	31,300 円	26,000 円	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

保守料金

RICOH IM C3010 をご購入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー等を供給いたします。

RICOH P トナー ブラック IM C6010 RICOH P トナー シアン IM C6010 RICOH P トナー マゼンタ IM C6010 RICOH 廃トナーボトル IM C6000

2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。

※パフォーマンスチャージの請求は、1 ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウンターの 0.3% 引き、フルカラーカウンターの 0.3% 引きのカウンタ数で計算します。

★契約有効期間は 5 年間で、5 年経過後は 1 年単位で自動更新させていただきます。6 年目はパフォーマンスチャージを 8 %アップします。7 年目以降はパフォーマンスチャージを 12 %アップします。

★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

<RICOH IM C3010 のパフォーマンスチャージ>

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。

※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

請求金額（1 ヶ月単位）		料金	備考
(1)	基本料金	2,600 円	
(2)	モノカラー	500 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.5 円
		501 カウント / 月～ 1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.0 円
		1,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	6.8 円
	フルカラー	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	40.0 円
		1,001 カウント / 月～ 3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0 円
		3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	29.0 円
	フルカラー	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0 円
		1,001 カウント / 月～ 3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	29.0 円
		3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	25.0 円

※カウンターは出力 1 面ごとに 1 カウント進みます。1 画面出力ごとに 2 カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2 色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、または CMYK の内 2 色以下を使用して出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、または CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）で CMYK の内 3 色以上を使用して出力する場合に進みます。④長尺用紙への出力は用紙長さ 488mm から 840.9mm までで 2 カウント、841mm 以上は 3 カウント進みます。※フルカラーテーブルカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。※詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。

<カラーコントローラー E-26C のパフォーマンスチャージ>

追加料金(月額 / 消費税別) 3,000 円 ※オプションのカラーコントローラー E-26C を装着すると、本体の料金に加算されます。

3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で機器をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

「フルタイムサービス」について

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。

<メニューと料金>		[月額 / 消費税別]	
		対応曜日と時間	料金
基本メニュー	月曜日～金曜日	17:00～21:00	*1 1,700 円
	月曜日～金曜日	17:00～21:00	*1 1,700 円
	土曜日	9:00～21:00	*1 3,300 円
	月曜日～金曜日	17:00～翌 9:00	*1 5,000 円
	月曜日～金曜日	17:00～翌 9:00	*1 6,600 円
	土曜日	9:00～翌 9:00	*1 1,700 円
	土曜日	9:00～17:00	*1 1,700 円
	土曜日～日曜日	9:00～17:00	*2 5,000 円
	土曜日～金曜日	17:00～21:00	*2 6,600 円
	土曜日～日曜日	9:00～21:00	*2 6,600 円
	月曜日～金曜日	17:00～翌 9:00	*2 9,900 円
	月曜日～金曜日	17:00～翌 9:00(受付のみ)	*2 700 円
パリエーションメニュー	月曜日～金曜日	9:00～翌 9:00(受付のみ)	*2 700 円
	月曜日～金曜日	17:00～19:00	*1 900 円
	月曜日～金曜日	17:00～19:00	*1 2,600 円
	土曜日	9:00～19:00	*1 1,500 円
	月曜日～金曜日	17:00～20:00	*1 1,500 円
	月曜日～金曜日	17:00～20:00	*1 3,100 円
	土曜日	9:00～20:00	*1 1,300 円
	月曜日～金曜日	7:00～9:00	*1 2,900 円
	月曜日～金曜日	7:00～17:00	*1 2,900 円
	土曜日	8:00～9:00	*1 1,800 円
	月曜日～金曜日	17:00～20:00	*1 8,000 円
	月曜日～金曜日	17:00～20:00	*1 3,500 円
パリエーションメニュー	土曜日	8:00～20:00	*1 6,800 円
	月曜日～金曜日	8:00～9:00	*2 6,800 円
	土曜日～日曜日	8:00～20:00	*1 5,000 円
	月曜日～金曜日	17:00～24:00	*1 5,000 円
	土曜日	9:00～24:00	*2 8,300 円
	月曜日～金曜日	17:00～24:00	*2 8,300 円
	土曜日～日曜日	9:00～24:00	*2 8,300 円
	月曜日～金曜日	17:00～24:00	*2 8,300 円
	土曜日～日曜日	9:00～24:00	*2 8,300 円
	月曜日～金曜日	17:00～24:00	*2 8,300 円
	土曜日～日曜日	9:00～24:00	*2 8,300 円
	月曜日～金曜日	17:00～24:00	*2 8,300 円

■スポット保守契約をお選びいただきますと——お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただきます。(消費税別)

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。

感光体ユニットは、4 本使用します。35,000 円 / 1 本 (140,000 円 / 4 本)

トナー、廃トナーボトルは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

トナー価格 …RICOH トナー ブラック IM C3510… 28,000 円 / 1 本

…RICOH トナー イエロー IM C3510… 6,000 円 / 1 本

…RICOH トナー マゼンタ IM C3510… 6,000 円 / 1 本

…RICOH トナー シアン IM C3510… 6,000 円 / 1 本

廃トナーボトル …RICOH スポット廃トナーボトル IM C6000… 2,000 円 / 1 本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道 30km を超える場合や船舶、航空機を利用の場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000 円 / 訪問	7,000 円 / 30 分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。

部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7 年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター 等	7,000 円 / 台	3,000 円 / 台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター 等	11,000 円 / 台	4,000 円 / 台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジヤノ機 等	17,000 円 / 台	8,000 円 / 台
IV	100kg以上 140kg未満		22,000 円 / 台	11,000 円 / 台
V	140kg以上 300kg未満		36,000 円 / 台	21,000 円 / 台
VI	300kg以上 500kg未満	大型複写機（高速 / 広幅 / カラー機）、大型プリンター 等	84,000 円 / 台	35,000 円 / 台
VII	500kg以上		140,000 円 / 台	65,000 円 / 台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外观・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※Adobeは、Adobe Incorporatedの米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PCLは、米国 Hewlett-Packard社の登録商標です。※その他、本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意 ①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的または、家庭内その他の、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために… ●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込 1-3-6 〒143-8555

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間：平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

<https://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2023年2月現在のものです。

RICOH IM C2510 価格表

モデル別価格一覧

〈基本モデルの構成〉

(消費税別)

機能	商品名	RICOH IM C2510	RICOH IM C2510F
		1,210,000 円	1,600,000 円
コピー	—	●	●
ファクス	FAX ユニット タイプ M52	OP	●
プリンター / スキャナー	—	●	●
ドキュメントボックス / メモリーソート	—	●	●
両面	—	●	●
手差し	—	●	●
ARDF	ドキュメントフィーダー DF3140	OP	●
1 / バス両面 ADF	ドキュメントフィーダー DF3150	OP	—
インナー 1 ビン	インナー 1 ビントレイ BN3140	OP	●
インターネットファクス	FAX ユニット タイプ M52	OP	●
IP- ファクス	FAX ユニット タイプ M52	OP	●

●：標準装備 OP：オプションで対応 —：装着不可
※本体価格には、感光体ユニットは含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉

(消費税別)

機種	FAX ユニット タイプ M52 150,000 円	圧板 PN2010*1 8,000 円	ドキュメントフィーダー DF3140*1 210,000 円	ドキュメントフィーダー DF3150*1 380,000 円	インナー 1 ビントレイ BN3140 30,000 円	給紙テーブル PB3340 170,000 円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料
RICOH IM C2510*2 〈品種コード〉 312631 1,210,000 円	—	○	—	—	—	○	1,388,000 円	50,500 円
		—	○	—			1,590,000 円	52,300 円
		—	—	○			1,760,000 円	52,300 円
		○	—	—	○		1,418,000 円	51,400 円
		—	○	—			1,620,000 円	53,200 円
		—	—	○			1,790,000 円	53,200 円
RICOH IM C2510F 〈品種コード〉 312632 1,600,000 円	●	—	●	—	●	○	1,770,000 円	60,100 円

●：標準装備 ○：オプションで対応

※ 1 RICOH IM C2510 のみ装着可能です。 ※ 2 圧板 PN2010、ドキュメントフィーダー DF3140、ドキュメントフィーダー DF3150 のいずれか1つが必要です。 ※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉

(消費税別)

商品名		FAX ユニット タイプ M52*1	増設 G3 ユニット タイプ M52*2
品種コード		440378	440379
標準価格		150,000 円	120,000 円
設置指導料	A 料金	16,700 円	12,400 円
	B 料金	11,400 円	7,100 円

※ 1 ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 ※ 2 装着には FAX ユニット タイプ M52 が必要。最大 2 個まで装着できます。
※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈製品同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー&ユーティリティ CD-ROM	使用説明書 (HTML)		RPCS ドライバー		TWAIN ドライバー	
	RP-GL/2 ドライバー*1		PS3 ドライバー*2		PCL6 (PCL XL) ドライバー*3	
	PC FAX ドライバー	宛先編集ツール	PC FAX 送付状エディター	MFP アドレス帳取得ツール		

※ 1 出力にはエミュレーションカード タイプ M52 またはマルチエミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 ※ 2 Adobe 社製フォントで出力するためには PS3 カード タイプ M52 またはマルチエミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 ※ 3 出力には PCL エミュレーションカード タイプ M52 が必要です。 ※ CD-ROM は本体に同梱されています。

〈ユーザー認証設定料〉ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

(消費税別)

ユーザー認証設定料	設置指導料		主な設定内容
	A 料金	B 料金	管理者設定、認証方法の設定、オートログアウト時間設定、メニュープロテクト設定、ネットワークのセキュリティ強化設定、セキュリティ強化設定
	31,300 円	26,000 円	

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

保守料金

RICOH IM C2510 をご購入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

1.「パフォーマンス」を実施いたします。

「パフォーマンス」とは、

- ①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
- ②パフォーマンス契約期間中、感光体ユニットをお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー等を供給いたします。
RICOH P トナー ブラック IM C2510 RICOH P トナー シアン IM C2510 RICOH P トナー マゼンタ IM C2510 RICOH P トナー イエロー IM C2510
RICOH 廃トナーボトル IM C6000

2.「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。

リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。
※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間使用モノカラーカウンターの0.3%引き、フルカラーカウントとフルカラープリントカウンターの0.3%引きのカウント数で計算します。
★契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。6年目はパフォーマンスチャージを8%アップします。7年目以降はパフォーマンスチャージを12%アップします。
★お客様のご要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフト以外に原因があると判明した場合、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

<RICOH IM C2510 のパフォーマンスチャージ>

下記(1)基本料金と(2)カウンター料金のどちらか高い金額をパフォーマンスチャージとします。
※カウンター料金は、モノカラーカウンター料金とフルカラーカウンター料金とフルカラープリントカウンター料金の合算料金です。

請求金額（1ヶ月単位）		料金	備考
(1)	基本料金	2,000円	
(2)	モノカラー	500 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	サービス実施店の営業時間外、遠距離での対応は別途追加料金を申し受けることがあります。ただし、営業時間外の保守は、右記「フルタイムサービス」をご用意させていただいております。
	501 カウント / 月～1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	8.0円	
	1,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	6.8円	
	フルカラー	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
	1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	34.0円	
	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	29.0円	
	フルカラープリント	1,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	
	1,001 カウント / 月～3,000 カウント / 月までの使用 1 カウントにつき	29.0円	
	3,001 カウント / 月以上の使用 1 カウントにつき	25.0円	

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。1 両面出力ごとに2 カウント進みます。※①モノカラーカウンターは、2色・単色・白黒モードおよび自動カラー選択で白黒判定された出力、またはCMYKの内2色以下を使用し出力する場合に進みます。②フルカラーカウンターは、フルカラーモードおよび自動カラー選択でフルカラー判定された出力、またはCMYKの内3色以上を使用し出力する場合に進みます。③フルカラープリントカウンターは、プリンター機能（ドキュメントボックスに蓄積したものの出力を含む）でCMYKの内3色以上を使用し出力する場合に進みます。④長尺用紙への出力は用紙長さ488mm から840.9mm までは2 カウント、841mm 以上は3 カウント進みます。※フルカラーカートリッジカウンターにはフルカラープリントカウンターを含みます。※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。詳しくは販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。※トナーを含まないパフォーマンス契約もご用意しております。月額の基本料金は、1,800円、モノカラーカウンター料金は上記料金から1.2円、フルカラーカウンターおよびフルカラープリントカウンター料金は各4.0円減額されます。（消費税別）

トナーは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。

トナー価格 …RICOH トナー ブラック IM C2510… 10,000円 / 1 本
…RICOH トナー イエロー IM C2510… 3,000円 / 1 本
…RICOH トナー マゼンタ IM C2510… 3,000円 / 1 本
…RICOH トナー シアン IM C2510… 3,000円 / 1 本

3.「リモートサービス」を提供いたします。

リコーでは、より良好な状態で機器をお使いいただくため、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して遠隔定期診断を可能にした保守システムをご用意させていただいております。
※環境によっては対応できないメニューもございます。詳しい内容につきましては、販売担当者にご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきますと—お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体ユニット・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

1. 契約時に感光体ユニット、トナーをお買い上げいただけます。（消費税別）

感光体ユニットは、交換のつど代金を申し受けます。
感光体ユニットは、4 本使用します。35,000 円 / 1 本（140,000 円 / 4 本）
トナー、廃トナーボトルは、お客様のご使用状況に応じお買い上げいただけます。
トナー 価格 …RICOH トナー ブラック IM C2510… 10,000円 / 1 本
…RICOH トナー イエロー IM C2510… 3,000円 / 1 本
…RICOH トナー マゼンタ IM C2510… 3,000円 / 1 本
…RICOH トナー シアン IM C2510… 3,000円 / 1 本
廃トナーボトル …RICOH スポット廃トナーボトル IM C6000… 2,000円 / 1 本

2. お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体ユニット、部品を交換します。

(1) 基本料金と技術料金（消費税別）

	基本料金	技術料金	備考
保証期間内	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外の保守については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。
保証期間外	12,000円 / 訪問	7,000円 / 30分	

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。
部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

■使用済製品 回収料金・処理料金

区分	本体重量	代表的な商品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター 等	7,000円 / 台	3,000円 / 台
II	20kg以上 40kg未満	レーザーファクシミリ、レーザープリンター 等	11,000円 / 台	4,000円 / 台
III	40kg以上 100kg未満	中型複写機、カラーレーザープリンター、デジタル印刷機、湿式ジヤソ機 等	17,000円 / 台	8,000円 / 台
IV	100kg以上 140kg未満		22,000円 / 台	11,000円 / 台
V	140kg以上 300kg未満		36,000円 / 台	21,000円 / 台
VI	300kg以上 500kg未満	大型複写機（高速 / 広幅 / カラー機）、大型プリンター 等	84,000円 / 台	35,000円 / 台
VII	500kg以上		140,000円 / 台	65,000円 / 台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※Adobelは、Adobe Incorporatedの米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ※PCLは、米国 Hewlett-Packard社の登録商標です。 ※その他、本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。 ※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意	①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。 ②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他の、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
安全にお使いいただくために…	●ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間：平日（月～金）9時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<https://www.ricoh.co.jp/contact/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。
このカタログの記載内容は、2023年2月現在のものです。

RICOH IM C6010/C5510/C4510 オプション価格

＜外部オプション＞

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
ドキュメントフィーダー DF3140 *1*2	440344	210,000 円	7,100 円	1,800 円	自動両面原稿送り装置 (ARDF)。120 枚積載可能。
済スタンプユニット タイプ M52	440345	10,000 円	8,800 円	3,500 円	読み取った原稿にスタンプを押す 1 バス両面 ADF 用孫オプションです。
ドキュメントフィーダー用重送検知キット タイプ M52	440346	30,000 円	8,800 円	3,500 円	原稿読み取り時の重送を検知する 1 バス両面 ADF 用孫オプションです。
圧板 PN2010 *2	440343	8,000 円	—	—	原稿ガラス上の原稿を押さえます。中折れ式の原稿カバーです。
給紙テーブル PB3320	440347	170,000 円	7,100 円	1,800 円	590 枚×2 段 (1,180 枚) の増設給紙テーブル。A3～A6、B4～B6、SRA3、12×18*～5½×8½"、封筒、はがき、不定形サイズなどに対応可能です。
給紙テーブル PB3330	440349	200,000 円	7,100 円	1,800 円	A4 ヨコ 1,075 枚×2 セットのタンデム給紙テーブルです。
給紙テーブル PB3310 *3	440348	90,000 円	7,100 円	1,800 円	590枚×1段の増設給紙テーブル。A3～A6、B4～B6、SRA3、12×18*～5½×8½"、封筒、はがき、不定形サイズなどに対応可能です。
A4 大量給紙トレイ RT3050 *4	440350	150,000 円	7,100 円	1,800 円	A4 ヨコ 1,770 枚の大量給紙トレイ。
キャスターテーブル タイプ M52	440356	20,000 円	—	—	本体を床置きする場合または給紙テーブル PB3310 を使用する際に必要なキャスターテーブルです。
サブライテール TB3030	440355	40,000 円	—	—	消耗品を収納できるテーブルです。
インナー 1 ピントレイ BN3140 *5	440352	30,000 円	6,200 円	900 円	本体内に 1 ピンを増設し、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
インナーシフトレイ SH3090 *6	440353	40,000 円	6,200 円	900 円	本体内で部数ごとに仕分けます。
サドルトレイ タイプ M52 *6	440354	32,000 円	6,200 円	900 円	コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
中継ユニット BU3100 *6	440351	15,000 円	6,200 円	900 円	フィニッシャーと本体トレイの排紙を仕分けます。フィニッシャー装着時に必要です。
3000 枚フィニッシャー SR3340 *7	440358	420,000 円	7,100 円	1,800 円	スタック枚数 3,200 枚 (A4) のフィニッシャー。5 ポジションステープル、パンチ、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
3000 枚中綴じフィニッシャー SR3350 *7	440357	450,000 円	7,100 円	1,800 円	スタック枚数 3,200 枚 (A4) のフィニッシャー。5 ポジションステープル、中綴じ、5 枚までの重ね 2 つ折り、パンチ、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
針なし綴じユニット タイプ M52	440361	50,000 円	8,000 円	2,700 円	針なし綴じ可能な 3000 枚中綴じフィニッシャー SR3350 と 3000 枚フィニッシャー SR3340 専用孫オプションです。
紙揃えユニット タイプ M52	440360	25,000 円	8,000 円	2,700 円	フィニッシャートレイに排紙された紙を揃えるユニット。3000 枚中綴じフィニッシャー SR3350 と 3000 枚フィニッシャー SR3340 専用孫オプションです。
2/4 穴パンチユニット PU3110	440359	50,000 円	7,100 円	1,800 円	3000 枚中綴じフィニッシャー SR3350 と 3000 枚フィニッシャー SR3340 専用 4 穴パンチ機能追加用孫オプションです。
1000 枚中綴じフィニッシャー SR3330 *7	440362	290,000 円	7,100 円	1,800 円	スタック枚数 1,000 枚 (A4) のフィニッシャーです。3 ポジションステープル、中綴じ、1 枚までの 2 つ折り、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能です。
1000 枚フィニッシャー SR3320 *7	440363	290,000 円	7,100 円	1,800 円	スタック枚数 1,000 枚 (A4) のフィニッシャーです。3 ポジションステープル、サイズ混載ステープル、針なし綴じ 1 ポジションステープル、シフトソートが可能です。
1000 枚フィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3080	311243	50,000 円	7,100 円	1,800 円	1000枚中綴じフィニッシャー SR3330、1000枚フィニッシャー SR3320専用2穴パンチ機能追加用孫オプションです。
インナー紙折りユニット FD3020 *6	440366	212,000 円	8,800 円	3,500 円	胴内排紙部に装着する紙折りユニット。出力紙の Z 折り、二つ折り、内三つ折り、内三つ折りが可能です。フィニッシャーと同時に装着ができ、フィニッシャーと本体トレイの排紙を仕分けます。
インナーフィニッシャー SR3310 *6*8	440364	120,000 円	8,000 円	2,700 円	胴内排紙部に装着するスタック枚数 500 枚のフィニッシャー。3 ポジションステープル、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
インナーフィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3100	440365	50,000 円	7,100 円	1,800 円	インナーフィニッシャー SR3310 専用 2 穴パンチ機能追加用孫オプションです。
ヒーターキット タイプ M52	440367	13,000 円	8,800 円	3,500 円	機械の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低減します。
画像領域拡張キット タイプ M19	312923	5,000 円	8,000 円	2,700 円	印字領域を拡張し、SRA3 サイズまでの印刷が可能となるオプションです。
ハンドセット HS3030	440445	18,500 円	6,200 円	900 円	ファクス用のハンドセットです。
imagio ドキュメントフィーダーハンドル タイプ 30	315458	17,000 円	—	—	1 バス両面 ADF/ARDF を閉じる際に補助するためのハンドルです。
課金オプション置き台 タイプ M52	440368	10,000 円	7,100 円	1,800 円	リコープリペイド IC カード R/W CB10 装着時に必要な置き台です。
デンキーデバイス タイプ M52 *9	440369	15,000 円	7,100 円	1,800 円	外付けタイプのハードデンキーです。
長尺用紙給紙ガイド タイプ M52	440395	38,000 円	7,100 円	1,800 円	手差しトレイ部に装着し、長尺用紙を使用する際の給紙を補助します。

*1 RICOH IM C5510F/C4510F に標準搭載。 *2 RICOH IM C6010/C6010F/C5510A/C5510F/C4510A/C4510F には装着できません。 *3 装着にはキャスターテーブル タイプ M52 が必要です。 *4 装着には給紙テーブル PB3320 または給紙テーブル PB3330 が必要です。 *5 RICOH IM C6010F/C5510F/C4510F に標準搭載。 *6 同時装着はできません。 *7 中継ユニット BU3100、インナー紙折りユニット FD3020 のいずれか 1 つおよび給紙テーブル PB3320、給紙テーブル PB3330、サブライテール TB3030 のいずれか 1 つが必要です。 *8 RICOH IM C6010/C6010F への装着はできません。 *9 2023 年 3 月発売予定。
※用紙の積載、給紙、スタック枚数はマイペーパー使用時の値です。 ※設置調整料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。 本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

＜その他のオプション＞

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
課金用インターフェースボード タイプ M12	317687	7,000 円	8,800 円	3,500 円	リコー プリペイド IC カード R/W CB10、リコーコインラック AD タイプ 501/1001 を本体と接続するときに必要です。
リコープリペイド IC カード R/W CB10	315189	265,000 円	13,100 円	7,800 円	コピー / プリント使用量を管理する減算式 IC カード R/W です。装着には課金用インターフェースボード タイプ M12、課金オプション置き台 タイプ M52 が必要です。詳しくは、CB10 の製品情報をご確認ください。
リコー コインラック AD タイプ 501	315056	283,000 円	10,600 円	5,300 円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10 円、50 円、100 円、500 円各硬貨が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプ M12 が必要です。詳しくは、コインラック AD の製品情報をご確認ください。
リコー コインラック AD タイプ 1001	315057	463,000 円	14,100 円	8,800 円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10 円、50 円、100 円、500 円各硬貨と千円札が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプ M12 が必要です。詳しくは、コインラック AD の製品情報をご確認ください。
ダストカバー タイプ G	317193	1,700 円	—	—	防塵カバーです。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。 本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。

＜カラーコントローラー E-26C およびオプション＞

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
カラーコントローラー E-26C	440376	750,000 円	24,500 円	19,200 円	外付けタイプのカラープリントコントローラーです。本体とは別に 100V 電源が必要です。装着の際には、本体保守料金に別途拡張料金 (3,000 円 / 月) を申し受けます。
Fiery® Impose	440025	250,000 円	10,600 円	5,300 円	スプールされたジョブの面付け処理が可能です。
Adobe® Acrobat® Pro 2020 Kit for Fiery® Impose and Compose	440409	86,000 円	12,300 円	7,000 円	Fiery® Impose で面付けしたジョブの編集が可能です。Fiery® Impose がアクティベーションされたパソコンでのみ使用できます。
EFI™ ES-3000	313319	150,000 円	7,100 円	1,800 円	キャリブレーションを行なうための測色器です。
Fiery® Automation Package - 1-year term license	313356	94,000 円	8,800 円	3,500 円	出力時に便利な機能を利用可能にするライセンスキット。Hot Folders、ジョブの処理機能 (印刷スケジュール、割り込み印刷)、Preflight が利用可能です。アクティベート後、1 年間利用可能です。
Fiery® Automation Package - 2-year term license	313357	178,000 円	8,800 円	3,500 円	出力時に便利な機能を利用可能にするライセンスキット。Hot Folders、ジョブの処理機能 (印刷スケジュール、割り込み印刷)、Preflight が利用可能です。アクティベート後、2 年間利用可能です。
Fiery® Automation Package - 3-year term license	313358	251,000 円	8,800 円	3,500 円	出力時に便利な機能を利用可能にするライセンスキット。Hot Folders、ジョブの処理機能 (印刷スケジュール、割り込み印刷)、Preflight が利用可能です。アクティベート後、3 年間利用可能です。
Fiery® Automation Package - 4-year term license	313359	298,000 円	8,800 円	3,500 円	出力時に便利な機能を利用可能にするライセンスキット。Hot Folders、ジョブの処理機能 (印刷スケジュール、割り込み印刷)、Preflight が利用可能です。アクティベート後、4 年間利用可能です。
Fiery® Automation Package - 5-year term license	313360	349,000 円	8,800 円	3,500 円	出力時に便利な機能を利用可能にするライセンスキット。Hot Folders、ジョブの処理機能 (印刷スケジュール、割り込み印刷)、Preflight が利用可能です。アクティベート後、5 年間利用可能です。
Fiery® ColorRight Package - 1-year term license	313351	111,000 円	8,800 円	3,500 円	色味や画像の編集、修正を効率的に実現する機能を利用可能にするライセンスキット。ImageViewer、Spot Pro、ImageEnhance Visual Editor、Postflight、Control Bar が利用可能です。アクティベート後、1 年間利用可能です。
Fiery® ColorRight Package - 2-year term license	313352	210,000 円	8,800 円	3,500 円	色味や画像の編集、修正を効率的に実現する機能を利用可能にするライセンスキット。ImageViewer、Spot Pro、ImageEnhance Visual Editor、Postflight、Control Bar が利用可能です。アクティベート後、2 年間利用可能です。
Fiery® ColorRight Package - 3-year term license	313353	298,000 円	8,800 円	3,500 円	色味や画像の編集、修正を効率的に実現する機能を利用可能にするライセンスキット。ImageViewer、Spot Pro、ImageEnhance Visual Editor、Postflight、Control Bar が利用可能です。アクティベート後、3 年間利用可能です。
Fiery® ColorRight Package - 4-year term license	313354	354,000 円	8,800 円	3,500 円	色味や画像の編集、修正を効率的に実現する機能を利用可能にするライセンスキット。ImageViewer、Spot Pro、ImageEnhance Visual Editor、Postflight、Control Bar が利用可能です。アクティベート後、4 年間利用可能です。
Fiery® ColorRight Package - 5-year term license	313355	415,000 円	8,800 円	3,500 円	色味や画像の編集、修正を効率的に実現する機能を利用可能にするライセンスキット。ImageViewer、Spot Pro、ImageEnhance Visual Editor、Postflight、Control Bar が利用可能です。アクティベート後、5 年間利用可能です。
EFI™ Hot Folders&Virtual Printers Software Licensing	319238	98,000 円	7,100 円	1,800 円	フォルダー毎にジョブオプションを設定できます。ドラッグアンドドロップで PS、PDF、TIFF、EPS ファイルの印刷が可能です。

※カラーコントローラー E-26C は、拡張プリントサーバー タイプ M52 と同時装着はできません。

※設置指導料は本体と同時に設置の場合は B 料金となります。 本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

＜カラーコントローラー E-26C 仕様＞

形式	外付 (非サーバータイプ)	ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™
CPU	Intel® Pentium® GOLD Processor G5400 3.7GHz	PS フォント	日本語：2 書体 (小塚ゴシック Pr6N M、小塚明朝 Pr6N R)、欧文：151 書体
メモリー	4GB	対応 OS	Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® 11/Windows Server™ 2012/Windows Server™ 2012 R2/Windows Server™ 2016/Windows Server™ 2019/Windows Server™ 2022
HDD 容量	500GB		macOS 10.14 以降
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB (メディア印刷時)	電源	100V、50/60Hz
プロトコル	TCP/IP (IPv6、IPv4)、AppleTalk*1、SMB、Bonjour、IPP、FTP	最大消費電力	150W
解像度	4,800dpi 相当×1,200dpi		
階調	256 階調		

*1 AppleTalkはフォントのダウンロード機能のみのサポートです。それ以外の機能は保証外になります。

RICOH IM C6010/C5510/C4510 消耗品価格

消耗品						2023年2月現在（消費税別）	
種類	名称	規格	販売単位	価格	換算価格	品種コード	
						T目	Y目
カラー用紙	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000（58W）	A 3	1 ケース（250 枚 ×5 パック）	6,250 円	5.00 円	—	63-2360
		A 4	1 ケース（500 枚 ×5 パック）	6,250 円	2.50 円	63-2361	—
		B 4	1 ケース（500 枚 ×5 パック）	9,375 円	3.75 円	—	63-2362
		B 5	1 ケース（500 枚 ×5 パック）	4,690 円	1.88 円	63-2363	—
	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000（70W）	A 3	1 ケース（250 枚 ×5 パック）	7,500 円	6.00 円	—	63-7875
		A 4	1 ケース（500 枚 ×5 パック）	7,500 円	3.00 円	63-7876	—
		B 4	1 ケース（500 枚 ×5 パック）	11,250 円	4.50 円	—	63-7877
		B 5	1 ケース（500 枚 ×5 パック）	6,250 円	2.50 円	63-7878	—
	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000（90W）	A 3	1 ケース（200 枚 ×5 パック）	10,000 円	10.00 円	—	63-2335
		A 4	1 ケース（200 枚 ×10 パック）	10,000 円	5.00 円	63-2336	63-2343
		B 4	1 ケース（200 枚 ×5 パック）	7,500 円	7.50 円	—	63-2337
		B 5	1 ケース（200 枚 ×10 パック）	7,500 円	3.75 円	63-2338	63-2344
上質紙	マイペーパー	A 3	1 ケース（500×3 パック）	8,626 円	5.75 円	90-1300	—
		A 4	1 ケース（500×5 パック）	7,188 円	2.88 円	90-1301	—
		B 4	1 ケース（500×5 パック）	10,813 円	4.33 円	90-1302	—
		B 5	1 ケース（500×5 パック）	5,438 円	2.18 円	90-1304	—
再生紙	マイリサイクルペーパー 100	A 3	1 ケース（500×3 パック）	オープン価格 ^{*1}	—	90-0381	—
		A 4	1 ケース（500×5 パック）	オープン価格 ^{*1}	—	90-0382	—
		B 4	1 ケース（500×5 パック）	オープン価格 ^{*1}	—	90-0383	—
		B 5	1 ケース（500×5 パック）	オープン価格 ^{*1}	—	90-0384	—
ケイパブリケーション	リコピーPPC用紙 タイプSA（ハクリ紙）20 面 ^{*2}	A 4	1 パック（100 枚入り）	4,600 円	46.00 円	63-2314	—
		B 4	1 パック（100 枚入り）	5,800 円	58.00 円	63-2324	—
	RICOH ステープラー針 タイプ V ^{*3}	5000 針	1 箱（5000 針 ×3 個）	4,800 円	0.32 円	31-5695	
	リコ PPC ステープラー針 タイプ N ^{*4}	5000 針	1 箱（5000 針 ×2 個）	3,200 円	0.32 円	31-5253	
	RICOH ステープラー針 タイプ W ^{*5}	2000 針	1 箱（2000 針 ×4 個）	3,200 円	0.40 円	31-5696	
	リコ PPC ステープラー針 タイプ K ^{*6}	5000 針	1 箱（5000 針 ×3 個）	4,800 円	0.32 円	31-7284	
	ステープラーカートリッジ タイプ V ^{*7}	カートリッジ	1 個（5000 針セット済み）	2,400 円	—	31-9167	
	リコ PPC ステープラーカートリッジ タイプ A ^{*8}	カートリッジ	1 個（5000 針セット済み）	2,400 円	—	31-5254	
	ステープラーカートリッジ タイプ W ^{*9}	カートリッジ	1 個（2000 針セット済み）	2,400 円	—	31-9168	
	リコ PPC ステープラーカートリッジ タイプ S ^{*10}	カートリッジ	1 個（5000 針セット済み）	4,200 円	—	31-5874	
	リファクススタンプカートリッジ タイプ 1	4 個入り	1 箱	1,500 円	—	33-9677	
	RICOH タッチパネル抗菌フィルム タイプ B ^{*11}	—	1 枚	3,000 円	—	440107	

^{*1} 価格につきましては販売担当者にご確認ください。^{*2} 手差し給紙→胴内排紙出力でご使用ください。^{*3} SR3340/SR3350用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。^{*4} SR3310/SR3320用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。^{*5} SR3350中綴じ用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。^{*6} SR3330用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。^{*7} SR3340/SR3350用のカートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジ分が装着されています。^{*8} SR3310/SR3320用のカートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジ分が装着されています。^{*9} SR3350中綴じ用のカートリッジです。フィニッシャー本体には2カートリッジ分が装着されています。^{*10} SR3330用のカートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジ分が装着されています。^{*11} 操作部(MultiLink-Panel)に貼り付け可能な抗菌タイプのフィルムです。

※()内の数値は、RICOH IM C6010/C6010F/C5510A/C4510Aの場合。

RICOH IM C6010/C5510/C4510 主なオプション仕様

	1 バス両面原稿送り装置*1		ドキュメントフィーダー DF3140*2	
モ ー ド	大量原稿機能、SADF 機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能		大量原稿機能、SADF 機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能	
原 稿 サ イ ズ	A3～A7 タテ、B4～B7 タテ、11×17"～8½×11"、名刺 不定形タテ：51～297mm、ヨコ：89～1,260mm*3		A3～A5、B4～B6 (B6は両面原稿不可)、11×17"～8½×11"、 不定形タテ：128～297mm、ヨコ：128～1,260mm (片面原稿のみ)*3	
原 稿 紙 厚	片面原稿 A6 より大きい用紙：38～220g/㎡ (33～189kg) A6 以下の用紙：64～220g/㎡ (55～189kg)		片面原稿 40～128g/㎡ (35～110kg)	
	両面原稿 A6 より大きい用紙：52～220g/㎡ (45～189kg) A6 以下の用紙：64～220g/㎡ (55～189kg)		両面原稿 52～128g/㎡ (45～110kg)	
原稿積載枚数*4	250 枚		120 枚	
最大消費電力	－		42W 以下 (電源は本体から供給)	
大きさ(幅×奥×高)	587×520×175mm		565×500×125mm	
質 量	－		9kg	

*1 RICOH IM C6010F/C6010F/C5510A/C4510A に標準装備。 *2 RICOH IM C5510F/C4510F に標準装備。 *3 使用する機能によって最大原稿サイズは異なります。 *4 マイペーパーの場合。

	インナーシフトトレイ SH3090		サイドトレイ タイプ M52	インナー 1 ビントレイ BN3140
収 納 可 能 サ イ ズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2 号、長形 3 号タテ、 長形 4 号タテ、洋長 3 号、洋形 4 号、角形 2 号、不定形サイズ		A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ	A3～A5、B4、B5、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½" タテ、 不定形サイズ
収納可能枚数*	250 枚 (A4、8½×11" 以下)、125 枚 (B4、8½×14" 以上)		左トレイ：125 枚、 本体上トレイ：250 枚 (A4、8½×11" 以下)、125 枚 (B4、8½×14" 以上)	125 枚
用 紙 紙 厚	52～300g/㎡ (45～258kg)			
最大消費電力	2W 以下 (電源は本体から供給)		12W 以下 (電源は本体から供給)	1W 以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	420×489×107mm		800×549×156mm	444×450×150mm
質 量	2kg		4kg	2kg

* マイペーパーの場合。

	インナー紙折りユニット FD3020
折 り 種 類	Z 折り、二つ折り、外三つ折り、内三つ折り
折 り 可 能 用 紙 サ イ ズ	折りトレイ排紙時 ●Z 折り：A3、A4 タテ、B4、11×17"、8½×14"、8½×11" ●二つ折り：A3、A4、B4、B5 タテ、11×17"、8½×14"、8½×11" ●外三つ折り / 内三つ折り*1：A3、A4 タテ、11×17"、8½×14"、8½×11" フィニッシャー排紙時 ●Z 折り：A3、A4 タテ、B4、11×17"、8½×14"、8½×11" ●二つ折り：A3、A4、B4、B5 タテ、11×17"、8½×14"、8½×11"、12×18"、SRA3 ●外三つ折り / 内三つ折り：A3、11×17" (1 枚折り、上トレイ排紙時のみ)
用 紙 紙 厚	1 枚折り時：64～105g/㎡ (55～90kg) 重ね折り時：64～80g/㎡ (55～69kg) 排紙可能用紙厚 (折りトレイ)：52～220g/㎡ (45～189kg) 排紙可能用紙厚 (フィニッシャートレイ)：52～300g/㎡ (45～258kg)
積 載 枚 数	折りトレイ 折り紙：20 枚 折りなし：100 枚 3000 枚中綴じフィニッシャー SR3350*2、3000 枚フィニッシャー SR3340*2 ●上トレイ / シフトトレイ (Z 折り / 二つ折り) A3、B4、11×17"、8½×14"：30 枚 A4、8½×11"：20 枚 1000 枚中綴じフィニッシャー SR3330*3、1000 枚フィニッシャー SR3320*3 ●上トレイ (Z 折り / 二つ折り) A3、B4、11×17"、8½×14"：30 枚 A4、8½×11"：20 枚
最大消費電力	40W 以下
大きさ(幅×奥×高)	612×555×184mm
質 量	16kg

*1 重ね折り時は A4、8½×11" のみ。最大 3 枚まで。 *2 3000 枚中綴じフィニッシャー SR3350 および 3000 枚フィニッシャー SR3340 装着時は Z 折りにステープルとパンチが可能です (最大 8 枚)。 *3 1000 枚中綴じフィニッシャー SR3330 および 1000 枚フィニッシャー SR3320 装着時は Z 折りにステープルはできません。パンチは可能です。

	給紙テーブル PB3320	給紙テーブル PB3330	給紙テーブル PB3310
用 紙 サ イ ズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、12×18"、SRA3、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、 洋形 2 号、長形 3 号タテ、長形 4 号タテ、洋長 3 号タテ、洋形 4 号タテ、 角形 2 号タテ、不定形サイズ	A4 ヨコ、8½×11" ヨコ*1	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、12×18"、SRA3、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、 洋形 2 号、長形 3 号タテ、長形 4 号タテ、洋長 3 号タテ、洋形 4 号タテ、 角形 2 号タテ、不定形サイズ
用紙積載枚数*2	590 枚 x2 段	1,075 枚 x2 セット (タンデム)	590 枚
用 紙 紙 厚	52～300g/㎡ (45～258kg)		
最大消費電力	21W 以下 (電源は本体から供給)	15W 以下 (電源は本体から供給)	19W 以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	668×754×247mm (突起部と転倒防止部材含む)		587×701×120mm (突起部を含む)
質 量	23kg	23kg	12kg

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 *2 マイペーパーの場合。

	A4 大量給紙トレイ RT3050	サブライテーブル TB3030
用 紙 サ イ ズ	A4 ヨコ、B5 ヨコ*1、8½×11" ヨコ*1	－
用紙積載枚数*2	1,770 枚	－
用 紙 紙 厚	52～300g/㎡ (45～258kg)	－
最大消費電力	13W 以下 (電源は本体から供給)	－
大きさ(幅×奥×高)	340×545×290mm	668×738×247mm (転倒防止部材含む)
質 量	11kg	17kg

*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 *2 マイペーパーの場合。

		3000 枚中綴じフィニッシャー SR3350	3000 枚フィニッシャー SR3340	1000 枚中綴じフィニッシャー SR3330	1000 枚フィニッシャー SR3320	インナーフィニッシャー SR3310 *1
上 ト レ イ	収 納 可 能 サ イ ズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ				－
	収 納 可 能 枚 数 *2	270 枚 (A4、8½×11"以下)、50 枚 (B4、8½×14" 以上)		250 枚 (A4、8½×11"以下)、50 枚 (B4、8½×14" 以上)		－
	用 紙 紙 厚	52～220g/㎡ (45～189kg)		52～169g/㎡ (45～145kg)		－
シフトトレイ	収 納 可 能 サ イ ズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、 12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½" タテ、 郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ				A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、12×18"、 SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½" タテ、 郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2 号、 長形 3 号タテ、長形 4 号タテ、洋長 3 号、 洋形 4 号、角形 2 号、不定形サイズ
	収 納 可 能 枚 数 *2	3,200 枚 (A4 ヨコ、8½×11"ヨコ)、 1,500 枚 (A3、A4 タテ、B4、B5、12×18"、SRA3、11×17"～8½×11"タテ)、 500 枚 (A5 ヨコ)、100 枚 (A5 タテ、B6 タテ、A6 タテ、5½×8½"タテ)		1,000 枚 (A4、8½×11"以下)、 500 枚 (B4、8½×14" 以上)		500 枚 (A4、8½×11"以下)、 250 枚 (B4、8½×14" 以上)
	用 紙 紙 厚	52～300g/㎡ (45～258kg)				
ステーブル	可 サ イ ズ	A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½"ヨコ、不定形サイズ		A3、A4、B4、B5、12×18"、11×17"～7¼×10½"ヨコ、不定形サイズ		A3、A4、B4、B5、 11×17"～7¼×10½"ヨコ
	可 能 枚 数 *2	針あり：65 枚、サイズ混載時 65 枚 針なし (奥斜め) *3：5 枚 *4 針なし (2カ所) *3：4 枚 *4		50 枚 (A4、8½×11"以下)、 30 枚 (B4、8½×14" 以上) サイズ混載時 22 枚 針なし：5 枚 *4		50 枚 (A4、8½×11"以下)、30 枚 (B4、 8½×14"以上)、サイズ混載時 30 枚
	用 紙 紙 厚	針あり：52～105 g/㎡ (45～90 kg) 針なし *3：64～80 g/㎡ (55～69 kg)		52～105g/㎡ (45～90kg)		針あり：52～105g/㎡ (45～90kg) 針なし：64～80g/㎡ (55～69kg)
	位 置	針あり：手前 1ヶ所綴じ、手前 1ヶ所斜め綴じ、奥 1ヶ所綴じ、奥 1ヶ所斜め綴じ、2ヶ所綴じ 針なし：奥 1ヶ所斜め綴じ、2ヶ所綴じ *5		手前 1ヶ所綴じ、奥 1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ		針あり：手前 1ヶ所綴じ、奥 1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ 針なし：奥 1ヶ所斜め綴じ
中綴じトレイ	可 サ イ ズ	A3、A4 タテ、B4、B5 タテ、12×18"、 SRA3、11×17"～8½×11"タテ	－	A3、A4 タテ、B4、B5 タテ、12×18"、 11×17"～8½×11"タテ	－	－
	可 能 枚 数 *2	20 枚	－	15 枚	－	－
	用 紙 紙 厚	64～105g/㎡ (55～90kg)	－	52～105g/㎡ (45～90kg)	－	－
	収 納 可 能 枚 数 *2	2～5 枚 /30 部、6～10 枚 /15 部、 11～15 枚 /10 部、16～20 枚 /6 部	－	2～5 枚 /20 部、6～10 枚 /10 部、 11～15 枚 /7 部	－	－
パ ン チ *6	可 サ イ ズ	2 穴：A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½" タテ、不定形サイズ 4 穴 *5：A3、A4 ヨコ、B4、B5 ヨコ、11×17"～7¼×10½"、不定形サイズ		A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½" タテ		A3、A4、B4、B5、 11×17"～8½×11"
	用 紙 紙 厚	52～256g/㎡ (45～220kg)				60～169g/㎡ (52～145kg)
	位 置	2 穴、4 穴 *7		2 穴		
最 大 消 費 電 力	64W 以下 (電源は本体から供給)			36W 以下 (電源は本体から供給)		60W 以下 (電源は本体から供給)
大 き さ (幅 × 奥 × 高)	651×670×960 mm (高さは天板まで)			575×620×960mm (高さは天板まで) 575×665×960mm (高さは天板まで)		546×523×170mm
質 量	59kg	39kg	約 46kg (1000 枚フィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3080 装着時)		約 38kg (1000 枚フィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3080 装着時)	約 18kg (インナーフィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3100 装着時)

*1 RICOH IM C6010 には装着できません。 *2 マイペーパーの場合。 *3 針なし綴じユニット タイプ M52 装着時。 *4 原稿に画像などの色塗り部分があると綴じられない場合があります。 *5 B5 タテは針なし 2ヶ所綴じできません。 *6 1000 枚フィニッシャー SR3320、1000 枚中綴じフィニッシャー SR3330、インナーフィニッシャー SR3310 はパンチ機能はオプションとなります。 *7 2/4 穴パンチユニット PU3110 装着時。

RICOH IM C6010/C5510/C4510 オプション価格

〈内部オプション〉

(消費税別)

対象機能						商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
コピー	ファクス	IP- ファクス	W-NET FAX	プリンター	スキャナー				A 料金	B 料金	
	●	●	●			FAX メモリー タイプ M52	440337	80,000 円	6,200 円	900 円	ファクスのSAFメモリーを60MBに拡張(A4標準原稿 約4,800枚蓄積)。ファクス400dpi用メモリー。「微細字」での送受信が可能です。
		●	●	●	●	拡張無線 LAN ボード タイプ M52 *1	440603	50,000 円	7,100 円	1,800 円	無線 LAN でネットワーク接続するためのインターフェースボードです。IEEE802.11a/b/g/n/ac に対応。ワイヤレスダイレクト機能を設定可能です。
●				●		拡張データ変換ボード タイプ M19	312916	50,000 円	7,100 円	1,800 円	ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。
				●		デジタルカメラ接続カード タイプ M52	440370	20,000 円	6,200 円	900 円	PictBridge 対応のデジタルカメラから撮影した画像を直接印刷することができます。
	●					リモート FAX カード タイプ M52	440336	20,000 円	8,000 円	2,700 円	ファクス連携機能を利用する際に必要となるカードです。親機 (ファクス搭載機) および子機 (ファクス未搭載機) に装着することで、ファクスの送受信ができます。
					●	OCR 変換モジュール タイプ M52	440442	50,000 円	7,100 円	1,800 円	スキャナー機能で透明テキスト付 PDFの生成を可能にするカードです。
				●		拡張プリントサーバー タイプ M52	440339	20,000 円	7,100 円	1,800 円	ネットワークポートを 2 つに増設するためのインターフェースボードです。増設したネットワークポートはプリンター機能のみ対応です。
				●	●	外付け増設 インターフェースボックス タイプ M37 *1	313334	215,000 円	13,300 円	8,000 円	ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。本体とは別に電源が必要です。
●	●			●	●	拡張 HDD タイプ M52 *2	440342	80,000 円	8,000 円	2,700 円	320GB の HDD です。逐次消去機能を利用する際に必要です。本体ストレージを SSD (標準) から交換します。
●	●			●	●	拡張 SSD タイプ M52 *2	440341	80,000 円	8,000 円	2,700 円	SSD 容量を 1TB に増やすことができます。本体ストレージを SSD (標準) から交換します。

* 1 拡張無線 LAN ボード タイプ M52 と外付け増設インターフェースボックス タイプ M37 を同時使用することはできません。 * 2 いずれか 1 つ装着可能です。
※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター接続オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
PS3 カード タイプ M52 *1	440371	145,000 円	6,200 円	900 円	Adobe 社製フォントを「Adobe® PostScript® 3™ エミュレーション」「PDF Direct エミュレーション」に置き換えなしで出力できます。
エミュレーションカード タイプ M52 *2	440373	40,000 円	6,200 円	900 円	R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSON ESC/P)、R55 (IBM® 5577)、RP-GL/2 (HP-GL/2+HP-RTL)、RTIFF による出力が可能です。
マルチエミュレーションカード タイプ M52 *1 *2	440372	160,000 円	6,200 円	900 円	エミュレーションカード タイプ M52、PS3 カード タイプ M52 を 1 枚のカードに統合した商品です。
PCL エミュレーションカード タイプ M52	440374	20,000 円	6,200 円	900 円	PCL6 (PCL XL/PCL 5c) による出力が可能です。
XPS ダイレクトプリントカード タイプ M52	440375	20,000 円	6,200 円	900 円	Microsoft 社 XPS ファイルのダイレクト出力が可能です。

* 1 いずれか 1 つ装着可能です。 * 2 いずれか 1 つ装着可能です。 ※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈インターフェースケーブル〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500 円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPE の USB2.0 ケーブル (2.5m) です。スキャナーは使用できません。
スキャナーケーブル タイプ TX	316354	5,000 円	パソコンとダイレクト接続するための 10BASE-T クロスケーブルです。

〈出力管理 / 個人認証〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	対応システム			内容
			リコー 個人認証 システム AE2	リコー カンタン 私書箱プリント AE2	かんたん カード認証	
リコー 個人認証 AE2 タイプ F12 1 ライセンス*	311435	100,000 円	●			個人認証する際に必要となるアプリケーション。1 台分のライセンスです。
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ F12 1 ライセンス*	311437	58,000 円		●		オンデマンド印刷を手軽に実現し、ミスプリントを削減するアプリケーション。1 台分のライセンスです。
リコー IC カード拡張モジュール AE2 タイプ F12 1 ライセンス	311436	42,000 円		●		リコー カンタン私書箱プリント AE2 の専用オプションです。リコー 個人認証 AE2 相当に拡張するアプリケーション。1 台分のライセンスです。
個人認証デバイス内蔵キット タイプ M52	440377	47,000 円	●		●	個人認証する際に必要となる IC カードリーダー / ライター。ケーブル、リーダー / ライター、外装カバーが同梱されています。
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1A-PC	317717	48,000 円	●			ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザーカード (IC カード) 認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USB ケーブルは同梱されています。
リコー IC カード タイプ R1	315929	15,000 円	●		●	ユーザーカード、管理者カードとして利用する IC カード。10 枚セットとなります。

* いずれか 1 つ装着可能です。
※設置調整料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈ドキュメントポータル / イメージ配信・文書管理ソフトウェア / 集計管理ソフトウェア〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
Ridoc GlobalScan Version2 基本パッケージ	302799	150,000 円	スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェアです。
Ridoc Smart Navigator V2	309665	350,000 円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システムです。
RICOH Desk Navi 1 ライセンス	302677	19,800 円	文書の電子化と共有・共同作業をサポートする業務ポータルソフトウェアです。ファクスのペーパーレス化を支援し、テーマごとに情報を見やすく整理して業務効率アップを実現します。
Ridoc IO OperationServer Pro	302514	198,000 円	多彩なログ収集・集計による TCO 削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェアです。
RICOH Device Manager Pro	302798	170,000 円	大規模環境下でも機器の稼働状況を把握して一元管理が可能。機器の一括設定変更も行なえ、効率的な IT 管理業務をサポートする統合機器管理サーバーです。
Ridoc IO Device Manager Accounting	302658	68,000 円	機器を効率的に運用・管理できるソフトウェアです。サーバー不要で運用でき、設定したスケジュールで自動的にカウンター収集・集計が可能です。

※設置指導料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈アプリケーション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
RICOH カンタン文書活用 タイプ Z	311021	70,000 円	わかりやすい操作画面で、スキャンした文書の保存先やファイル名などを簡単に設定できます。
RICOH 画像ログ送信オプション*	440007	50,000 円	画像ログ、ジョブログを指定したバス (SMB/FTP) に送信できます。

* 画像ログの取得には、本体オプション「拡張データ変換ボード タイプ M19」が必要です。 ※設置指導料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※ Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※ Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。 ※ Mac、Mac OS、OS X、Apple、AppleTalk、および Bonjour は、Apple Inc. の商標です。 ※ Adobe、Acrobat および PostScript は、Adobe Incorporated の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ※ PDF は、Adobe PDF です。 ※ IEEE は、The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. の商標です。 ※ Intel および Pentium は、アメリカ合衆国およびまたはその他の国における Intel Corporation の商標です。 ※ EFI、Fiery、および Spot Pro は、Electronics For Imaging, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 ※ IBM は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corp. の商標です。 ※ HP、PCL は、米国 Hewlett-Packard 社の登録商標です。 ※ PANTONE は Pantone LLC の所有物です。 ※ DIC は DIC 株式会社の登録商標です。 ※本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

RICOH IM C3510/C3010 オプション価格

＜外部オプション＞

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
ドキュメントフィーダー DF3140 *1*2	440344	210,000 円	7,100 円	1,800 円	自動両面原稿送り装置 (ARDF)。120 枚積載可能。
ドキュメントフィーダー DF3150 *2	440380	380,000 円	7,100 円	1,800 円	1 バス両面 ADF (両面同時読み取り)。250 枚積載可能。
済スタンプユニット タイプ M52	440345	10,000 円	8,800 円	3,500 円	読み取った原稿にスタンプを押す 1 バス両面 ADF 用孫オプションです。
ドキュメントフィーダー用重送検知キット タイプ M52	440346	30,000 円	8,800 円	3,500 円	原稿読み取り時の重送を検知する 1 バス両面 ADF 用孫オプションです。
圧板 PN2010 *2	440343	8,000 円	—	—	原稿ガラス上の原稿を押さえます。中折れ式の原稿カバーです。
給紙テーブル PB3320	440347	170,000 円	7,100 円	1,800 円	590 枚 x2 段 (1,180 枚) の増設給紙テーブル。A3 ～ A6、B4 ～ B6、SRA3、12×18* ～ 5½×8½、封筒、はがき、不定形サイズなどに対応可能です。
給紙テーブル PB3330	440349	200,000 円	7,100 円	1,800 円	A4 ヨコ 1,075 枚 x2 セットのタンDEM給紙テーブルです。
給紙テーブル PB3310 *3	440348	90,000 円	7,100 円	1,800 円	590 枚 x1 段の増設給紙テーブル。A3 ～ A6、B4 ～ B6、SRA3、12×18* ～ 5½×8½、封筒、はがき、不定形サイズなどに対応可能です。
A4 大量給紙トレイ RT3050 *4	440350	150,000 円	7,100 円	1,800 円	A4 ヨコ 1,770 枚の大量給紙トレイ。
キャスターテーブル タイプ M52	440356	20,000 円	—	—	本体を床置きする場合または給紙テーブル PB3310 を使用する際に必要なキャスターテーブルです。
サブライテーブル TB3030	440355	40,000 円	—	—	消耗品を収納できるテーブルです。
インナー 1 ビントレイ BN3140 *1	440352	30,000 円	6,200 円	900 円	本体内に 1 ピンを増設し、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
インナーシフトトレイ SH3090 *5	440353	40,000 円	6,200 円	900 円	本体内で部数ごとに仕分けます。
サイドトレイ タイプ M52 *5	440354	32,000 円	6,200 円	900 円	コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。
中継ユニット BU3100 *5	440351	15,000 円	6,200 円	900 円	フィニッシャーと本体トレイの排紙を仕分けます。フィニッシャー装着時に必要です。
1000 枚中綴じフィニッシャー SR3330 *6	440362	290,000 円	7,100 円	1,800 円	スタック枚数 1,000 枚 (A4) のフィニッシャーです。3 ポジションステープル、中綴じ、1 枚までの 2 つ折り、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能です。
1000 枚フィニッシャー SR3320 *6	440363	290,000 円	7,100 円	1,800 円	スタック枚数 1,000 枚 (A4) のフィニッシャーです。3 ポジションステープル、サイズ混載ステープル、針なし綴じ 1 ポジションステープル、シフトソートが可能です。
1000 枚フィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3080	311243	50,000 円	7,100 円	1,800 円	1000 枚中綴じフィニッシャー SR3330、1000 枚フィニッシャー SR3320 専用 2 穴パンチ機能追加用孫オプションです。
インナー紙折リユニット FD3020 *5	440366	212,000 円	8,800 円	3,500 円	胴内排紙部に装着する紙折リユニット。出力紙の Z 折り、二つ折り、外三つ折り、内三つ折りが可能です。フィニッシャーと同時に装着ができ、フィニッシャーと本体トレイの排紙を仕分けします。
インナーフィニッシャー SR3310 *5	440364	120,000 円	8,000 円	2,700 円	胴内排紙部に装着するスタック枚数 500 枚のフィニッシャー。3 ポジションステープル、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。
インナーフィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3100	440365	50,000 円	7,100 円	1,800 円	インナーフィニッシャー SR3310 専用 2 穴パンチ機能追加用孫オプションです。
インナーフィニッシャー SR3360 *5	440381	90,000 円	8,000 円	2,700 円	胴内排紙部に装着するスタック枚数 250 枚のフィニッシャー。針なし綴じ 1 ポジションステープル、シフトソートが可能。
ヒーターキット タイプ M52	440367	13,000 円	8,800 円	3,500 円	機械の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低減します。
画像領域拡張キット タイプ M19	312923	5,000 円	8,000 円	2,700 円	印字領域を拡張し、SRA3 サイズまでの印刷が可能となるオプションです。
ハンドセット HS3030	440445	18,500 円	6,200 円	900 円	ファクス用のハンドセットです。
imagio ドキュメントフィーダーハンドル タイプ 30	315458	17,000 円	—	—	1 バス両面 ADF/ARDF を閉じる際に補助するためのハンドルです。
課金オプション置き台 タイプ M52	440368	10,000 円	7,100 円	1,800 円	リコープリバイド IC カード R/W CB10 装着時に必要な置き台です。
デンキーデバイス タイプ M52 *7	440369	15,000 円	7,100 円	1,800 円	外付けタイプのハードデンキーです。
長尺用紙給紙ガイド タイプ M52	440395	38,000 円	7,100 円	1,800 円	手差しトレイ部に装着し、長尺用紙を使用する際の給紙を補助します。

* 1 RICOH IM C3510F/C3010F に標準搭載。 * 2 RICOH IM C3510F/C3010F には装着できません。 * 3 装着にはキャスターテーブル タイプ M52 が必要です。 * 4 装着には給紙テーブル PB3320 または給紙テーブル PB3330 が必要です。
* 5 同時装着はできません。 * 6 中継ユニット BU3100、インナー紙折リユニット FD3020 のいずれか 1 つおよび給紙テーブル PB3320、給紙テーブル PB3330、サブライテーブル TB3030 のいずれか 1 つが必要です。 * 7 2023 年 3 月発売予定。
※用紙の積載、給紙、スタック枚数はマイペーパー使用時の値です。 ※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

＜その他のオプション＞

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
課金用インターフェースボード タイプ M12	317687	7,000 円	8,800 円	3,500 円	リコー プリバイド IC カード R/W CB10、リコーコインラック AD タイプ 501/1001 を本体と接続するときに必要です。
リコープリバイド IC カード R/W CB10	315189	265,000 円	13,100 円	7,800 円	コピー / プリント使用量を管理する減算式 IC カード R/W です。装着には課金用インターフェースボード タイプ M12、課金オプション置き台 タイプ M52 が必要です。詳しくは、CB10 の製品情報をご確認ください。
リコー コインラック AD タイプ 501	315056	283,000 円	10,600 円	5,300 円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、500円各硬貨が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプ M12 が必要です。詳しくは、コインラック AD の製品情報をご確認ください。
リコー コインラック AD タイプ 1001	315057	463,000 円	14,100 円	8,800 円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、500円各硬貨と千円札が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプ M12 が必要です。詳しくは、コインラック AD の製品情報をご確認ください。
ダストカバー タイプ G	317193	1,700 円	—	—	防塵カバーです。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。

＜カラーコントローラー E-26C およびオプション＞

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容
			A 料金	B 料金	
カラーコントローラー E-26C	440376	750,000 円	24,500 円	19,200 円	外付けタイプのカラープリントコントローラーです。本体とは別に 100V 電源が必要です。装着の際には、本体保守料金を別途拡張料金 (3,000 円 / 月) を申し受けます。
Fiery® Impose	440025	250,000 円	10,600 円	5,300 円	スプールされたジョブの面付け処理が可能です。
Adobe® Acrobat® Pro 2020 Kit for Fiery® Impose and Compose	440409	86,000 円	12,300 円	7,000 円	Fiery® Impose で面付けしたジョブの編集が可能です。Fiery® Impose がアクティベーションされたパソコンでのみ使用できます。
EFI™ ES-3000	313319	150,000 円	7,100 円	1,800 円	キャリブレーションを行うための測色器です。
Fiery® Automation Package - 1-year term license	313356	94,000 円	8,800 円	3,500 円	出力時に便利な機能を利用可能にするライセンスキット。Hot Folders、ジョブの処理機能 (印刷スケジュール、割り込み印刷)、Preflight が利用可能です。アクティベート後、1 年間利用可能です。
Fiery® Automation Package - 2-year term license	313357	178,000 円	8,800 円	3,500 円	出力時に便利な機能を利用可能にするライセンスキット。Hot Folders、ジョブの処理機能 (印刷スケジュール、割り込み印刷)、Preflight が利用可能です。アクティベート後、2 年間利用可能です。
Fiery® Automation Package - 3-year term license	313358	251,000 円	8,800 円	3,500 円	出力時に便利な機能を利用可能にするライセンスキット。Hot Folders、ジョブの処理機能 (印刷スケジュール、割り込み印刷)、Preflight が利用可能です。アクティベート後、3 年間利用可能です。
Fiery® Automation Package - 4-year term license	313359	298,000 円	8,800 円	3,500 円	出力時に便利な機能を利用可能にするライセンスキット。Hot Folders、ジョブの処理機能 (印刷スケジュール、割り込み印刷)、Preflight が利用可能です。アクティベート後、4 年間利用可能です。
Fiery® Automation Package - 5-year term license	313360	349,000 円	8,800 円	3,500 円	出力時に便利な機能を利用可能にするライセンスキット。Hot Folders、ジョブの処理機能 (印刷スケジュール、割り込み印刷)、Preflight が利用可能です。アクティベート後、5 年間利用可能です。
Fiery® ColorRight Package - 1-year term license	313351	111,000 円	8,800 円	3,500 円	色味や画像の編集、修正を効率的に実現する機能を利用可能にするライセンスキット。ImageViewer、Spot Pro、ImageEnhance Visual Editor、Postflight、Control Bar が利用可能です。アクティベート後、1 年間利用可能です。
Fiery® ColorRight Package - 2-year term license	313352	210,000 円	8,800 円	3,500 円	色味や画像の編集、修正を効率的に実現する機能を利用可能にするライセンスキット。ImageViewer、Spot Pro、ImageEnhance Visual Editor、Postflight、Control Bar が利用可能です。アクティベート後、2 年間利用可能です。
Fiery® ColorRight Package - 3-year term license	313353	298,000 円	8,800 円	3,500 円	色味や画像の編集、修正を効率的に実現する機能を利用可能にするライセンスキット。ImageViewer、Spot Pro、ImageEnhance Visual Editor、Postflight、Control Bar が利用可能です。アクティベート後、3 年間利用可能です。
Fiery® ColorRight Package - 4-year term license	313354	354,000 円	8,800 円	3,500 円	色味や画像の編集、修正を効率的に実現する機能を利用可能にするライセンスキット。ImageViewer、Spot Pro、ImageEnhance Visual Editor、Postflight、Control Bar が利用可能です。アクティベート後、4 年間利用可能です。
Fiery® ColorRight Package - 5-year term license	313355	415,000 円	8,800 円	3,500 円	色味や画像の編集、修正を効率的に実現する機能を利用可能にするライセンスキット。ImageViewer、Spot Pro、ImageEnhance Visual Editor、Postflight、Control Bar が利用可能です。アクティベート後、5 年間利用可能です。
EFI™ Hot Folders&Virtual Printers Software Licensing	319238	98,000 円	7,100 円	1,800 円	フォルダー毎にジョブオプションを設定できます。ドラッグアンドドロップで PS、PDF、TIFF、EPS ファイルの印刷が可能です。

※カラーコントローラー E-26C は、拡張プリントサーバー タイプ M52 と同時装着はできません。

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

＜カラーコントローラー E-26C 仕様＞

形式	外付 (非サーバータイプ)
CPU	Intel® Pentium® GOLD Processor G5400 3.7GHz
メモリー	4GB
HDD 容量	500GB
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB (メディア印刷時)
プロトコル	TCP/IP (IPv6、IPv4)、AppleTalk *1、SMB、Bonjour、IPP、FTP
解像度	4,800dpi 相当 x1,200dpi
階調	256 階調

* 1 AppleTalk はフォントのダウンロード機能のみのサポートです。それ以外の機能は保証外になります。

ページ記述言語	Adobe® PostScript® 3™
PS フォント	日本語：2 書体 (小塚ゴシック Pr6N M、小塚明朝 Pr6N R)、欧文：151 書体
対応 OS	Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® 11/Windows Server™ 2012/Windows Server™ 2012 R2/Windows Server™ 2016/Windows Server™ 2019/Windows Server™ 2022
	macOS 10.14 以降
電源	100V、50/60Hz
最大消費電力	150W


RICOH IM C3510/C3010 消耗品価格

〈消耗品〉 2023年2月現在（消費税別）

種類	名称	規格	販売単位	価格	換算価格	品種コード	
						T 目	Y 目
カラー用紙	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (58W)	A 3	1 ケース (250 枚 ×5 バック)	6,250 円	5.00 円	—	63-2360
		A 4	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	6,250 円	2.50 円	63-2361	—
		B 4	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	9,375 円	3.75 円	—	63-2362
		B 5	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	4,690 円	1.88 円	63-2363	—
	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (70W)	A 3	1 ケース (250 枚 ×5 バック)	7,500 円	6.00 円	—	63-7875
		A 4	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	7,500 円	3.00 円	63-7876	—
		B 4	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	11,250 円	4.50 円	—	63-7877
		B 5	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	6,250 円	2.50 円	63-7878	—
	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (90W)	A 3	1 ケース (200 枚 ×5 バック)	10,000 円	10.00 円	—	63-2335
		A 4	1 ケース (200 枚 ×10 バック)	10,000 円	5.00 円	63-2336	63-2343
		B 4	1 ケース (200 枚 ×5 バック)	7,500 円	7.50 円	—	63-2337
		B 5	1 ケース (200 枚 ×10 バック)	7,500 円	3.75 円	63-2338	63-2344
上質紙	マイペーパー	A 3	1 ケース (500×3 バック)	8,626 円	5.75 円	90-1300	—
		A 4	1 ケース (500×5 バック)	7,188 円	2.88 円	90-1301	—
		B 4	1 ケース (500×5 バック)	10,813 円	4.33 円	90-1302	—
		B 5	1 ケース (500×5 バック)	5,438 円	2.18 円	90-1304	—
再生紙	マイリサイクルペーパー 100	A 3	1 ケース (500×3 バック)	オープン価格*1	—	90-0381	—
		A 4	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	—	90-0382	—
		B 4	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	—	90-0383	—
		B 5	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	—	90-0384	—
		A 5	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	—	—	90-0380
クイックコピー	リコピーPPC用紙 タイプSA (ハクリ紙) 20 面*2	A 4	1 パック (100 枚入り)	4,600 円	46.00 円	63-2314	—
		B 4	1 パック (100 枚入り)	5,800 円	58.00 円	63-2324	—
	リコー PPC ステーパー針 タイプ N*3	5000 針	1 箱 (5000 針 ×2 個)	3,200 円	0.32 円	31-5253	
	リコー PPC ステーパー針 タイプ K*4	5000 針	1 箱 (5000 針 ×3 個)	4,800 円	0.32 円	31-7284	
	リコー PPC ステーパーカートリッジ タイプ A*5	カートリッジ	1 個 (5000 針セット済み)	2,400 円	—	31-5254	
	リコー PPC ステーパーカートリッジ タイプ S*6	カートリッジ	1 個 (5000 針セット済み)	4,200 円	—	31-5874	
	リファクススタンプカートリッジ タイプ 1	4 個入り	1 箱	1,500 円	—	33-9677	
	RICOH タッチパネル抗菌フィルム タイプ B*7	—	1 枚	3,000 円	—	440107	

*1 価格につきましては販売担当にご確認ください。*2 手差し給紙→胴内排紙出力でご使用ください。*3 SR3310/SR3320用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*4 SR3330用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*5 SR3310/SR3320用のカートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジ分が装着されています。*6 SR3330用のカートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジ分が装着されています。*7 操作部 (MultiLink-Panel) に貼り付け可能な抗菌タイプのフィルムです。

RICOH IM C3510/C3010 の外形寸法



RICOH IM C3510/C3010 主なオプション仕様

	ドキュメントフィーダー DF3150	ドキュメントフィーダー DF3140 *1
モ ー ド	大量原稿機能、SADF 機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能	大量原稿機能、SADF 機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能
原 稿 サ イ ズ	A3～A7 タテ、B4～B7 タテ、11×17"～8½×11"、名刺 不定形タテ：51～297mm、ヨコ：89～1,260mm*2	A3～A5、B4～B6 (B6は両面原稿不可)、11×17"～8½×11"、 不定形タテ：128～297mm、ヨコ：128～1,260mm (片面原稿のみ) *2
原 稿 紙 厚	片面原稿 A6 より大きい用紙：38～220g/㎡ (33～189kg) A6 以下の用紙：64～220g/㎡ (55～189kg) 両面原稿 A6 より大きい用紙：52～220g/㎡ (45～189kg) A6 以下の用紙：64～220g/㎡ (55～189kg)	片面原稿 40～128g/㎡ (35～110kg) 両面原稿 52～128g/㎡ (45～110kg)
原稿積載枚数*3	250 枚	120 枚
最大消費電力	90W 以下 (電源は本体から供給)	42W 以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	587×520×175mm	565×500×125mm
質 量	15kg	9kg

* 1 RICOH IM C3510F/C3010F に標準装備。 * 2 使用する機能によって最大原稿サイズは異なります。 * 3 マイペーパーの場合。

	インナーシフトトレイ SH3090	サイドトレイ タイプ M52	インナー 1 ピントレイ BN3140
収 納 可 能 サ イ ズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2 号、長形 3 号タテ、長形 4 号タテ、洋長 3 号、洋形 4 号、角形 2 号、不定形サイズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ	A3～A5、B4、B5、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½" タテ、不定形サイズ
収納可能枚数*	250 枚 (A4、8½×11" 以下)、125 枚 (B4、8½×14" 以上)	左トレイ：125 枚、 本体上トレイ：250 枚 (A4、8½×11" 以下)、125 枚 (B4、8½×14" 以上)	125 枚
用 紙 紙 厚		52～300g/㎡ (45～258kg)	
最大消費電力	2W 以下 (電源は本体から供給)	12W 以下 (電源は本体から供給)	1W 以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	420×489×107mm	800×549×156mm	444×450×150mm
質 量	2kg	4kg	2kg

* マイペーパーの場合。

	インナー紙折リユニット FD3020
折 り 種 類	Z 折リ、二つ折リ、外三つ折リ、内三つ折リ
折 り 可 能 用 紙 サ イ ズ	折りトレイ排紙時 ●Z 折リ：A3、A4 タテ、B4、11×17"、8½×14"、8½×11" ●二つ折リ：A3、A4、B4、B5 タテ、11×17"、8½×14"、8½×11" ●外三つ折リ / 内三つ折リ：A3、A4 タテ、11×17"、8½×14"、8½×11" フィニッシャー排紙時 ●Z 折リ：A3、A4 タテ、B4、11×17"、8½×14"、8½×11" ●二つ折リ：A3、A4、B4、B5 タテ、11×17"、8½×14"、8½×11"、12×18"、SRA3 ●外三つ折リ / 内三つ折リ：A3、11×17" (1 枚折リ、上トレイ排紙時のみ)
用 紙 紙 厚	1 枚折リ時：64～105g/㎡ (55～90kg) 重な折リ時：64～80g/㎡ (55～69kg) 排紙可能用紙厚 (折りトレイ)：52～220g/㎡ (45～189kg) 排紙可能用紙厚 (フィニッシャートレイ)：52～300g/㎡ (45～258kg)
積 載 枚 数	折りトレイ 折り紙：20 枚 折りなし：100 枚 1000 枚中綴じフィニッシャー SR3330*、1000 枚フィニッシャー SR3320* ●上トレイ (Z 折リ / 二つ折リ) A3、B4、11×17"、8½×14"：30 枚 A4、8½×11"：20 枚
最大消費電力	40W 以下
大きさ(幅×奥×高)	612×555×184mm
質 量	16kg

* 1000 枚中綴じフィニッシャー SR3330 および 1000 枚フィニッシャー SR3320 装着時は Z 折りにステープルはできません。
パンチは可能です。

	給紙テーブル PB3320	給紙テーブル PB3330	給紙テーブル PB3310
用 紙 サ イ ズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、12×18"、SRA3、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2 号、長形 3 号タテ、長形 4 号タテ、洋長 3 号タテ、洋形 4 号タテ、角形 2 号タテ、不定形サイズ	A4 ヨコ、8½×11" ヨコ*1	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、12×18"、SRA3、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2 号、長形 3 号タテ、長形 4 号タテ、洋長 3 号タテ、洋形 4 号タテ、角形 2 号タテ、不定形サイズ
用紙積載枚数*2	590 枚 ×2 段	1,075 枚 ×2 セット (タンデム)	590 枚
用 紙 紙 厚		52～300g/㎡ (45～258kg)	
最大消費電力	21W 以下 (電源は本体から供給)	15W 以下 (電源は本体から供給)	19W 以下 (電源は本体から供給)
大きさ(幅×奥×高)	668×754×247mm (突起部と転倒防止部材含む)		587×701×120mm (突起部を含む)
質 量	23kg	23kg	12kg

* 1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 * 2 マイペーパーの場合。

	A4 大量給紙トレイ RT3050	サブライテーブル TB3030
用 紙 サ イ ズ	A4 ヨコ、B5 ヨコ*1、8½×11" ヨコ*1	－
用紙積載枚数*2	1,770 枚	－
用 紙 紙 厚	52～300g/㎡ (45～258kg)	－
最大消費電力	13W 以下 (電源は本体から供給)	－
大きさ(幅×奥×高)	340×545×290mm	668×738×247mm (転倒防止部材含む)
質 量	11kg	17kg

* 1 カスタマーエンジニアによる設定となります。 * 2 マイペーパーの場合。

		1000 枚中綴じフィニッシャー SR3330	1000 枚フィニッシャー SR3320	インナーフィニッシャー SR3360	インナーフィニッシャー SR3310
上 ト レ イ	収 納 可 能 サ イ ズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ		－	－
	収 納 可 能 枚 数 *1	250 枚 (A4、8½×11" 以下)、50 枚 (B4、8½×14" 以上)		－	－
	用 紙 紙 厚	52～169g/㎡ (45～145kg)		－	－
シフトトレイ	収 納 可 能 サ イ ズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ		A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½"、不定形サイズ	A3～A6 タテ、B4～B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"～5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2 号、長形 3 号タテ、長形 4 号タテ、洋長 3 号、洋形 4 号、角形 2 号、不定形サイズ
	収 納 可 能 枚 数 *1	1,000 枚 (A4、8½×11" 以下)、500 枚 (B4、8½×14" 以上)		250 枚 (A4、8½×11" 以下)、125 枚 (B4、8½×14" 以上)	500 枚 (A4、8½×11" 以下)、250 枚 (B4、8½×14" 以上)
	用 紙 紙 厚	52～300g/㎡ (45～258kg)		52～300g/㎡ (45～258kg)	52～300g/㎡ (45～258kg)
ス テ ー プ ル	可 サ イ ズ	A3、A4、B4、B5、12×18"、11×17"～7¼×10½" ヨコ、不定形サイズ		A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½" ヨコ	A3、A4、B4、B5、11×17"～7¼×10½" ヨコ
	可 枚 数 *1	50 枚 (A4、8½×11" 以下)、30 枚 (B4、8½×14" 以上) サイズ混載時 22 枚	針あり：50 枚 (A4、8½×11" 以下)、30 枚 (B4、8½×14" 以上)、サイズ混載時 22 枚 針なし：5 枚*2	針なし：5 枚 (サイズ混載不可)*2	50 枚 (A4、8½×11" 以下)、30 枚 (B4、8½×14" 以上)、サイズ混載時 30 枚
	用 紙 紙 厚	52～105g/㎡ (45～90kg)		針あり：52～105g/㎡ (45～90kg) 針なし：64～80g/㎡ (55～69kg)	64～80g/㎡ (55～69kg)
	位 置	手前 1 ヲ所綴じ、奥 1 ヲ所綴じ、2 ヲ所綴じ		奥 1 ヲ所斜め綴じ	手前 1 ヲ所綴じ、奥 1 ヲ所綴じ、2 ヲ所綴じ
中綴じトレイ	可 サ イ ズ	A3、A4 タテ、B4、B5 タテ、12×18"、11×17"～8½×11" タテ		－	－
	可 枚 数 *1	15 枚		－	－
	用 紙 紙 厚	52～105g/㎡ (45～90kg)		－	－
	収 納 可 能 枚 数 *1	2～5枚/20部、6～10枚/10部、11～15枚/7部		－	－
パ ン チ*3	可 サ イ ズ	A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½" タテ		－	A3、A4、B4、B5、11×17"～8½×11"
	用 紙 紙 厚	52～256g/㎡ (45～220kg)		－	60～169g/㎡ (52～145kg)
	位 置	2 穴		－	2 穴
最大消費電力		36W 以下 (電源は本体から供給)		30W 以下 (電源は本体から供給)	60W 以下 (電源は本体から供給)
大きさ (幅 × 奥 × 高)		575×620×960mm (高さは天板まで)	575×665×960mm (高さは天板まで)	435×515×150mm	546×523×170mm
質 量		約 46kg (1000 枚フィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3080 装着時)	約 38kg (1000 枚フィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3080 装着時)	約 10kg	約 18kg (インナーフィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3100 装着時)

* 1 マイペーパーの場合。 * 2 原稿に画像などの色塗り部分があると綴じられない場合があります。 * 3 パンチ機能はオプションとなります。

RICOH IM C3510/C3010 オプション価格

〈内部オプション〉

(消費税別)

対象機能						商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
コピー	ファクス	IP- ファクス	W-NET FAX	プリンター	スキャナー				A 料金	B 料金	
	●	●	●			FAX メモリー タイプ M52	440337	80,000 円	6,200 円	900 円	ファクスのSAFメモリーを60MBに拡張 (A4標準原稿 約4,800枚蓄積)。ファクス400dpi用メモリー。「微細字」での送受信が可能です。
		●	●	●	●	拡張無線 LAN ボード タイプ M52 *1	440603	50,000 円	7,100 円	1,800 円	無線 LAN でネットワーク接続するためのインターフェースボードです。IEEE802.11a/b/g/n/ac に対応。ワイヤレスダイレクト機能を設定可能です。
●				●		拡張データ変換ボード タイプ M19 *2	312916	50,000 円	7,100 円	1,800 円	ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。
				●		デジタルカメラ接続カード タイプ M52	440370	20,000 円	6,200 円	900 円	PictBridge 対応のデジタルカメラから撮影した画像を直接印刷することができます。
	●					リモート FAX カード タイプ M52	440336	20,000 円	8,000 円	2,700 円	ファクス連携機能を利用する際に必要となるカードです。親機 (ファクス搭載機) および子機 (ファクス未搭載機) に装着することで、ファクスの送受信ができます。
					●	OCR 変換モジュール タイプ M52	440442	50,000 円	7,100 円	1,800 円	スキャナー機能で透明テキスト付 PDFの生成を可能にするカードです。
				●		拡張プリントサーバー タイプ M52 *2	440339	20,000 円	7,100 円	1,800 円	ネットワークポートを 2 つに増設するためのインターフェースボードです。増設したネットワークポートはプリンター機能のみ対応です。
				●	●	外付け増設 インターフェースボックス タイプ M37 *1	313334	215,000 円	13,300 円	8,000 円	ネットワークポートを 3 つに増設するための外付けインターフェースボックスです。増設したネットワークポートはプリンター、スキャナー機能が利用可能です。本体とは別に電源が必要です。
●	●			●	●	拡張 HDD タイプ M52 *3	440342	80,000 円	8,000 円	2,700 円	320GB の HDD です。逐次消去機能を利用する際に必要です。本体ストレージを SSD (標準) から交換します。
●	●			●	●	拡張 SSD タイプ M52 *3	440341	80,000 円	8,000 円	2,700 円	SSD 容量を 1TB に増やすことができます。本体ストレージを SSD (標準) から交換します。

* 1 拡張無線 LAN ボード タイプ M52 と外付け増設インターフェースボックス タイプ M37 を同時使用することはできません。 * 2 いずれか 1 つ装着可能です。 * 3 いずれか 1 つ装着可能です。
※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター接続オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
PS3 カード タイプ M52 *1	440371	145,000 円	6,200 円	900 円	Adobe 社製フォントを「Adobe® PostScript® 3™ エミュレーション」「PDF Direct エミュレーション」に置き換えなしで出力できます。
エミュレーションカード タイプ M52 *2	440373	40,000 円	6,200 円	900 円	R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSON ESC/P)、R55 (IBM® 5577)、RP-GL/2 (HP-GL/2+HP-RTL)、RTIFF による出力が可能です。
マルチエミュレーションカード タイプ M52 *1 *2	440372	160,000 円	6,200 円	900 円	エミュレーションカード タイプ M52、PS3 カード タイプ M52 を 1 枚のカードに統合した商品です。
PCL エミュレーションカード タイプ M52	440374	20,000 円	6,200 円	900 円	PCL6 (PCL XL/PCL 5c) による出力が可能です。
XPS ダイレクトプリントカード タイプ M52	440375	20,000 円	6,200 円	900 円	Microsoft 社 XPS ファイルのダイレクト出力が可能です。

* 1 いずれか 1 つ装着可能です。 * 2 いずれか 1 つ装着可能です。 ※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈インターフェースケーブル〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500 円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPE の USB2.0 ケーブル (2.5m) です。スキャナーは使用できません。
スキャナーケーブル タイプ TX	316354	5,000 円	パソコンとダイレクト接続するための 10BASE-T クロスケーブルです。

〈出力管理 / 個人認証〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	対応システム			内容
			リコー 個人認証 システム AE2	リコー カンタン 私書箱プリント AE2	かんたん カード認証	
リコー 個人認証 AE2 タイプ F12 1 ライセンス*	311435	100,000 円	●			個人認証する際に必要となるアプリケーション。1 台分のライセンスです。
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ F12 1 ライセンス*	311437	58,000 円		●		オンデマンド印刷を手軽に実現し、ミスプリントを削減するアプリケーション。1 台分のライセンスです。
リコー IC カード拡張モジュール AE2 タイプ F12 1 ライセンス	311436	42,000 円		●		リコー カンタン私書箱プリント AE2 の専用オプションです。リコー 個人認証 AE2 相当に拡張するアプリケーション。1 台分のライセンスです。
個人認証デバイス内蔵キット タイプ M52	440377	47,000 円	●		●	個人認証する際に必要となる IC カードリーダー / ライター。ケーブル、リーダー / ライター、外装カバーが同梱されています。
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1A-PC	317717	48,000 円	●			ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザーカード (IC カード) 認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USB ケーブルは同梱されています。
リコー IC カード タイプ R1	315929	15,000 円	●		●	ユーザーカード、管理者カードとして利用する IC カード。10 枚セットとなります。

* いずれか 1 つ装着可能です。
※設置調整料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈ドキュメントポータル / イメージ配信・文書管理ソフトウェア / 集計管理ソフトウェア〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
Ridoc GlobalScan Version2 基本パッケージ	302799	150,000 円	スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェアです。
Ridoc Smart Navigator V2	309665	350,000 円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システムです。
RICOH Desk Navi 1 ライセンス	302677	19,800 円	文書の電子化と共有・共同作業をサポートする業務ポータルソフトウェアです。ファクスのペーパーレス化を支援し、テーマごとに情報を見やすく整理して業務効率アップを実現します。
Ridoc IO OperationServer Pro	302514	198,000 円	多彩なログ収集・集計による TCO 削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェアです。
RICOH Device Manager Pro	302798	170,000 円	大規模環境下でも機器の稼働状況を把握して一元管理が可能。機器の一括設定変更も行なえ、効率的な IT 管理業務をサポートする統合機器管理サーバーです。
Ridoc IO Device Manager Accounting	302658	68,000 円	機器を効率的に運用・管理できるソフトウェアです。サーバー不要で運用でき、設定したスケジュールで自動的にカウンター収集・集計が可能です。

※設置指導料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈アプリケーション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
RICOH カンタン文書活用 タイプ Z	311021	70,000 円	わかりやすい操作画面で、スキャンした文書の保存先やファイル名などを簡単に設定できます。
RICOH 画像ログ送信オプション*	440007	50,000 円	画像ログ、ジョブログを指定したパス (SMB/FTP) に送信できます。

* 画像ログの取得には、本体オプション「拡張データ変換ボード タイプ M19」が必要です。 ※設置指導料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

※ Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※ Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。 ※ Mac、Mac OS、OS X、Apple、AppleTalk、および Bonjour は、Apple Inc. の商標です。 ※ Adobe、Acrobat および PostScript は、Adobe Incorporated の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ※ PDF は、Adobe PDF です。 ※ IEEE は、The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. の商標です。 ※ Intel および Pentium は、アメリカ合衆国およびまたはその他の国における Intel Corporation の商標です。 ※ EPL、Fiery、および Spot Pro は、Electronics For Imaging, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 ※ IBM は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corp. の商標です。 ※ HP、PCL は、米国 Hewlett-Packard 社の登録商標です。 ※ PANTONE は Pantone LLC の所有物です。 ※ DIC は DIC 株式会社の登録商標です。 ※ 本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

RICOH IM C2510 オプション価格

〈アプリケーション〉				(消費税別)
商品名	品種コード	標準価格	内容	
RICOH カンタン文書活用 タイプ Z	311021	70,000 円	わかりやすい操作画面で、スキャンした文書の保存先やファイル名などを簡単に設定できます。	
RICOH 画像ログ送信オプション*	440007	50,000 円	画像ログ、ジョブログを指定したパス（SMB/FTP）に送信できます。	

* 画像ログの取得には、本体オプション「拡張データ変換ボード タイプ M19」が必要です。 ※設置指導料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈外部オプション〉						(消費税別)
商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容	
			A 料金	B 料金		
ドキュメントフィーダー DF3140 *1	440344	210,000 円	7,100 円	1,800 円	自動両面原稿送り装置（ARDF）。120 枚積載可能。	
ドキュメントフィーダー DF3150	440380	380,000 円	7,100 円	1,800 円	1 パス両面 ADF（両面同時読み取り）。250 枚積載可能。	
済スタンプユニット タイプ M52	440345	10,000 円	8,800 円	3,500 円	読み取った原稿にスタンプを押す 1 パス両面 ADF 用孫オプションです。	
ドキュメントフィーダー用重送検知キット タイプ M52	440346	30,000 円	8,800 円	3,500 円	原稿読み取り時の重送を検知する 1 パス両面 ADF 用孫オプションです。	
圧板 PN2010	440343	8,000 円	—	—	原稿ガラス上の原稿を押さえます。中折れ式の原稿カバーです。	
給紙テーブル PB3340	440382	170,000 円	7,100 円	1,800 円	590 枚×2 段（1,180 枚）の増設給紙テーブル。A3 ～ A6、B4 ～ B6、SRA3、12×18" ～ 5½×8½"、封筒、はがき、不定形サイズなどに対応可能です。	
給紙テーブル PB3310 *2	440348	90,000 円	7,100 円	1,800 円	590 枚×1 段の増設給紙テーブル。A3 ～ A6、B4 ～ B6、SRA3、12×18" ～ 5½×8½"、封筒、はがき、不定形サイズなどに対応可能です。	
キャスターテーブル タイプ M52	440356	20,000 円	—	—	本体を床置きする場合または給紙テーブル PB3310 を使用する際に必要なキャスターテーブルです。	
サブライテーブル TB3030	440355	40,000 円	—	—	消耗品を収納できるテーブルです。	
インナー 1 ビントレイ BN3140 *1	440352	30,000 円	6,200 円	900 円	本体内に 1 ピンを増設し、コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。	
インナーシフトトレイ SH3090 *3	440353	40,000 円	6,200 円	900 円	本体内で部数ごとに仕分けます。	
サイドトレイ タイプ M52 *3	440354	32,000 円	6,200 円	900 円	コピー、ドキュメントボックス、ファクス、プリンターの機能ごとに排紙先を分けることが可能です。	
インナー紙折りユニット FD3020 *3	440366	212,000 円	8,800 円	3,500 円	胴内排紙部に装着する紙折りユニット。出力紙の Z 折り、二つ折り、外三つ折り、内三つ折りが可能です。フィニッシャーと同時装着ができ、フィニッシャーと本体トレイの排紙を仕分けします。	
インナーフィニッシャー SR3310 *3	440364	120,000 円	8,000 円	2,700 円	胴内排紙部に装着するスタック枚数 500 枚のフィニッシャー。3 ポジションステープル、サイズ混載ステープル、シフトソートが可能。	
インナーフィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3100	440365	50,000 円	7,100 円	1,800 円	インナーフィニッシャー SR3310 専用 2 穴パンチ機能追加用孫オプションです。	
インナーフィニッシャー SR3360 *3	440381	90,000 円	8,000 円	2,700 円	胴内排紙部に装着するスタック枚数 250 枚のフィニッシャー。針なし縦じ 1 ポジションステープル、シフトソートが可能。	
ヒーターキット タイプ M52	440367	13,000 円	8,800 円	3,500 円	機械の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低減します。	
画像領域拡張キット タイプ M19	312923	5,000 円	8,000 円	2,700 円	印字領域を拡張し、SRA3 サイズまでの印刷が可能となるオプションです。	
ハンドセット HS3030	440445	18,500 円	6,200 円	900 円	ファクス用のハンドセットです。	
imago ドキュメントフィーダーハンドル タイプ 30	315458	17,000 円	—	—	1 パス両面 ADF/ARDF を閉じる際に補助するためのハンドルです。	
課金オプション置き台 タイプ M52	440368	10,000 円	7,100 円	1,800 円	リコピーレバイド IC カード R/W CB10 装着時に必要な置き台です。	
テンキーデバイス タイプ M52 *4	440369	15,000 円	7,100 円	1,800 円	外付けタイプのハードテンキーです。	
長尺用紙給紙ガイド タイプ M52	440395	38,000 円	7,100 円	1,800 円	手差しトレイ部に装着し、長尺用紙を使用する際の給紙を補助します。	

* 1 RICOH IM C2510F に標準搭載。 * 2 装着にはキャスターテーブル タイプ M52 が必要です。 * 3 同時装着はできません。 * 4 2023 年 3 月発売予定。
※用紙の積載、給紙、スタック枚数はマイペーパー使用時の値です。 ※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈その他のオプション〉						(消費税別)
商品名	品種コード	標準価格	設置指導料		内容	
			A 料金	B 料金		
課金用インターフェースボード タイプ M12	317687	7,000 円	8,800 円	3,500 円	リコー プリベイド IC カード R/W CB10、リコーコインラック AD タイプ 501/1001 を本体と接続するときが必要です。	
リコピーレバイド IC カード R/W CB10	315189	265,000 円	13,100 円	7,800 円	コピー / プリント使用量を管理する減算式 IC カード R/W です。装着には課金用インターフェースボード タイプ M12、課金オプション置き台 タイプ M52 が必要です。詳しくは、CB10 の製品情報をご確認ください。	
リコー コインラック AD タイプ501	315056	283,000 円	10,600 円	5,300 円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、500円各硬貨が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプ M12 が必要です。詳しくは、コインラック AD の製品情報をご確認ください。	
リコー コインラック AD タイプ1001	315057	463,000 円	14,100 円	8,800 円	コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。10円、50円、100円、500円各硬貨と千円札が使用できます。装着には、課金用インターフェースボード タイプM12が必要です。詳しくは、コインラック AD の製品情報をご確認ください。	
ダストカバー タイプ G	317193	1,700 円	—	—	防塵カバーです。	

※設置指導料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は 1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。 ※詳細は販売担当者にご確認ください。

※Microsoft、Windows、Windows Server は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。※Mac、Mac OS、OS X、Apple、AppleTalk、およびBonjour は、Apple Inc. の商標です。※Adobe およびPostScript は、Adobe Incorporated の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PDF は、Adobe PDF です。※IEEE は、The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. の商標です。※Intel および Pentium は、アメリカ合衆国およびまたはその他の国におけるIntel Corporation の商標です。※EFI およびFiery は、Electronics For Imaging, Inc. の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。※IBM は、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corp. の商標です。※HP、PCL は、米国Hewlett-Packard 社の登録商標です。※本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

RICOH IM C2510 消耗品価格


〈消耗品〉 2023年2月現在（消費税別）

〈消耗品〉 2023年2月現在（消費税別）

種類	名称	規格	販売単位	価格	換算価格	品種コード	
						T目	Y目
カラー用紙	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (58W)	A 3	1 ケース (250 枚 ×5 バック)	6,250 円	5.00 円	—	63-2360
		A 4	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	6,250 円	2.50 円	63-2361	—
		B 4	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	9,375 円	3.75 円	—	63-2362
		B 5	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	4,690 円	1.88 円	63-2363	—
	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (70W)	A 3	1 ケース (250 枚 ×5 バック)	7,500 円	6.00 円	—	63-7875
		A 4	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	7,500 円	3.00 円	63-7876	—
		B 4	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	11,250 円	4.50 円	—	63-7877
		B 5	1 ケース (500 枚 ×5 バック)	6,250 円	2.50 円	63-7878	—
	リコーフルカラー PPC 用紙 タイプ 6000 (90W)	A 3	1 ケース (200 枚 ×5 バック)	10,000 円	10.00 円	—	63-2335
		A 4	1 ケース (200 枚 ×10 バック)	10,000 円	5.00 円	63-2336	63-2343
		B 4	1 ケース (200 枚 ×5 バック)	7,500 円	7.50 円	—	63-2337
		B 5	1 ケース (200 枚 ×10 バック)	7,500 円	3.75 円	63-2338	63-2344
上質紙	マイペーパー	A 3	1 ケース (500×3 バック)	8,626 円	5.75 円	90-1300	—
		A 4	1 ケース (500×5 バック)	7,188 円	2.88 円	90-1301	—
		B 4	1 ケース (500×5 バック)	10,813 円	4.33 円	90-1302	—
		B 5	1 ケース (500×5 バック)	5,438 円	2.18 円	90-1304	—
再生紙	マイリサイクルペーパー 100	A 3	1 ケース (500×3 バック)	オープン価格*1	—	90-0381	—
		A 4	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	—	90-0382	—
		B 4	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	—	90-0383	—
		B 5	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	—	90-0384	—
		A 5	1 ケース (500×5 バック)	オープン価格*1	—	—	90-0380
アプリケーション	リコピーPPC用紙 タイプSA (ハクリ紙) 20 面*2	A 4	1 パック (100 枚入り)	4,600 円	46.00 円	63-2314	—
		B 4	1 パック (100 枚入り)	5,800 円	58.00 円	63-2324	—
その他	リコー PPC ステーパー針 タイプ N*3	5000 針	1 箱 (5000 針 ×2 個)	3,200 円	0.32 円	31-5253	
	リコー PPC ステーパーカートリッジ タイプ A*4	カートリッジ	1 個 (5000 針セット済み)	2,400 円	—	31-5254	
	RICOH トナー ブラック IM C2510	—	1 本 (約 10,000 ページ) *5	10,000 円	1.00 円	600490	
	RICOH トナー イエロー IM C2510	—	1 本 (約 3,000 ページ) *5	3,000 円	1.00 円	600491	
	RICOH トナー マゼンタ IM C2510	—	1 本 (約 3,000 ページ) *5	3,000 円	1.00 円	600492	
	RICOH トナー シアン IM C2510	—	1 本 (約 3,000 ページ) *5	3,000 円	1.00 円	600493	
	リファクススタンプカートリッジ タイプ 1	4 個入り	1 箱	1,500 円	—	33-9677	
	RICOH タッチパネル抗菌フィルム タイプ B*6	—	1 枚	3,000 円	—	440107	

*1 価格につきましては販売担当者に確認ください。*2 手差し給紙→胴内排紙出力でご利用ください。*3 SR3310用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。*4 SR3310用のカートリッジです。フィニッシャー本体には1カートリッジ分が装着されています。
*5 A4各色5%チャートを目安(原稿により出力ページ数は変動します)。*6 操作部(MultiLink-Panel)に貼り付け可能な抗菌タイプのフィルムです。

RICOH IM C2510 の外形寸法



※()内の数値は、ドキュメントフィーダー DF3150を装着した場合。

RICOH IM C2510 主なオプション仕様

	ドキュメントフィーダー DF3150	ドキュメントフィーダー DF3140 *1
モ ー ド	大量原稿機能、SADF 機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能	大量原稿機能、SADF 機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能
原 稿 サ イ ズ	A3 ～ A7 タテ、B4 ～ B7 タテ、11×17" ～ 8½×11"、名刺 不定形タテ：51 ～ 297mm、ヨコ：89 ～ 1,260mm*2	A3 ～ A5、B4 ～ B6（B6 は両面原稿不可）、11×17" ～ 8½×11"、 不定形タテ：128 ～ 297mm、ヨコ：128 ～ 1,260mm（片面原稿のみ）*2
原 稿 紙 厚	片面原稿 A6 より大きい用紙：38 ～ 220g/㎡（33 ～ 189kg） A6 以下の用紙：64 ～ 220g/㎡（55 ～ 189kg）	片面原稿 40 ～ 128g/㎡（35 ～ 110kg）
	両面原稿 A6 より大きい用紙：52 ～ 220g/㎡（45 ～ 189kg） A6 以下の用紙：64 ～ 220g/㎡（55 ～ 189kg）	両面原稿 52 ～ 128g/㎡（45 ～ 110kg）
原稿積載枚数*3	250 枚	120 枚
最 大 消 費 電 力	90W 以下（電源は本体から供給）	42W 以下（電源は本体から供給）
大きさ(幅×奥×高)	587×520×175mm	565×500×125mm
質 量	15kg	9kg

* 1 RICOH IM C2510F に標準装備。 * 2 使用する機能によって最大原稿サイズは異なります。 * 3 マイペーパーの場合。

	インナーシフトトレイ SH3090	サイドトレイ タイプ M52	インナー 1 ビントレイ BN3140
収 納 可 能 サ イ ズ	A3 ～ A6 タテ、B4 ～ B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17" ～ 5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2 号、長形 3 号タテ、長形 4 号タテ、洋長 3 号、洋形 4 号、角形 2 号、不定形サイズ	A3 ～ A6 タテ、B4 ～ B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17" ～ 5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ	A3 ～ A5、B4、B5、SRA3、SRA4、11×17" ～ 5½×8½" タテ、不定形サイズ
収納可能枚数*	250 枚（A4、8½×11" 以下）、125 枚（B4、8½×14" 以上）	左トレイ：125 枚、 本体上トレイ：250 枚（A4、8½×11" 以下）、125 枚（B4、8½×14" 以上）	125 枚
用 紙 紙 厚	52 ～ 300g/㎡（45 ～ 258kg）		
最 大 消 費 電 力	2W 以下（電源は本体から供給）	12W 以下（電源は本体から供給）	1W 以下（電源は本体から供給）
大きさ(幅×奥×高)	420×489×107mm	800×549×156mm	444×450×150mm
質 量	2kg	4kg	2kg

* マイペーパーの場合。

	給紙テーブル PB3340	給紙テーブル PB3310	サブライテール TB3030
用 紙 サ イ ズ	A3 ～ A6 タテ、B4 ～ B6 タテ、12×18"、SRA3、11×17" ～ 5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2 号、長形 3 号タテ、長形 4 号タテ、洋長 3 号タテ、洋形 4 号タテ、角形 2 号タテ、不定形サイズ		－
用紙積載枚数*	590 枚 ×2 段	590 枚	－
用 紙 紙 厚	52 ～ 300g/㎡（45 ～ 258kg）		
最 大 消 費 電 力	21W 以下（電源は本体から供給）	19W 以下（電源は本体から供給）	－
大きさ(幅×奥×高)	668×754×247mm（突起部と転倒防止部材含む）	587×701×120mm（突起部を含む）	668×738×247mm（転倒防止部材含む）
質 量	23kg	12kg	17kg

* マイペーパーの場合。

		インナーフィニッシャー SR3360	インナーフィニッシャー SR3310
シフトトレイ	収 納 可 能 サ イ ズ	A3、A4、B4、B5、 11×17" ～ 7¼ ×10½"、不定形サイズ	A3 ～ A6 タテ、B4 ～ B6 タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17" ～ 5½×8½" タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形 2 号、長形 3 号タテ、長形 4 号タテ、洋長 3 号、洋形 4 号、角形 2 号、不定形サイズ
	収 納 可 能 枚 数 *1	250 枚（A4、8½ ×11" 以下）、 125 枚（B4、8½ ×14" 以上）	500 枚（A4、8½×11" 以下）、 250 枚（B4、8½×14" 以上）
	用 紙 紙 厚	52 ～ 300g/㎡（45 ～ 258kg）	
ス テ ー プ ル	可 サ イ ズ	A3、A4、B4、B5、11×17" ～ 7¼×10½" ヨコ	
	可 枚 数 *1	針なし：5 枚（サイズ混載不可）*2	50枚（A4、8½×11"以下）、 30枚（B4、8½×14"以上）、サイズ混載時30枚
	用 紙 紙 厚	64 ～ 80g/㎡（55 ～ 69kg）	64 ～ 105g/㎡（55 ～ 90kg）
	位 置	奥斜め	手前、奥 1 ヌ所綴じ、2 ヌ所綴じ
パ ン チ*3	可 サ イ ズ	－	A3、A4、B4、B5、11×17" ～ 8½×11"
	用 紙 紙 厚	－	60 ～ 169g/㎡（52 ～ 145kg）
	位 置	－	2 穴
最 大 消 費 電 力		30W 以下（電源は本体から供給）	60W 以下（電源は本体から供給）
大 き さ（ 幅 × 奥 × 高 ）		435×515×150mm	546×523×170mm
質 量		約 10kg	約 18kg （インナーフィニッシャー用 2 穴パンチユニット PU3100 装着時）

* 1 マイペーパーの場合。 * 2 原稿に画像などの色塗り部分があると綴じられない場合があります。 * 3 パンチ機能はオプションとなります。

	インナー紙折りユニット FD3020
折 り 種 類	Z 折り、二つ折り、外三折り、内三つ折り
折 り 可 能 用 紙 サ イ ズ	折りトレイ排紙時 ●Z 折り：A3、A4 タテ、B4、11×17"、8½×14"、8½×11" ●二つ折り：A3、A4、B4、B5 タテ、11×17"、8½×14"、8½×11" ●外三つ折り / 内三つ折り：A3、A4 タテ、11×17"、8½×14"、8½×11"
用 紙 紙 厚	1 枚折り時：64 ～ 105g/㎡（55 ～ 90kg） 重ね折り時：64 ～ 80g/㎡（55 ～ 69kg）
	排紙可能用紙厚（折りトレイ）：52 ～ 220g/㎡（45 ～ 189kg）
積 載 枚 数	折りトレイ 折り紙：20 枚 折りなし：100 枚
最 大 消 費 電 力	40W 以下
大きさ(幅×奥×高)	612×555×184mm
質 量	16kg

RICOH IM C2510 オプション価格

〈内部オプション〉

(消費税別)

対象機能						商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
コピー	ファクス	IP- ファクス	W-NET FAX	プリンター	スキャナー				A 料金	B 料金	
	●	●	●			FAX メモリー タイプ M52	440337	80,000 円	6,200 円	900 円	ファクスのSAFメモリーを60MBに拡張 (A4標準原稿 約4,800枚蓄積)。ファクス400dpi用メモリー。「微細字」での送受信が可能です。
		●	●	●	●	拡張無線 LAN ボード タイプ M52 *1	440603	50,000 円	7,100 円	1,800 円	無線 LAN でネットワーク接続するためのインターフェースボードです。IEEE802.11a/b/g/n/ac に対応。ワイヤレスダイレクト機能を設定可能です。
●				●		拡張データ変換ボード タイプ M19 *2	312916	50,000 円	7,100 円	1,800 円	ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパソコンで引き取る際に必要です。
				●		デジタルカメラ接続カード タイプ M52	440370	20,000 円	6,200 円	900 円	PictBridge 対応のデジタルカメラから撮影した画像を直接印刷することができます。
	●					リモート FAX カード タイプ M52	440336	20,000 円	8,000 円	2,700 円	ファクス連携機能を利用する際に必要となるカードです。親機 (ファクス搭載機) および子機 (ファクス未搭載機) に装着することで、ファクスの送受信ができます。
					●	OCR 変換モジュール タイプ M52	440442	50,000 円	7,100 円	1,800 円	スキャナー機能で透明テキスト付 PDF の生成を可能にするカードです。
				●		拡張プリントサーバー タイプ M52 *2	440339	20,000 円	7,100 円	1,800 円	ネットワークポートを 2 つに増設するためのインターフェースボードです。増設したネットワークポートはプリンター機能のみ対応です。
				●	●	外付け増設 インターフェースボックス タイプ M37 *1	313334	215,000 円	13,300 円	8,000 円	ネットワークポートを 3 つに増設するための外付けインターフェースボックスです。増設したネットワークポートはプリンター、スキャナー機能が利用可能です。本体とは別に電源が必要です。
●	●			●	●	拡張 HDD タイプ M52 *3	440342	80,000 円	8,000 円	2,700 円	320GB の HDD です。逐次消去機能を利用する際に必要です。本体ストレージを SSD (標準) から交換します。
●	●			●	●	拡張 SSD タイプ M52 *3	440341	80,000 円	8,000 円	2,700 円	SSD 容量を 1TB に増やすことができます。本体ストレージを SSD (標準) から交換します。

* 1 拡張無線 LAN ボード タイプ M52 と外付け増設インターフェースボックス タイプ M37 を同時使用することはできません。* 2 いずれか 1 つ装着可能です。* 3 いずれか 1 つ装着可能です。

※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈プリンター接続オプション〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
PS3 カード タイプ M52 *1	440371	145,000 円	6,200 円	900 円	Adobe 社製フォントを「Adobe® PostScript® 3™ エミュレーション」「PDF Direct エミュレーション」に置き換えなしで出力できます。
エミュレーションカード タイプ M52 *2	440373	40,000 円	6,200 円	900 円	R98 (NEC PC-PR201H)、R16 (EPSON ESC/P)、R55 (IBM® 5577)、RP-GL/2 (HP-GL/2+HP-RTL)、RTIFF による出力が可能です。
マルチエミュレーションカード タイプ M52 *1*2	440372	160,000 円	6,200 円	900 円	エミュレーションカード タイプ M52、PS3 カード タイプ M52 を 1 枚のカードに統合した商品です。
PCL エミュレーションカード タイプ M52	440374	20,000 円	6,200 円	900 円	PCL6 (PCL XL/PCL 5c) による出力が可能です。
XPS ダイレクトプリントカード タイプ M52	440375	20,000 円	6,200 円	900 円	Microsoft 社 XPS ファイルのダイレクト出力が可能です。

* 1 いずれか 1 つ装着可能です。* 2 いずれか 1 つ装着可能です。 ※設置調整料は本体と同時設置の場合は B 料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は、1 オプションが A 料金、他オプションは B 料金となります。

〈インターフェースケーブル〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
USB2.0 プリンターケーブル	509600	1,500 円	4pin A-TYPE 4pin B-TYPE の USB2.0 ケーブル (2.5m) です。スキャナーは使用できません。
スキャナーケーブル タイプ TX	316354	5,000 円	パソコンとダイレクト接続するための 10BASE-T クロスケーブルです。

〈出力管理 / 個人認証〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	対応システム			内容
			リコー 個人認証 システム AE2	リコー カンタン 私書箱プリント AE2	かんたん カード認証	
リコー 個人認証 AE2 タイプ F12 1 ライセンス*	311435	100,000 円	●			個人認証する際に必要となるアプリケーション。1 台分のライセンスです。
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプ F12 1 ライセンス*	311437	58,000 円		●		オンデマンド印刷を手軽に実現し、ミスプリントを削減するアプリケーション。1 台分のライセンスです。
リコー IC カード拡張モジュール AE2 タイプ F12 1 ライセンス	311436	42,000 円		●		リコー カンタン私書箱プリント AE2 の専用オプションです。リコー 個人認証 AE2 相当に拡張するアプリケーション。1 台分のライセンスです。
個人認証デバイス内蔵キット タイプ M52	440377	47,000 円	●		●	個人認証する際に必要となる IC カードリーダー / ライター。ケーブル、リーダー / ライター、外装カバーが同梱されています。
リコー 個人認証 IC カード R/W タイプ R1A-PC	317717	48,000 円	●			ユーザーカード・管理者カード (IC カード) を発行する際に必要となるパソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザーカード (IC カード) 認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USB ケーブルは同梱されています。
リコー IC カード タイプ R1	315929	15,000 円	●		●	ユーザーカード、管理者カードとして利用する IC カード。10 枚セットとなります。

* いずれか 1 つ装着可能です。

※設置調整料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈ドキュメントポータル / イメージ配信・文書管理ソフトウェア / 集計管理ソフトウェア〉

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	内容
Ridoc GlobalScan Version2 基本パッケージ	302799	150,000 円	スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェアです。
Ridoc Smart Navigator V2	309665	350,000 円	ファクスデータ・スキャナーデータ・アプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用できるドキュメント管理システムです。
RICOH Desk Navi 1 ライセンス	302677	19,800 円	文書の電子化と共有・共同作業をサポートする業務ポータルソフトウェアです。ファクスのペーパーレス化を支援し、テーマごとに情報を見やすく整理して業務効率アップを実現します。
Ridoc IO OperationServer Pro	302514	198,000 円	多彩なログ収集・集計による TCO 削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェアです。
RICOH Device Manager Pro	302798	170,000 円	大規模環境下でも機器の稼働状況を把握して一元管理が可能。機器の一括設定変更も行なえ、効率的な IT 管理業務をサポートする統合機器管理サーバーです。
Ridoc IO Device Manager Accounting	302658	68,000 円	機器を効率的に運用・管理できるソフトウェアです。サーバー不要で運用でき、設定したスケジュールで自動的にカウンター収集・集計が可能です。

※設置指導料および保守料金が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。